

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: UNTERSCHLEISSHEIM/RATH
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): UNTERSCHLEISSHEIM/RATH
 Messstellen-Nr. im LGD: 16272
 Objektkennzahl: 1131 7735 00138
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
 Ostwert: 690731,14
 Nordwert: 5349729,13
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 475,71
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 18,65

Abflussjahr: **1991 bis 2025**
 Ausgabedatum: 09.06.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1991							470,65	470,89	471,05	471,28	471,11	470,85		470,97	08.08.1991	471,32		11.05.1991	470,40	0,92	-
1992	470,53	470,30	470,30	470,28	470,38	470,74	470,80	470,64	470,44	470,29	470,22	470,13	470,42	470,42	01.05.1992	470,85	470,42	24.10.1992	470,08	0,77	geprüft / QS
1993	470,34	471,01	471,28	471,26	471,06	470,89	470,69	470,61	470,67	471,00	471,17	471,24	470,97	470,90	31.10.1993	471,39	470,93	02.11.1992	470,18	1,21	geprüft / QS
1994	471,30	471,14	471,14	471,12	471,02	471,28	471,40	471,19	470,96	470,71	470,51	470,31	471,17	470,85	24.04.1994	471,48	471,01	01.11.1994	470,18	1,30	geprüft / QS
1995	470,18	470,19	470,37	470,65	470,79	470,98	470,94	471,33	471,38	471,25	471,04	470,74	470,53	471,11	29.07.1995	471,45	470,82	10.11.1994	470,15	1,30	geprüft / QS
1996	470,51	470,34	470,50	470,50	470,38	470,33	470,43	470,53	470,69	470,88	470,93	470,80	470,43	470,71	15.09.1996	470,95	470,57	25.12.1995	470,28	0,67	geprüft / QS
1997	470,73	470,82	470,85	470,73	470,70	470,66	470,58	470,43	470,39	470,38	470,45	470,43	470,75	470,44	14.01.1997	470,87	470,60	17.07.1997	470,32	0,55	geprüft / QS
1998	470,34	470,24	470,32	470,27	470,20	470,13	470,08	470,13	470,15	470,11	470,16	470,20	470,25	470,14	01.11.1997	470,40	470,19	10.06.1998	470,03	0,37	geprüft / QS
1999	470,70	471,09	471,26	471,26	471,51	471,46	471,37	471,50	471,38	471,15	470,86	470,64	471,21	471,15	01.06.1999	471,55	471,18	01.11.1998	470,33	1,22	geprüft / QS
2000	470,44	470,48	470,79	471,02	471,23	471,52	471,56	471,44	471,23	471,04	470,89	471,14	470,91	471,22	07.05.2000	471,62	471,06	09.12.1999	470,39	1,23	geprüft / QS
2001	471,20	471,03	470,92	470,99	471,17	471,50	471,46	471,31	471,13	470,94	470,84	470,67	471,14	471,06	06.05.2001	471,54	471,10	31.10.2001	470,60	0,94	geprüft / QS
2002	470,60	470,75	470,92	470,87	470,78	470,86	470,68	470,72	470,87	471,15	471,26	471,51	470,80	471,03	31.10.2002	471,62	470,91	25.11.2001	470,56	1,06	geprüft / QS
2003	471,56	471,63	471,93	471,74	471,67	471,36	471,09	470,80	470,55	470,34	470,17	470,15	471,65	470,52	19.01.2003	472,05	471,08	04.10.2003	470,07	1,98	geprüft / QS
2004	470,04	469,99	470,36	470,94	471,03	471,10	471,05	470,92	470,79	470,64	470,50	470,39	470,58	470,71	19.04.2004	471,16	470,65	07.01.2004	469,98	1,18	geprüft / QS
2005	470,29	470,19	470,13	470,26	470,52	470,75	471,07	471,14	471,10	471,04	471,11	471,14	470,36	471,10	16.06.2005	471,18	470,73	21.01.2005	470,11	1,07	geprüft / QS
2006	470,96	470,72	470,58	470,56	470,92	471,47	471,86	471,76	471,42	471,14	470,88	470,69	470,87	471,29	28.05.2006	471,89	471,08	16.02.2006	470,48	1,41	geprüft / QS
2007	470,50	470,37	470,27	470,34	470,47	470,51	470,51	470,67	470,79	470,86	470,95	471,07	470,41	470,81	15.10.2007	471,09	470,61	28.01.2007	470,25	0,84	geprüft / QS
2008	471,11	471,15	471,06	470,90	470,79	470,80	471,14	471,41	471,39	471,20	470,94	470,66	470,97	471,12	12.06.2008	471,51	471,04	31.10.2008	470,55	0,96	geprüft / QS
2009	470,45	470,29	470,24	470,17	470,47	470,77	470,90	470,97	471,26	471,32	471,19	470,93	470,40	471,10	14.08.2009	471,35	470,75	23.02.2009	470,15	1,20	geprüft / QS
2010	470,72	470,59	470,57	470,59	470,68	470,70	470,74	471,08	471,14	471,65	471,80	471,66	470,64	471,35	26.09.2010	471,84	470,99	03.02.2010	470,55	1,29	geprüft / QS
2011	471,34	471,29	471,37	471,31	471,12	471,00	470,89	470,90	471,11	471,44	471,44	471,24	471,24	471,17	01.11.2010	471,50	471,20	31.05.2011	470,83	0,67	geprüft / QS
2012	470,94	470,73	470,76	470,90	470,90	470,86	470,77	470,89	470,99	471,02	471,12	471,05	470,85	470,97	06.09.2012	471,15	470,91	31.12.2011	470,67	0,48	geprüft / QS
2013	470,98	470,95	471,19	471,57	471,57	471,48	471,31	471,79	471,73	471,54	471,30	471,13	471,29	471,47	08.06.2013	471,88	471,38	15.12.2012	470,88	1,00	geprüft / QS
2014	471,04	470,90	470,76	470,75	470,65	470,51	470,42	470,27	470,20	470,29	470,45	470,61	470,77	470,37	01.11.2013	471,09	470,57	21.07.2014	470,14	0,95	geprüft / QS
2015	470,88	470,93	471,13	471,16	471,06	470,98	471,12	471,30	471,28	471,04	470,80	470,58	471,02	471,02	23.06.2015	471,46	471,02	31.10.2015	470,49	0,97	geprüft / QS
2016	470,43	470,37	470,35	470,57	470,83	470,92	470,92	470,98	471,08	471,16	471,03	470,90	470,58	471,01	13.08.2016	471,20	470,80	08.01.2016	470,30	0,90	geprüft / QS
2017	470,84	470,76	470,62	470,50	470,45	470,42	470,77	470,84	470,75	470,77	470,73	470,60	470,60	470,74	10.06.2017	470,88	470,67	17.04.2017	470,39	0,48	geprüft / QS

Name im LGD: UNTERSCHLEISSHEIM/RATH
 Messstellen-Nr. im LGD: 16272
 Objektkennzahl: 1131 7735 00138
 Abflussjahr: 1991 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: UNTERSCHLEISSHEIM/RATH
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): UNTERSCHLEISSHEIM/RATH
 Messstellen-Nr. im LGD: 16272
 Objektkennzahl: 1131 7735 00138
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
 Ostwert: 690731,14
 Nordwert: 5349729,13
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 475,71
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 18,65

Abflussjahre: **1991 bis 2025**

Ausgabedatum: 09.06.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus				
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW		
2018	470,57	470,53	470,82	471,10	471,09	471,00	470,85	470,76	470,65	470,57	470,55	470,50	470,85	470,65	12.03.2018	471,14	470,75	27.10.2018	470,45	0,70	geprüft / QS	
2019	470,39	470,36	470,71	471,02	471,17	471,07	470,99	471,15	471,14	471,03	470,88	470,74	470,79	470,99	18.03.2019	471,20	470,89	09.12.2018	470,31	0,90	geprüft / QS	
2020	470,53	470,35	470,24	470,46	470,67	470,78	470,72	470,63	470,60	470,67	470,68	470,67	470,50	470,66	13.04.2020	470,79	470,58	01.02.2020	470,18	0,61	geprüft / QS	
2021	470,64	470,51	470,41	470,63	470,73	470,71	470,79	470,97	471,52	471,75	471,70	471,42	470,60	471,36	04.09.2021	471,85	470,98	28.01.2021	470,36	1,49	geprüft / QS	
2022	471,09	470,79	470,66	470,54	470,42	470,37	470,32	470,38	470,32	470,25	470,21	470,23	470,64	470,29	02.11.2021	471,26	470,46	27.09.2022	470,17	1,09	geprüft / QS	
2023	470,23	470,29	470,48	470,47	470,37	470,36	470,77	470,88	470,77	470,67	470,73	470,61	470,37	470,74	02.06.2023	470,91	470,55	18.11.2022	470,22	0,69	geprüft / QS	
2024	470,66	471,25	471,75	471,79	471,62	471,42	471,19	471,84	472,07	472,00	471,81	471,87	471,41	471,80	25.07.2024	472,29	471,61	13.11.2023	470,53	1,76	geprüft / QS	
2025	471,64	471,40	471,30	471,25	471,09	470,90	470,70	470,56	470,46	470,47	470,41	470,36	471,26	470,49	01.11.2024	471,77	470,88	01.11.2025	470,34	1,43	geprüft / QS	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]					Prüfstatus				
1992/2000	470,56	470,62	470,76	470,79	470,81	470,89	470,87	470,87	470,81	470,76	470,69	470,63	470,74	470,77	07.05.2000	471,62	470,75		10.06.1998	470,03	1,59	geprüft / QS
2001/2010	470,74	470,67	470,70	470,74	470,85	470,98	471,05	471,08	471,04	471,03	470,96	470,89	470,78	471,01	19.01.2003	472,05	470,89		07.01.2004	469,98	2,07	geprüft / QS
2011/2020	470,79	470,72	470,80	470,93	470,95	470,90	470,88	470,95	470,95	470,95	470,90	470,80	470,85	470,91	08.06.2013	471,88	470,88		21.07.2014	470,14	1,74	geprüft / QS
2021/2025	470,85	470,84	470,92	470,93	470,85	470,75	470,75	470,93	471,03	471,03	470,97	470,90	470,86	470,93	25.07.2024	472,29	470,90		27.09.2022	470,17	2,12	geprüft / QS
1992/2025	470,73	470,70	470,77	470,84	470,87	470,90	470,91	470,96	470,95	470,93	470,87	470,80	470,80	470,90	25.07.2024	472,29	470,85	07.01.2004	469,98	2,31	geprüft / QS	

Name im LGD: UNTERSCHLEISSHEIM/RATH
 Messstellen-Nr. im LGD: 16272
 Objektkennzahl: 1131 7735 00138
 Abflussjahre: 1991 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten