Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	PFAFFENHOFEN (Be-6)
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	PFAFFENHOFEN (Be-6)
Messstellen-Nr. im LGD:	17171
Objektkennzahl:	1131 6732 00080
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Nürnberg
Ostwert:	651300,65
Nordwert:	5459633,46
Grundwasserleiter:	Benker Sandstein (Gipskeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]:	324,23
Sohltiefe [m u. Gelände]:	84,70

Abflussjahre:	**2000 bis 2023**
Ausgabedatum:	11.10.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2000							325,93	325,85	325,80	325,82	325,94	325,90		325,88	06.06.2000	326,14		19.07.2000	325,51	0,63	-
2001	325,75	325,77	325,97	325,94	326,07	326,34	326,37	326,37	326,33	326,31	326,32	326,43	325,97	326,36	08.10.2001	326,50	326,16	10.12.2000	325,57	0,92	geprüft / QS
2002	326,41	326,46	326,56	326,60	326,66	326,73	326,78	326,72	326,63	326,65	326,64	326,76	326,57	326,70	03.04.2002	326,94	326,63	24.11.2001	326,27	0,67	geprüft / QS
2003	327,12	327,33	327,48	327,32	327,31	327,41	327,29	327,01	327,05	327,06	327,14	327,20	327,33	327,12	07.01.2003	327,65	327,23	28.06.2003	326,76	0,89	geprüft / QS
2004	327,12	327,21	327,36	327,26	327,20	327,23	327,25	327,30	327,22	327,17	327,25	327,16	327,23	327,22	02.01.2004	327,48	327,23	08.08.2004	326,99	0,48	geprüft / QS
2005	327,05	327,14	327,36	327,36	327,43	327,46	327,48	327,24	327,32	327,47	327,45	327,49	327,30	327,41	29.03.2005	327,63	327,35	04.12.2004	326,94	0,69	geprüft / QS
2006	327,43	327,47	327,48	327,46	327,60	327,66	327,69	327,64	327,46	327,58	327,63	327,63	327,52	327,61	30.05.2006	327,81	327,56	28.07.2006	327,28	0,53	geprüft / QS
2007	327,60	327,52	327,51	327,45	327,27	327,01	326,95	327,29	327,62	327,67	327,63	327,47	327,39	327,44	10.09.2007	327,78	327,42	29.04.2007	326,74	1,03	geprüft / QS
2008	327,66	327,75	327,84	327,71	327,93	327,91	327,91	327,90	327,89	327,92	328,06	328,16	327,80	327,97	30.10.2008	328,28	327,89	02.11.2007	327,52	0,75	geprüft / QS
2009	328,18	328,22	328,31	328,29	328,45	328,32	328,26	328,23	328,19	328,11	328,09	328,16	328,29	328,17	05.03.2009	328,56	328,23	11.09.2009	328,01	0,56	geprüft / QS
2010	328,18	328,17	328,24	328,10	328,21	328,18	328,09	328,11	327,97	328,30	328,33	328,31	328,18	328,18	18.08.2010	328,40	328,18	11.07.2010	327,84	0,56	geprüft / QS
2011	328,36	328,49	329,06	329,20	329,03	328,82	328,56	328,66	328,64	328,52	328,46	328,55	328,83	328,56	26.01.2011	329,33	328,70	19.11.2010	328,27	1,06	geprüft / QS
2012	328,63	328,53	328,38	328,13	328,07	327,99	327,89	327,86	327,81	327,82	327,92	327,87	328,29	327,86	05.12.2011	328,74	328,08	27.07.2012	327,73	1,01	geprüft / QS
2013	327,84	327,94	328,02	328,03	327,98	327,92	328,00	328,25	327,99	327,89	327,86	327,78	327,95	327,96	18.06.2013	328,37	327,96	20.10.2013	327,66	0,71	geprüft / QS
2014	327,92	328,24	328,37	328,23	328,02	327,84	327,40	327,50	327,51	327,66	327,65	327,71	328,10	327,57	04.01.2014	328,50	327,84	25.05.2014	327,29	1,20	geprüft / QS
2015	327,67	327,61	327,78	327,73	327,79	327,83	327,83	327,81	327,57	327,48	327,58	327,62	327,74	327,65	31.03.2015	327,92	327,69	15.08.2015	327,38	0,55	geprüft / QS
2016	327,50	327,54	327,74	327,76	327,70	327,68	327,59	327,77	327,64	327,65	327,65	327,62	327,65	327,65	04.01.2016	327,90	327,65	13.11.2015	327,41	0,48	geprüft / QS
2017	327,79	327,81	327,76	327,80	327,71	327,61	327,59	327,45	327,28	327,20	327,25	327,23	327,75	327,33	28.02.2017	328,02	327,54	23.08.2017	327,13	0,89	geprüft / QS
2018	327,20	327,33	327,70	327,83	327,69	327,55	327,51	327,27	327,17	327,27	327,16	327,25	327,55	327,27	25.02.2018	327,90	327,41	21.09.2018	327,01	0,89	geprüft / QS
2019	327,58	327,72	327,82	328,16	328,03	327,60	327,17	326,71	326,32	326,63	327,20	327,28	327,82	326,88	23.02.2019	328,25	327,35	15.07.2019	326,16	2,09	geprüft / QS
2020	327,21	327,06	327,16	327,08	326,77	326,37	326,63	327,51	327,23	327,08	327,59	327,70	326,94	327,29	30.10.2020	327,77	327,12	24.04.2020	326,21	1,56	geprüft / QS
2021	327,72	327,57	327,64	328,41	328,30	327,47	326,80	326,17	326,47	326,85	327,51	327,66	327,85	326,91	27.02.2021	328,56	327,38	16.06.2021	326,02	2,54	geprüft / QS
2022	327,62	327,71	327,85	327,87	327,81	327,82	327,78	327,70	327,64	327,63	327,77	327,76	327,78	327,71	04.01.2022	327,98	327,75	10.08.2022	327,51	0,47	geprüft / QS
2023	327,72	327,65	327,79	327,68	327,68	327,76	327,80	327,74	327,69	327,74	327,83	327,78	327,71	327,77	20.10.2023	327,96	327,74	18.12.2022	327,54	0,42	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2001/2010	327,25	327,30	327,41	327,35	327,41	327,42	327,41	327,38	327,37	327,42	327,45	327,48	327,36	327,42	05.03.2009	328,56	327,39	10.12.2000	325,57	2,99	geprüft / QS
2011/2020	327,77	327,83	327,98	327,99	327,88	327,72	327,62	327,68	327,52	327,52	327,63	327,66	327,86	327,60	26.01.2011	329,33	327,73	15.07.2019	326,16	3,17	geprüft / QS

Name im LGD: PFAFFENHOFEN (Be-6)
Messstellen-Nr. im LGD: 17171
Objektkennzahl: 1131 6732 00080
Abflussjahre: 2000 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	PFAFFENHOFEN (Be-6)
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	PFAFFENHOFEN (Be-6)
Messstellen-Nr. im LGD:	17171
Objektkennzahl:	1131 6732 00080
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Nürnberg
Ostwert:	651300,65
Nordwert:	5459633,46
Grundwasserleiter:	Benker Sandstein (Gipskeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]:	324,23
Sohltiefe [m u. Gelände]:	84,70

Abflussjahre:	**2000 bis 2023**
Ausgabedatum:	11.10.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												**Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]**								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	**Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]**												**Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]**								
2021/2023	327,69	327,64	327,76	327,99	327,93	327,68	327,46	327,20	327,27	327,41	327,70	327,74	327,78	327,46	27.02.2021	328,56	327,62	16.06.2021	326,02	2,54	geprüft / QS
2001/2023	327,53	327,58	327,70	327,71	327,68	327,59	327,51	327,49	327,42	327,46	327,56	327,59	327,63	327,50	26.01.2011	329,33	327,57	10.12.2000	325,57	3,76	geprüft / QS

Name im LGD: PFAFFENHOFEN (Be-6)
Messstellen-Nr. im LGD: 17171
Objektkennzahl: 1131 6732 00080
Abflussjahre: 2000 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten