

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: Untermassing K 10
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Untermassing K 10
Messstellen-Nr. im LGD: 17176
Objektkennzahl: 1131 6933 00109
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Nürnberg
Ostwert: 667692,89
Nordwert: 5439069,07
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 403,03
Sohltiefe [m u. Gelände]: 174,20

Abflussjahr: 2001 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2001					376,21	376,20	376,27	376,30	376,07	375,88	376,12	376,25		376,15	22.06.2001	376,41	376,16	06.08.2001	375,69	0,72	-
2002	376,33	376,37	376,49	376,54	376,62	376,56	376,45	376,23	376,07	376,07	376,00	376,05	376,48	376,15	21.02.2002	376,71	376,32	25.06.2002	375,88	0,83	geprüft / QS
2003	376,14	376,26	376,35	376,29	376,26	376,19	375,74	375,36	375,10	374,72	374,75	374,97	376,25	375,11	04.01.2003	376,48	375,68	19.08.2003	374,58	1,90	geprüft / QS
2004	375,22	375,52	375,83	375,87	375,93	375,80	375,56	375,38	375,13	374,88	375,14	375,22	375,69	375,22	27.02.2004	376,07	375,46	13.08.2004	374,59	1,48	geprüft / QS
2005	375,35	375,56	375,60	375,62	375,65	375,58	375,50	375,12	374,98	375,19	375,29		375,56	375,21	16.03.2005	375,74	375,40	20.07.2005	374,85	0,89	geprüft / QS
2006	375,86	376,00	376,06	376,25	376,34	376,29	376,17	375,92	375,56	375,74	375,89	375,94	376,13	375,87	10.03.2006	376,44	376,00	24.07.2006	375,30	1,14	geprüft / QS
2007	376,07	376,16	376,30	376,12	376,18	376,12	375,90	375,93	375,72	375,74	375,91	376,02	376,16	375,87	09.02.2007	376,52	376,02	14.07.2007	375,35	1,17	geprüft / QS
2008	376,23	376,33	376,46	376,45	376,61	376,54	376,24	375,98	375,53	374,74	375,36	375,74	376,44	375,60	21.03.2008	376,78	376,02	31.07.2008	374,55	2,23	geprüft / QS
2009	375,93	376,14	376,28	376,34	376,41	376,22	376,17	375,96	375,79	375,63	375,66	375,89	376,22	375,85	06.03.2009	376,57	376,03	31.08.2009	375,49	1,08	geprüft / QS
2010	376,16	376,34	376,44	376,57	376,52	376,38	376,34	376,28	375,66	375,96	376,12	376,12	376,40	376,08	19.02.2010	376,70	376,24	19.07.2010	375,36	1,34	geprüft / QS
2011	376,20	376,37	376,35	376,34	376,37	376,23	375,96	375,92	375,96	375,92	375,86	376,02	376,31	375,94	24.12.2010	376,51	376,12	06.09.2011	375,75	0,76	geprüft / QS
2012	376,17	376,36	376,43	376,29	376,14	376,20	376,01	375,94	375,81	375,48	375,60	375,77	376,26	375,77	16.12.2011	376,60	376,02	27.08.2012	375,28	1,32	geprüft / QS
2013	375,98	376,11	376,32	376,36	376,45	376,35	376,23	376,14	375,79	375,58	375,83	375,98	376,26	375,93	08.03.2013	376,56	376,09	30.07.2013	375,48	1,08	geprüft / QS
2014	376,09	376,20	376,37	376,39	376,32	376,20	376,12	375,79	375,68	375,77	375,89	375,86	376,26	375,85	09.02.2014	376,54	376,06	03.07.2014	375,57	0,97	geprüft / QS
2015	376,00	376,14	376,28	376,33	376,29	376,11	375,96	375,71	375,14	374,80	375,15	375,33	376,19	375,35	30.01.2015	376,55	375,77	14.08.2015	374,37	2,18	geprüft / QS
2016	375,39	375,47	375,76	375,87	375,98	375,88	375,69	375,66	375,36	375,24	375,08	375,32	375,73	375,39	06.03.2016	376,07	375,56	16.09.2016	374,96	1,11	geprüft / QS
2017	375,53	375,56	375,65	375,67	375,68	375,47	375,35	374,81	374,76	374,86	374,91	374,96	375,60	374,94	04.03.2017	375,89	375,27	27.06.2017	374,44	1,45	geprüft / QS
2018	375,17	375,36	375,58	375,70	375,77	375,61	375,20	375,00	374,66	374,52	374,75	375,13	375,53	374,88	31.03.2018	375,87	375,20	20.08.2018	374,39	1,48	geprüft / QS
2019	375,06	375,29	375,55	375,50	375,54	375,31	375,30	374,89	374,46	374,52	374,70	374,89	375,38	374,79	03.01.2019	375,66	375,08	03.07.2019	374,27	1,39	geprüft / QS
2020	375,08	375,17	375,18	375,27	375,34	375,14	374,92	374,81	374,72	374,47	374,55	374,65	375,20	374,69	06.03.2020	375,49	374,94	12.08.2020	374,37	1,12	geprüft / QS
2021	374,86	375,12	375,36	375,46	375,41	375,19	375,31	375,15	375,09	375,11	375,13	375,28	375,23	375,18	08.02.2021	375,59	375,21	06.11.2020	374,67	0,92	geprüft / QS
2022	375,48	375,59	375,63	375,70	375,64	375,59	375,29	374,93	374,58	374,34	374,76	374,98	375,60	374,82	08.04.2022	375,79	375,21	06.08.2022	374,18	1,61	geprüft / QS
2023	375,13	375,35	375,48	375,48	375,55	375,45	375,13	374,73	374,62	374,77	374,74	374,77	375,41	374,79	10.03.2023	375,69	375,10	14.07.2023	374,53	1,15	geprüft / QS
2024	374,93	375,14	375,33	375,35	375,35	375,27	375,14	375,18	375,00	374,88	375,01	375,23	375,23	375,07	18.01.2024	375,53	375,15	16.08.2024	374,75	0,78	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2002/2010	375,92	376,08	376,20	376,23	376,28	376,19	376,01	375,80	375,50	375,41	375,57	375,74	376,15	375,66	21.03.2008	376,78	375,91	31.07.2008	374,55	2,23	geprüft / QS
2011/2020	375,67	375,80	375,95	375,97	375,99	375,85	375,67	375,47	375,23	375,12	375,23	375,39	375,87	375,35	16.12.2011	376,60	375,61	03.07.2019	374,27	2,33	geprüft / QS

Name im LGD: Untermassing K 10
Messstellen-Nr. im LGD: 17176
Objektkennzahl: 1131 6933 00109
Abflussjahr: 2001 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Untermässing K 10
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Untermässing K 10
Messstellen-Nr. im LGD: 17176
Objektkennzahl: 1131 6933 00109
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Nürnberg
Ostwert: 667692,89
Nordwert: 5439069,07
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 403,03
Sohltiefe [m u. Gelände]: 174,20



Abflussjahr: 2001 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2021/2024	375,10	375,30	375,45	375,50	375,49	375,37	375,22	375,00	374,82	374,78	374,91	375,07	375,37	374,96	08.04.2022	375,79	375,17	06.08.2022	374,18	1,61	geprüft / QS
2002/2024	375,67	375,82	375,96	375,99	376,02	375,90	375,73	375,51	375,27	375,17	375,31	375,46	375,89	375,41	21.03.2008	376,78	375,65	06.08.2022	374,18	2,60	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: Untermässing K 10
Messstellen-Nr. im LGD: 17176
Objektkennzahl: 1131 6933 00109
Abflussjahr: 2001 bis 2024