

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: HART-AIGEN 563
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HART-AIGEN 563
 Messstellen-Nr. im LGD: 18122
 Objektkennzahl: 1131 7645 00041
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
 Ostwert: 814127,20
 Nordwert: 5361556,46
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 334,99
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,83

Abflussjahr: 1973 bis 2023

Ausgabedatum: 22.04.2024

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | | | | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] | | | | | Prüfstatus | | | |
|------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|------------|------------------|------------|----------------|-------|--------------|
| | Winterhalbjahr | | | | | | Sommerhalbjahr | | | | | | Halbjahr | | Höchster Wert | Mittelwert | Niedrigster Wert | | HW - NW [m] | | |
| | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Winter | Sommer | Datum | HW | MW | | | Datum | NW |
| 1973 | 326,86 | 326,89 | 326,86 | 326,84 | 326,92 | 327,03 | 327,03 | 326,98 | 326,91 | 326,89 | 326,89 | 326,85 | 326,90 | 326,93 | 14.05.1973 | 327,04 | 326,91 | 29.10.1973 | 326,83 | 0,21 | - |
| 1974 | 326,82 | 326,83 | 326,91 | 327,02 | 327,14 | 327,16 | 327,10 | 327,04 | 326,99 | 326,97 | 326,97 | 326,95 | 326,98 | 327,00 | 15.04.1974 | 327,17 | 326,99 | 10.12.1973 | 326,81 | 0,36 | geprüft / QS |
| 1975 | 326,95 | 327,29 | 327,92 | 327,93 | 327,75 | 327,47 | 327,30 | 327,29 | 327,41 | 327,72 | 327,76 | 327,61 | 327,55 | 327,51 | 17.02.1975 | 327,95 | 327,53 | 25.11.1974 | 326,95 | 1,00 | geprüft / QS |
| 1976 | 327,41 | 327,27 | 327,17 | 327,20 | 327,20 | 327,14 | 327,12 | 327,09 | 326,89 | 327,04 | 327,07 | 327,02 | 327,23 | 327,04 | 01.11.1975 | 327,49 | 327,14 | 19.07.1976 | 326,85 | 0,64 | geprüft / QS |
| 1977 | 327,02 | 327,08 | 327,09 | 327,47 | 328,00 | 327,81 | 327,63 | 327,48 | 327,32 | 327,20 | 327,25 | 327,22 | 327,41 | 327,35 | 21.03.1977 | 328,04 | 327,38 | 22.11.1976 | 327,01 | 1,03 | geprüft / QS |
| 1978 | 327,12 | 327,03 | 327,01 | 327,05 | 327,08 | 327,16 | 327,18 | 327,17 | 327,18 | 327,23 | 327,14 | 327,05 | 327,07 | 327,16 | 07.08.1978 | 327,28 | 327,12 | 16.01.1978 | 326,99 | 0,29 | geprüft / QS |
| 1979 | 327,01 | 326,96 | 326,94 | 327,00 | 327,29 | 328,06 | 328,34 | 328,10 | 327,81 | 327,59 | 327,37 | 327,32 | 327,21 | 327,75 | 21.05.1979 | 328,38 | 327,48 | 01.01.1979 | 326,92 | 1,46 | geprüft / QS |
| 1980 | 327,24 | 327,28 | 327,35 | 327,43 | 327,49 | 327,36 | 327,49 | 327,45 | 327,34 | 327,56 | 327,45 | 327,26 | 327,36 | 327,43 | 21.08.1980 | 327,92 | 327,39 | 04.12.1979 | 327,19 | 0,73 | geprüft / QS |
| 1981 | 327,12 | 327,06 | 327,17 | 327,50 | 327,74 | 327,58 | 327,42 | 327,19 | 327,09 | 327,15 | 327,11 | 327,05 | 327,36 | 327,17 | 07.03.1981 | 327,78 | 327,26 | 31.10.1981 | 327,03 | 0,75 | geprüft / QS |
| 1982 | 327,10 | 327,55 | 328,02 | 328,45 | 328,22 | 327,84 | 327,58 | 327,36 | 327,19 | 327,10 | 327,05 | 326,98 | 327,86 | 327,21 | 21.02.1982 | 328,53 | 327,54 | 31.10.1982 | 326,90 | 1,63 | geprüft / QS |
| 1983 | 326,92 | 326,91 | 326,93 | 327,13 | 327,34 | 327,37 | 327,35 | 327,28 | 327,19 | 327,09 | 327,00 | 326,94 | 327,10 | 327,14 | 03.05.1983 | 327,38 | 327,12 | 31.12.1982 | 326,86 | 0,52 | geprüft / QS |
| 1984 | 326,85 | 326,82 | 326,85 | 326,89 | 326,94 | 326,97 | 326,94 | 326,90 | 326,88 | 326,81 | 326,79 | 326,77 | 326,89 | 326,85 | 04.05.1984 | 327,02 | 326,87 | 01.11.1984 | 326,73 | 0,29 | geprüft / QS |
| 1985 | 326,73 | 326,68 | 326,66 | 326,91 | 327,14 | 327,27 | 327,25 | 327,18 | 327,12 | 327,21 | 327,51 | 327,49 | 326,90 | 327,29 | 04.10.1985 | 327,57 | 327,10 | 24.01.1985 | 326,64 | 0,93 | geprüft / QS |
| 1986 | 327,28 | 327,15 | 327,29 | 327,78 | 327,66 | 327,50 | 327,37 | 327,22 | 327,13 | 327,04 | 326,98 | 326,90 | 327,45 | 327,11 | 16.02.1986 | 327,81 | 327,28 | 01.11.1986 | 326,87 | 0,94 | geprüft / QS |
| 1987 | 326,85 | 326,81 | 326,84 | 327,05 | 327,52 | 327,74 | 327,71 | 327,68 | 327,58 | 327,47 | 327,33 | 327,20 | 327,14 | 327,49 | 24.04.1987 | 327,78 | 327,32 | 05.01.1987 | 326,80 | 0,98 | geprüft / QS |
| 1988 | 327,07 | 327,00 | 327,15 | 327,23 | 327,53 | 328,36 | 328,18 | 327,79 | 327,48 | 327,28 | 327,16 | 327,01 | 327,39 | 327,48 | 17.04.1988 | 328,42 | 327,44 | 01.11.1988 | 326,93 | 1,49 | geprüft / QS |
| 1989 | 326,93 | 327,05 | 327,24 | 327,31 | 327,32 | 327,28 | 327,18 | 327,08 | 327,02 | 326,97 | 326,92 | 326,86 | 327,19 | 327,00 | 17.12.1988 | 327,80 | 327,10 | 01.11.1989 | 326,84 | 0,96 | geprüft / QS |
| 1990 | 326,84 | 326,83 | 326,84 | 326,88 | 327,04 | 327,11 | 327,10 | 327,18 | 327,48 | 327,50 | 327,29 | 327,15 | 326,92 | 327,28 | 05.08.1990 | 327,56 | 327,10 | 18.12.1989 | 326,81 | 0,75 | geprüft / QS |
| 1991 | 327,03 | 327,03 | 327,12 | 327,25 | 327,17 | 327,07 | 327,00 | 326,96 | 326,92 | 326,91 | 326,91 | 326,86 | 327,11 | 326,93 | 11.02.1991 | 327,27 | 327,02 | 01.11.1991 | 326,82 | 0,45 | geprüft / QS |
| 1992 | 326,83 | 326,84 | 326,92 | 326,94 | 326,95 | 327,14 | 327,17 | 327,09 | 327,03 | 326,94 | 326,84 | 326,80 | 326,94 | 326,98 | 02.07.1992 | 327,34 | 326,96 | 23.10.1992 | 326,77 | 0,57 | geprüft / QS |
| 1993 | 326,79 | 326,92 | 327,03 | 327,08 | 327,13 | 327,19 | 327,13 | 327,01 | 326,96 | 326,96 | 326,98 | 326,98 | 327,02 | 327,00 | 13.04.1993 | 327,21 | 327,01 | 06.11.1992 | 326,78 | 0,43 | geprüft / QS |
| 1994 | 327,07 | 327,08 | 327,25 | 327,40 | 327,37 | 327,61 | 328,00 | 327,72 | 327,49 | 327,27 | 327,09 | 326,97 | 327,30 | 327,42 | 08.05.1994 | 328,06 | 327,36 | 01.11.1994 | 326,92 | 1,14 | geprüft / QS |
| 1995 | 326,88 | 326,85 | 326,90 | 327,08 | 327,17 | 327,33 | 327,35 | 327,25 | 327,17 | 327,03 | 326,98 | 326,94 | 327,04 | 327,12 | 30.04.1995 | 327,41 | 327,08 | 11.12.1994 | 326,84 | 0,57 | geprüft / QS |
| 1996 | 326,94 | 327,01 | 327,14 | 327,14 | 327,11 | 327,05 | 327,18 | 327,50 | 327,42 | 327,23 | 327,09 | 326,98 | 327,06 | 327,23 | 19.06.1996 | 327,55 | 327,15 | 15.11.1995 | 326,93 | 0,62 | geprüft / QS |
| 1997 | 326,97 | 327,02 | 327,06 | 327,05 | 327,13 | 327,26 | 327,27 | 327,20 | 327,12 | 327,09 | 327,00 | 326,94 | 327,08 | 327,10 | 21.04.1997 | 327,32 | 327,09 | 01.11.1997 | 326,91 | 0,41 | geprüft / QS |
| 1998 | 326,89 | 326,87 | 326,93 | 326,95 | 326,91 | 326,96 | 327,01 | 326,97 | 326,90 | 326,86 | 326,83 | 326,80 | 326,92 | 326,90 | 25.05.1998 | 327,08 | 326,91 | 29.10.1998 | 326,78 | 0,30 | geprüft / QS |
| 1999 | 326,94 | 327,18 | 327,27 | 327,36 | 327,88 | 327,78 | 327,54 | 327,38 | 327,27 | 327,19 | 327,10 | 327,01 | 327,40 | 327,25 | 24.03.1999 | 327,91 | 327,33 | 01.11.1998 | 326,81 | 1,10 | geprüft / QS |

Name im LGD: HART-AIGEN 563
 Messstellen-Nr. im LGD: 18122
 Objektkennzahl: 1131 7645 00041
 Abflussjahr: 1973 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: HART-AIGEN 563
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HART-AIGEN 563
 Messstellen-Nr. im LGD: 18122
 Objektkennzahl: 1131 7645 00041
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
 Ostwert: 814127,20
 Nordwert: 5361556,46
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 334,99
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,83

Abflussjahre: 1973 bis 2023

Ausgabedatum: 22.04.2024

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | | | | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] | | | | | Prüfstatus | | | |
|-------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|------------|------------------|------------|---------|------|--------------|
| | Winterhalbjahr | | | | | | Sommerhalbjahr | | | | | | Halbjahr | | Höchster Wert | Mittelwert | Niedrigster Wert | | HW - NW | | |
| | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Winter | Sommer | Datum | HW | MW | | Datum | NW | [m] |
| 2000 | 326,96 | 326,94 | 326,99 | 327,24 | 327,54 | 327,96 | 327,83 | 327,54 | 327,31 | 327,35 | 327,35 | 327,40 | 327,27 | 327,46 | 19.04.2000 | 328,03 | 327,37 | 01.01.2000 | 326,93 | 1,11 | geprüft / QS |
| 2001 | 327,48 | 327,34 | 327,24 | 327,38 | 327,58 | 327,90 | 327,88 | 327,69 | 327,54 | 327,32 | 327,18 | 327,14 | 327,49 | 327,46 | 08.05.2001 | 327,94 | 327,47 | 31.10.2001 | 327,10 | 0,84 | geprüft / QS |
| 2002 | 327,11 | 327,10 | 327,27 | 327,33 | 327,45 | 327,75 | 327,57 | 327,33 | 327,17 | 327,84 | 327,96 | 327,66 | 327,34 | 327,59 | 25.08.2002 | 328,29 | 327,46 | 25.12.2001 | 327,09 | 1,20 | geprüft / QS |
| 2003 | 327,75 | 327,91 | 328,23 | 328,37 | 328,12 | 327,81 | 327,53 | 327,31 | 327,16 | 327,04 | 326,97 | 326,92 | 328,03 | 327,15 | 07.02.2003 | 328,43 | 327,59 | 01.11.2003 | 326,89 | 1,54 | geprüft / QS |
| 2004 | 326,87 | 326,83 | 326,83 | 327,02 | 327,12 | 327,26 | 327,41 | 327,32 | 327,28 | 327,14 | 327,01 | 326,94 | 326,99 | 327,18 | 05.05.2004 | 327,43 | 327,09 | 14.01.2004 | 326,80 | 0,64 | geprüft / QS |
| 2005 | 326,90 | 326,86 | 326,84 | 326,91 | 327,16 | 327,27 | 327,32 | 327,29 | 327,20 | 327,12 | 327,07 | 327,06 | 326,99 | 327,18 | 21.03.2005 | 327,44 | 327,08 | 02.02.2005 | 326,83 | 0,61 | geprüft / QS |
| 2006 | 327,06 | 326,97 | 326,92 | 326,97 | 327,28 | 327,94 | 328,03 | 327,78 | 327,51 | 327,26 | 327,11 | 326,98 | 327,19 | 327,45 | 18.05.2006 | 328,13 | 327,32 | 16.01.2006 | 326,91 | 1,22 | geprüft / QS |
| 2007 | 326,91 | 326,90 | 326,83 | 326,87 | 326,94 | 327,01 | 326,99 | 326,95 | 326,91 | 326,86 | 326,84 | 326,81 | 326,91 | 326,89 | 18.04.2007 | 327,03 | 326,90 | 01.11.2007 | 326,79 | 0,24 | geprüft / QS |
| 2008 | 326,80 | 326,88 | 326,96 | 326,97 | 327,00 | 327,10 | 327,13 | 327,09 | 327,02 | 326,96 | 326,91 | 326,85 | 326,95 | 326,99 | 19.05.2008 | 327,15 | 326,97 | 09.11.2007 | 326,78 | 0,37 | geprüft / QS |
| 2009 | 326,81 | 326,78 | 326,82 | 326,83 | 327,01 | 327,27 | 327,33 | 327,22 | 327,55 | 327,74 | 327,53 | 327,28 | 326,92 | 327,44 | 09.08.2009 | 327,79 | 327,18 | 27.12.2008 | 326,77 | 1,02 | geprüft / QS |
| 2010 | 327,11 | 327,02 | 326,99 | 326,98 | 327,15 | 327,24 | 327,19 | 327,17 | 327,13 | 327,21 | 327,22 | 327,12 | 327,08 | 327,17 | 13.04.2010 | 327,27 | 327,13 | 22.02.2010 | 326,96 | 0,32 | geprüft / QS |
| 2011 | 327,02 | 326,96 | 326,99 | 327,14 | 327,12 | 327,07 | 326,99 | 326,93 | 326,90 | 326,93 | 326,96 | 326,99 | 327,05 | 326,95 | 24.02.2011 | 327,16 | 327,00 | 03.08.2011 | 326,90 | 0,26 | geprüft / QS |
| 2012 | 326,98 | 326,98 | 327,11 | 327,50 | 327,46 | 327,34 | 327,19 | 327,10 | 327,07 | 327,00 | 326,93 | 326,87 | 327,23 | 327,03 | 30.03.2012 | 327,57 | 327,13 | 30.10.2012 | 326,83 | 0,74 | geprüft / QS |
| 2013 | 326,82 | 326,80 | 326,95 | 327,35 | 327,55 | 327,47 | 327,35 | 327,68 | 327,69 | 327,42 | 327,20 | 327,06 | 327,16 | 327,40 | 24.06.2013 | 327,81 | 327,28 | 13.12.2012 | 326,77 | 1,04 | geprüft / QS |
| 2014 | 326,95 | 326,86 | 326,77 | 326,72 | 326,69 | 326,78 | 326,74 | 326,85 | 326,87 | 326,88 | 326,89 | 326,86 | 326,79 | 326,85 | 09.11.2013 | 326,99 | 326,82 | 14.03.2014 | 326,65 | 0,34 | geprüft / QS |
| 2015 | 326,87 | 327,03 | 327,09 | 327,08 | 327,15 | 327,15 | 327,15 | 327,26 | 327,24 | 327,11 | 326,99 | 326,91 | 327,06 | 327,11 | 23.06.2015 | 327,32 | 327,09 | 26.11.2014 | 326,85 | 0,47 | geprüft / QS |
| 2016 | 326,83 | 326,82 | 326,77 | 326,78 | 326,89 | 326,94 | 326,91 | 327,32 | 327,49 | 327,46 | 327,35 | 327,49 | 326,84 | 327,34 | 07.10.2016 | 327,55 | 327,09 | 31.01.2016 | 326,76 | 0,79 | geprüft / QS |
| 2017 | 327,36 | 327,23 | 327,12 | 327,04 | 327,09 | 327,22 | 327,22 | 327,14 | 327,03 | 326,97 | 326,93 | 326,91 | 327,18 | 327,03 | 02.11.2016 | 327,44 | 327,11 | 31.10.2017 | 326,89 | 0,55 | geprüft / QS |
| 2018 | 326,88 | 326,90 | 327,08 | 327,26 | 327,27 | 327,17 | 327,07 | 326,97 | 326,90 | 326,84 | 326,79 | 326,77 | 327,09 | 326,89 | 02.03.2018 | 327,31 | 326,99 | 01.11.2018 | 326,74 | 0,57 | geprüft / QS |
| 2019 | 326,73 | 326,75 | 326,91 | 327,07 | 327,13 | 327,14 | 327,09 | 327,13 | 327,08 | 327,00 | 326,92 | 326,87 | 326,95 | 327,01 | 23.06.2019 | 327,16 | 326,98 | 26.11.2018 | 326,72 | 0,44 | geprüft / QS |
| 2020 | 326,83 | 326,79 | 326,75 | 326,80 | 326,84 | 326,86 | 326,83 | 326,82 | 326,86 | 326,89 | 326,90 | 326,89 | 326,81 | 326,86 | 28.04.2020 | 327,10 | 326,84 | 01.02.2020 | 326,72 | 0,38 | geprüft / QS |
| 2021 | 326,90 | 326,90 | 326,83 | 326,98 | 327,05 | 327,01 | 326,98 | 327,00 | 327,03 | 327,07 | 327,06 | 327,01 | 326,94 | 327,02 | 28.08.2021 | 327,10 | 326,98 | 28.01.2021 | 326,81 | 0,29 | geprüft / QS |
| 2022 | 326,95 | 326,91 | 326,99 | 327,05 | 327,03 | 327,00 | 326,95 | 326,92 | 326,90 | 326,86 | 326,84 | 326,85 | 326,99 | 326,88 | 17.02.2022 | 327,06 | 326,94 | 20.09.2022 | 326,83 | 0,23 | geprüft / QS |
| 2023 | 326,85 | 326,88 | 326,99 | 327,14 | 327,22 | 327,16 | 327,20 | 327,22 | 327,12 | 327,05 | 327,14 | 327,05 | 327,04 | 327,13 | 06.06.2023 | 327,25 | 327,08 | 04.11.2022 | 326,84 | 0,41 | geprüft / QS |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | | | | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN] | | | | | | | | |
| 1973/1980 | 327,05 | 327,08 | 327,15 | 327,24 | 327,36 | 327,40 | 327,40 | 327,33 | 327,23 | 327,28 | 327,24 | 327,16 | 327,21 | 327,27 | 21.05.1979 | 328,38 | 327,24 | 10.12.1973 | 326,81 | 1,57 | - |
| 1981/1990 | 326,97 | 326,99 | 327,10 | 327,31 | 327,44 | 327,50 | 327,41 | 327,29 | 327,22 | 327,16 | 327,11 | 327,04 | 327,22 | 327,20 | 21.02.1982 | 328,53 | 327,21 | 24.01.1985 | 326,64 | 1,89 | geprüft / QS |

Name im LGD: HART-AIGEN 563
 Messstellen-Nr. im LGD: 18122
 Objektkennzahl: 1131 7645 00041
 Abflussjahre: 1973 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: HART-AIGEN 563
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HART-AIGEN 563
 Messstellen-Nr. im LGD: 18122
 Objektkennzahl: 1131 7645 00041
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
 Ostwert: 814127,20
 Nordwert: 5361556,46
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 334,99
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,83

Abflussjahre: **1973 bis 2023**

Ausgabedatum: 22.04.2024

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | | | | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] | | | | | Prüfstatus | | | | |
|------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|------------|------------------|------------|---------|------|--------------|--|
| | Winterhalbjahr | | | | | | Sommerhalbjahr | | | | | | Halbjahr | | Höchster Wert | Mittelwert | Niedrigster Wert | | HW - NW | | | |
| | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Winter | Sommer | Datum | HW | MW | Datum | NW | [m] | | |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | | | | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | |
| 1991/2000 | 326,93 | 326,97 | 327,06 | 327,15 | 327,24 | 327,34 | 327,35 | 327,26 | 327,16 | 327,08 | 327,02 | 326,97 | 327,11 | 327,14 | 08.05.1994 | 328,06 | 327,13 | 23.10.1992 | 326,77 | 1,29 | geprüft / QS | |
| 2001/2010 | 327,08 | 327,06 | 327,09 | 327,16 | 327,28 | 327,46 | 327,44 | 327,32 | 327,25 | 327,25 | 327,18 | 327,08 | 327,19 | 327,25 | 07.02.2003 | 328,43 | 327,22 | 27.12.2008 | 326,77 | 1,66 | geprüft / QS | |
| 2011/2020 | 326,93 | 326,91 | 326,96 | 327,07 | 327,12 | 327,11 | 327,05 | 327,12 | 327,12 | 327,05 | 326,99 | 326,96 | 327,02 | 327,05 | 24.06.2013 | 327,81 | 327,03 | 14.03.2014 | 326,65 | 1,16 | geprüft / QS | |
| 2021/2023 | 326,90 | 326,89 | 326,94 | 327,06 | 327,10 | 327,06 | 327,04 | 327,05 | 327,02 | 326,99 | 327,01 | 326,97 | 326,99 | 327,01 | 06.06.2023 | 327,25 | 327,00 | 28.01.2021 | 326,81 | 0,44 | geprüft / QS | |
| 1973/2023 | 326,98 | 326,99 | 327,06 | 327,18 | 327,27 | 327,34 | 327,31 | 327,25 | 327,18 | 327,15 | 327,10 | 327,03 | 327,14 | 327,17 | 21.02.1982 | 328,53 | 327,15 | 24.01.1985 | 326,64 | 1,89 | - | |

Name im LGD: HART-AIGEN 563
 Messstellen-Nr. im LGD: 18122
 Objektkennzahl: 1131 7645 00041
 Abflussjahre: 1973 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten