

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: REISBACH 968  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): REISBACH 968  
 Messstellen-Nr. im LGD: 19136  
 Objektkennzahl: 1131 7441 00010  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut  
 Ostwert: 765596,58  
 Nordwert: 5387612,23  
 Grundwasserleiter: Tertiär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 415,37  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 52,50

Abflussjahre: **1984 bis 2023**

Ausgabedatum: 16.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1984	389,64	389,56	389,55	389,59	389,61	389,57	389,57	389,53	389,50	389,52	389,49	389,46	389,59	389,51	28.11.1983	389,77	389,55	07.10.1984	389,38	0,39	geprüft / QS
1985	389,49	389,47	389,48	389,50	389,56	389,56	389,58	389,58	389,57	389,55	389,58	389,59	389,51	389,57	06.08.1985	389,76	389,54	27.11.1984	389,39	0,37	geprüft / QS
1986	389,61	389,62	389,66	389,67	389,68	389,72	389,75	389,80	389,81	389,84	389,79	389,77	389,66	389,79	25.03.1986	389,97	389,73	10.01.1986	389,54	0,43	geprüft / QS
1987	389,75	389,74	389,74	389,76	389,77	389,78	389,84	389,85	389,86	389,88	389,86	389,83	389,76	389,85	02.03.1987	390,26	389,81	18.01.1987	389,67	0,59	geprüft / QS
1988	389,84	389,79	389,78	389,78	389,86	389,93	389,99	390,01	390,00	390,01	389,97	389,92	389,83	389,98	19.12.1987	390,21	389,91	14.02.1988	389,68	0,53	geprüft / QS
1989	389,90	389,88	389,85	389,91	389,85	389,86	389,82	389,79	389,75	389,74	389,69	389,65	389,87	389,74	05.12.1988	390,54	389,81	16.10.1989	389,60	0,94	geprüft / QS
1990	389,63	389,62	389,60	389,61	389,58	389,58	389,58	389,58	389,58	389,58	389,54	389,52	389,60	389,56	15.02.1990	390,26	389,58	22.10.1990	389,45	0,81	geprüft / QS
1991	389,51	389,47	389,49	389,49	389,49	389,49	389,45	389,44	389,43	389,43	389,42	389,37	389,49	389,42	03.08.1991	389,92	389,46	01.11.1991	389,28	0,64	geprüft / QS
1992	389,36	389,34	389,33	389,33	389,35	389,36	389,36	389,30	389,26	389,25	389,22	389,21	389,35	389,27	23.03.1992	389,54	389,31	01.11.1992	389,11	0,43	geprüft / QS
1993	389,18	389,18	389,20	389,22	389,23	389,26	389,26	389,21	389,20	389,19	389,18	389,18	389,21	389,20	20.07.1993	389,53	389,21	18.10.1993	389,08	0,45	geprüft / QS
1994	389,19	389,21	389,28	389,36	389,40	389,48	389,51	389,55	389,54	389,53	389,49	389,47	389,32	389,51	13.04.1994	389,98	389,42	17.12.1993	389,12	0,86	geprüft / QS
1995	389,42	389,40	389,37	389,42	389,45	389,50	389,51	389,58	389,59	389,60	389,62	389,61	389,43	389,58	01.09.1995	390,07	389,51	31.01.1995	389,25	0,82	geprüft / QS
1996	389,59	389,60	389,60	389,59	389,57	389,56	389,56	389,57	389,57	389,56	389,53	389,52	389,58	389,55	21.10.1996	389,84	389,57	20.10.1996	389,44	0,40	geprüft / QS
1997	389,54	389,57	389,56	389,59	389,61	389,62	389,64	389,66	389,62	389,61	389,58	389,54	389,58	389,61	12.02.1997	390,04	389,59	27.12.1996	389,43	0,61	geprüft / QS
1998	389,51	389,49	389,47	389,44	389,42	389,42	389,38	389,42	389,40	389,37	389,26	389,22	389,46	389,34	19.01.1998	389,62	389,40	19.09.1998	389,15	0,47	geprüft / QS
1999	389,27	389,32	389,35	389,41	389,45	389,51	389,58	389,58	389,59	389,57	389,56	389,52	389,39	389,57	21.02.1999	389,69	389,48	07.11.1998	389,16	0,53	geprüft / QS
2000	389,48	389,46	389,44	389,49	389,56	389,61	389,63	389,65	389,64	389,64	389,59	389,57	389,51	389,62	31.03.2000	389,99	389,56	30.12.1999	389,33	0,66	geprüft / QS
2001	389,57	389,54	389,50	389,54	389,58	389,66	389,73	389,79	389,79	389,78	389,75	389,73	389,57	389,76	07.07.2001	389,84	389,66	11.02.2001	389,40	0,44	geprüft / QS
2002	389,69	389,70	389,69	389,72	389,75	389,78	389,79	389,78	389,76	389,74	389,70	389,72	389,72	389,75	22.03.2002	390,17	389,73	01.01.2002	389,56	0,61	geprüft / QS
2003	389,81	389,88	389,95	390,03	390,09	390,12	390,11	390,10	390,08	390,02	389,96	389,91	389,98	390,03	28.01.2003	390,32	390,01	06.11.2002	389,70	0,62	geprüft / QS
2004	389,84	389,79	389,78	389,77	389,78	389,80	389,78	389,76	389,72	389,70	389,65	389,61	389,79	389,70	13.01.2004	390,41	389,75	31.10.2004	389,51	0,89	geprüft / QS
2005	389,57	389,53	389,50	389,50	389,47	389,50	389,54	389,55	389,53	389,50	389,49	389,47	389,51	389,51	19.11.2004	389,74	389,51	01.04.2005	389,39	0,34	geprüft / QS
2006	389,48	389,43	389,41	389,43	389,49	389,55	389,64	389,72	389,76	389,75	389,72	389,69	389,47	389,71	28.07.2006	389,81	389,59	09.12.2005	389,30	0,50	geprüft / QS
2007	389,65	389,60	389,57	389,56	389,54	389,52	389,49	389,44	389,40	389,38	389,37	389,34	389,57	389,40	19.01.2007	389,85	389,49	31.10.2007	389,27	0,58	geprüft / QS
2008	389,35	389,38	389,39	389,39	389,44	389,43	389,42	389,39	389,35	389,32	389,29	389,28	389,40	389,34	04.03.2008	389,84	389,37	23.10.2008	389,18	0,66	geprüft / QS
2009	389,26	389,22	389,24	389,22	389,30	389,31	389,32	389,35	389,38	389,41	389,43	389,41	389,26	389,38	23.06.2009	389,90	389,32	07.12.2008	389,12	0,78	geprüft / QS
2010	389,43	389,44	389,45	389,48	389,51	389,55	389,57	389,61	389,62	389,64	389,63	389,62	389,48	389,61	03.06.2010	389,87	389,55	02.01.2010	389,31	0,56	geprüft / QS

Name im LGD: REISBACH 968  
 Messstellen-Nr. im LGD: 19136  
 Objektkennzahl: 1131 7441 00010  
 Abflussjahre: 1984 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: REISBACH 968  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): REISBACH 968  
 Messstellen-Nr. im LGD: 19136  
 Objektkennzahl: 1131 7441 00010  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut  
 Ostwert: 765596,58  
 Nordwert: 5387612,23  
 Grundwasserleiter: Tertiär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 415,37  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 52,50

Abflussjahre: 1984 bis 2023  
 Ausgabedatum: 16.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2011	389,60	389,60	389,68	389,71	389,75	389,76	389,74	389,73	389,71	389,69	389,65	389,63	389,68	389,69	13.01.2011	390,01	389,69	04.12.2010	389,48	0,53	geprüft / QS
2012	389,59	389,56	389,56	389,56	389,57	389,57	389,53	389,51	389,49	389,46	389,44	389,42	389,57	389,48	21.01.2012	389,96	389,52	29.10.2012	389,36	0,59	geprüft / QS
2013	389,40	389,40	389,46	389,53	389,59	389,60	389,63	389,70	389,72	389,73	389,72	389,69	389,50	389,70	31.05.2013	390,07	389,60	08.12.2012	389,28	0,79	geprüft / QS
2014	389,67	389,65	389,62	389,58	389,55	389,52	389,46	389,42	389,39	389,35	389,32	389,31	389,60	389,38	04.11.2013	389,81	389,49	18.10.2014	389,24	0,57	geprüft / QS
2015	389,31	389,29	389,34	389,33	389,34	389,32	389,34	389,36	389,32	389,29	389,25	389,23	389,32	389,30	09.06.2015	389,70	389,31	30.10.2015	389,16	0,54	geprüft / QS
2016	389,20	389,17	389,16	389,19	389,18		389,17	389,19	389,15	389,17	389,17	389,16	389,18	389,17	01.02.2016	389,56	389,17	16.02.2016	388,99	0,57	geprüft / QS
2017	389,17	389,16	389,15	389,14	389,15	389,20	389,22	389,23	389,20	389,18	389,14	389,11	389,16	389,18	17.11.2016	389,52	389,17	30.10.2017	389,03	0,49	geprüft / QS
2018	389,09	389,06	389,10	389,15	389,17	389,18	389,17	389,15	389,13	389,08	389,04	389,03	389,12	389,10	05.01.2018	389,51	389,11	31.10.2018	388,91	0,60	geprüft / QS
2019	388,99	388,96	389,00	388,98	389,04	389,08	389,06	389,04	389,01	388,97	388,95	388,92	389,01	388,99	14.01.2019	389,34	389,00	04.02.2019	388,83	0,51	geprüft / QS
2020	388,90	388,86	388,85	388,83	388,81	388,82	388,79	388,78	388,76	388,75	388,69	388,68	388,85	388,74	13.12.2019	389,05	388,79	08.10.2020	388,60	0,45	geprüft / QS
2021	388,69	388,68	388,66	388,67	388,72	388,72	388,69	388,69	388,70	388,72	388,72	388,74	388,69	388,71	30.08.2021	388,94	388,70	11.02.2021	388,55	0,39	-
2022	388,75	388,73	388,77	388,81	388,84	388,82	388,81	388,79	388,77	388,74	388,71	388,66	388,79	388,75	30.03.2022	388,94	388,77	28.10.2022	388,60	0,35	geprüft / QS
2023	388,62	388,62	388,63	388,67	388,71	388,72	388,76	388,80	388,81	388,80	388,78	388,77	388,66	388,79	20.10.2023	388,91	388,72	17.12.2022	388,51	0,40	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1984/1990	389,69	389,67	389,67	389,69	389,70	389,71	389,73	389,74	389,73	389,73	389,70	389,68	389,69	389,72	05.12.1988	390,54	389,70	27.11.1984	389,38	1,16	geprüft / QS
1991/2000	389,40	389,40	389,41	389,43	389,45	389,48	389,49	389,50	389,48	389,47	389,44	389,42	389,43	389,47	01.09.1995	390,07	389,45	18.10.1993	389,08	0,99	geprüft / QS
2001/2010	389,57	389,55	389,55	389,56	389,60	389,62	389,64	389,65	389,64	389,62	389,60	389,58	389,57	389,62	13.01.2004	390,41	389,60	07.12.2008	389,12	1,28	geprüft / QS
2011/2020	389,29	389,27	389,29	389,30	389,32	389,34	389,31	389,31	389,29	389,27	389,24	389,22	389,30	389,27	31.05.2013	390,07	389,29	08.10.2020	388,60	1,47	geprüft / QS
2021/2023	388,69	388,68	388,69	388,72	388,76	388,76	388,76	388,76	388,76	388,75	388,74	388,72	388,71	388,75	30.03.2022	388,94	388,73	17.12.2022	388,51	0,43	-
1984/2023	389,41	389,40	389,41	389,42	389,45	389,47	389,47	389,47	389,46	389,45	389,42	389,40	389,43	389,45	05.12.1988	390,54	389,44	17.12.2022	388,51	2,03	-

Name im LGD: REISBACH 968  
 Messstellen-Nr. im LGD: 19136  
 Objektkennzahl: 1131 7441 00010  
 Abflussjahre: 1984 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten