

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NEUHOF 695
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NEUHOF 695
 Messstellen-Nr. im LGD: 20176
 Objektkennzahl: 1131 6733 00030
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Regensburg
 Ostwert: 663398,62
 Nordwert: 5461904,57
 Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
 Geländehöhe [m ü. NN]: 391,50
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 95,00

Abflussjahre: 1978 bis 2023
 Ausgabedatum: 17.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1978	378,82	378,71	378,79	378,78	378,78	378,81	378,87	378,90	378,96	379,01	379,06	379,09	378,78	378,98	16.10.1978	379,12	378,88	12.12.1977	378,67	0,45	-
1979	379,15	379,28	379,26	379,30	379,39	379,45	379,46	379,55	379,54	379,55	379,50	379,51	379,30	379,52	15.10.1979	379,64	379,41	02.11.1978	379,06	0,58	geprüft / QS
1980	379,45	379,44	379,43	379,39	379,45	379,41	379,49	379,51	379,55	379,56	379,56	379,60	379,43	379,54	17.10.1980	379,75	379,49	06.04.1980	379,31	0,44	geprüft / QS
1981	379,59	379,57	379,58	379,63	379,69	379,65	379,66	379,63	379,62	379,63	379,67	379,71	379,62	379,65	15.01.1981	379,87	379,63	29.12.1980	379,41	0,46	geprüft / QS
1982	379,76	379,97	380,00	380,03	380,09	380,09	380,11	380,11	380,05	380,02	379,95	379,92	379,99	380,03	11.03.1982	380,23	380,01	04.11.1981	379,67	0,56	geprüft / QS
1983	379,86	379,82	379,76	379,78	379,79	379,85	379,89	379,86	379,88	379,84	379,79	379,72	379,81	379,83	17.12.1982	380,00	379,82	27.10.1983	379,64	0,36	geprüft / QS
1984	379,70	379,63	379,63	379,57	379,55	379,49	379,50	379,44	379,44	379,45	379,49	379,44	379,59	379,46	27.11.1983	379,94	379,53	27.10.1984	379,35	0,59	geprüft / QS
1985	379,47	379,39	379,44	379,36	379,42	379,41	379,41	379,43	379,43	379,43	379,40	379,36	379,41	379,41	02.01.1985	379,58	379,41	18.04.1985	379,26	0,32	geprüft / QS
1986	379,36	379,31	379,34	379,32	379,29	379,28	379,20	379,20	379,17	379,15	379,11	379,09	379,32	379,15	05.11.1985	379,54	379,23	27.10.1986	378,98	0,56	geprüft / QS
1987	379,06	379,07	379,03	379,05	379,08	379,11	379,18	379,26	379,28	379,29	379,32	379,41	379,07	379,29	12.10.1987	379,56	379,18	18.01.1987	378,91	0,65	geprüft / QS
1988	379,43	379,38	379,45	379,45	379,49	379,61	379,69	379,72	379,72	379,69	379,65	379,62	379,47	379,68	01.07.1988	379,81	379,57	14.02.1988	379,27	0,54	geprüft / QS
1989	379,57	379,54	379,51	379,61	379,60	379,60	379,49	379,47	379,41	379,39	379,32	379,26	379,57	379,39	26.02.1989	379,99	379,48	16.10.1989	379,19	0,80	geprüft / QS
1990	379,22	379,19	379,14	379,14	379,07	379,12	379,02	379,00	378,95	378,88	378,86	378,85	379,15	378,93	27.02.1990	379,35	379,04	22.10.1990	378,77	0,58	geprüft / QS
1991	378,81	378,78	378,73	378,75	378,72	378,69	378,61	378,62	378,59	378,55	378,54	378,52	378,75	378,57	09.12.1990	378,98	378,66	02.10.1991	378,43	0,55	geprüft / QS
1992	378,53	378,46	378,46	378,48	378,49	378,43	378,38	378,39	378,33	378,33	378,29	378,31	378,47	378,34	04.11.1991	378,67	378,41	30.10.1992	378,19	0,48	geprüft / QS
1993	378,26	378,23	378,23	378,20	378,19	378,21	378,12	378,08	378,05	378,04	378,05	378,02	378,22	378,06	04.12.1992	378,43	378,14	18.10.1993	377,88	0,55	geprüft / QS
1994	378,04	377,99	378,04												03.10.1994	378,28		24.01.1994	377,88	0,40	geprüft / QS
1995	378,15	378,18	378,21	378,24	378,26	378,30	378,32	378,35	378,36	378,38	378,42	378,39	378,22	378,37	08.09.1995	378,51	378,30	14.01.1995	378,05	0,46	geprüft / QS
1996	378,41	378,45	378,44	378,47	378,46	378,44	378,41	378,36	378,35	378,37	378,38	378,37	378,45	378,37	23.12.1995	378,65	378,41	29.09.1996	378,28	0,37	geprüft / QS
1997	378,42	378,33	378,29	378,34	378,37	378,43	378,44	378,43	378,41	378,42	378,37	378,37	378,36	378,41	06.05.1997	378,65	378,39	27.12.1996	378,16	0,49	geprüft / QS
1998	378,38	378,36	378,37	378,26	378,27	378,29	378,20	378,16	378,15	378,08	378,08	378,06	378,32	378,12	19.01.1998	378,56	378,22	20.09.1998	377,95	0,61	geprüft / QS
1999	378,06	378,15	378,14	378,17	378,23	378,26	378,26	378,30	378,33	378,36	378,38	378,35	378,17	378,33	24.10.1999	378,48	378,25	21.11.1998	377,95	0,53	geprüft / QS
2000	378,31	378,36	378,34	378,37	378,38	378,27	378,30	378,32	378,27	378,25	378,28	378,29	378,34	378,28	26.12.1999	378,61	378,31	12.07.2000	377,63	0,98	geprüft / QS
2001	378,26	378,22	378,22	378,19	378,25	378,29	378,33	378,35	378,36	378,35	378,37	378,34	378,24	378,35	06.11.2000	378,45	378,29	12.02.2001	378,03	0,42	geprüft / QS
2002	378,34	378,37	378,35	378,45	378,47	378,57	378,62	378,64	378,68	378,72	378,75	378,82	378,42	378,70	23.10.2002	378,94	378,56	03.11.2001	378,21	0,73	geprüft / QS
2003	378,92	379,03	379,22	379,27	379,33	379,42	379,40	379,39	379,34	379,28	379,23	379,22	379,20	379,31	02.04.2003	379,54	379,25	06.11.2002	378,74	0,80	geprüft / QS
2004	379,13	379,08	379,07	379,00	378,95	378,94	378,87	378,82	378,78	378,74	378,67	378,66	379,03	378,76	01.11.2003	379,39	378,89	31.10.2004	378,59	0,80	geprüft / QS

Name im LGD: NEUHOF 695
 Messstellen-Nr. im LGD: 20176
 Objektkennzahl: 1131 6733 00030
 Abflussjahre: 1978 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NEUHOF 695
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NEUHOF 695
 Messstellen-Nr. im LGD: 20176
 Objektkennzahl: 1131 6733 00030
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Regensburg
 Ostwert: 663398,62
 Nordwert: 5461904,57
 Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
 Geländehöhe [m ü. NN]: 391,50
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 95,00

Abflussjahre: 1978 bis 2023
 Ausgabedatum: 17.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2005	378,59	378,57	378,55	378,58	378,56	378,57	378,59	378,60	378,60	378,59	378,58	378,57	378,59	18.12.2004	378,80	378,58	30.12.2004	378,44	0,36	geprüft / QS	
2006	378,60		378,59	378,59	378,60	378,61	378,63	378,64	378,64	378,68	378,66	378,65	378,60	378,65	04.10.2006	378,77	378,63	24.01.2006	378,43	0,34	geprüft / QS
2007	378,60	378,55	378,57	378,60	378,59	378,57	378,59	378,58	378,61	378,61	378,60	378,58	378,58	378,60	20.03.2007	378,77	378,59	11.03.2007	378,43	0,34	geprüft / QS
2008	378,63	378,63	378,68	378,68	378,84	378,87	378,89	378,89	378,88	378,86	378,82	378,80	378,72	378,86	22.03.2008	379,06	378,79	14.12.2007	378,51	0,55	geprüft / QS
2009	378,79	378,72	378,73	378,69	378,69	378,72	378,72	378,76	378,73	378,70	378,66	378,66	378,72	378,71	23.01.2009	379,00	378,71	18.03.2009	378,55	0,45	geprüft / QS
2010	378,67	378,66	378,62	378,66	378,61	378,64	378,69	378,69	378,67	378,74	378,81	378,84	378,64	378,74	31.10.2010	378,96	378,69	27.01.2010	378,49	0,47	geprüft / QS
2011	378,91	378,91	378,98	379,13	379,20	379,26	379,25	379,25	379,26	379,26	379,27	379,28	379,06	379,26	25.10.2011	379,41	379,16	10.12.2010	378,74	0,67	geprüft / QS
2012	379,26	379,29	379,27	379,28	379,31	379,43	379,33	379,30	379,24	379,15	379,11	379,08	379,31	379,20	16.12.2011	379,59	379,25	23.10.2012	378,98	0,61	geprüft / QS
2013	379,06	379,02	379,03	379,05	379,12	379,07	379,11	379,14	379,23	379,26	379,28	379,27	379,06	379,22	18.09.2013	379,42	379,14	04.01.2013	378,87	0,55	geprüft / QS
2014	379,28	379,24	379,29	379,25	379,18	379,16	379,10	379,04	379,01	378,96	378,91	378,89	379,23	378,99	26.12.2013	379,49	379,11	26.10.2014	378,80	0,69	geprüft / QS
2015	378,87	378,79	378,80	378,76	378,75	378,72	378,71	378,67	378,64	378,58	378,53	378,50	378,78	378,60	30.01.2015	379,13	378,69	01.11.2015	378,41	0,72	geprüft / QS
2016	378,32	377,71	377,72	377,78	377,77	377,79	377,78	377,80	377,77	377,78	377,81	377,82	377,85	377,79	21.11.2015	378,61	377,82	24.01.2016	377,58	1,03	geprüft / QS
2017	377,85	377,80	377,84	377,83	377,81	377,80	377,80	377,80	377,78	377,79	377,80		377,82	377,79	13.01.2017	378,05	377,81	20.04.2017	377,69	0,36	geprüft / QS
2018		377,85	377,87	377,94	378,04	378,02	378,03	378,02	378,01	378,00	377,98	377,99	377,95	378,00	30.10.2018	378,18	377,98	20.12.2017	377,69	0,49	geprüft / QS
2019	377,95	377,93	377,92	377,97	377,99	378,03	378,00	377,98	377,97	377,95			377,97	377,98	03.04.2019	378,18	377,97	23.02.2019	377,83	0,35	geprüft / QS
2020				377,90	377,85	377,87	377,82	377,85	377,80	377,77	377,79	377,78		377,80	02.03.2020	378,03	377,83	31.10.2020	377,68	0,35	geprüft / QS
2021	377,71	377,77	377,75	377,70	377,72	377,73	377,74	377,74	377,70	377,71	377,73	377,74	377,73	377,73	28.12.2020	377,98	377,73	14.02.2021	377,56	0,42	geprüft / QS
2022	377,74	377,72	377,71	377,77	377,77	377,81	377,78	377,78	377,73	377,70	377,71	377,66	377,75	377,73	07.04.2022	377,98	377,74	13.01.2022	377,57	0,41	geprüft / QS
2023	377,68	377,67	377,66	377,64	377,71	377,69	377,68	377,69	377,69	377,67	377,66	377,68	377,68	377,68	20.10.2023	377,90	377,68	05.02.2023	377,52	0,38	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1978/1980	379,14	379,15	379,16	379,16	379,21	379,22	379,27	379,32	379,35	379,38	379,37	379,40	379,17	379,35	17.10.1980	379,75	379,26	12.12.1977	378,67	1,08	-
1981/1990	379,50	379,49	379,49	379,49	379,50	379,52	379,51	379,51	379,49	379,48	379,46	379,44	379,50	379,48	11.03.1982	380,23	379,49	22.10.1990	378,77	1,46	geprüft / QS
1991/2000	378,34	378,33	378,32	378,36	378,37	378,37	378,34	378,33	378,32	378,29	378,30	378,29	378,37	378,32	09.12.1990	378,98	378,34	12.07.2000	377,63	1,35	geprüft / QS
2001/2010	378,65	378,65	378,66	378,67	378,69	378,72	378,73	378,74	378,73	378,73	378,71	378,71	378,67	378,73	02.04.2003	379,54	378,70	12.02.2001	378,03	1,51	geprüft / QS
2011/2020	378,69	378,50	378,52	378,49	378,50	378,52	378,49	378,49	378,47	378,45	378,50	378,57	378,56	378,46	16.12.2011	379,59	378,48	24.01.2016	377,58	2,01	geprüft / QS
2021/2023	377,71	377,72	377,70	377,70	377,73	377,74	377,74	377,74	377,71	377,69	377,70	377,69	377,72	377,71	07.04.2022	377,98	377,71	05.02.2023	377,52	0,46	geprüft / QS
1978/2023	378,75	378,71	378,71	378,72	378,74	378,75	378,74	378,74	378,73	378,71	378,72	378,73	378,74	378,73	11.03.1982	380,23	378,73	05.02.2023	377,52	2,71	-

Name im LGD: NEUHOF 695
 Messstellen-Nr. im LGD: 20176
 Objektkennzahl: 1131 6733 00030
 Abflussjahre: 1978 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten