

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GEISELHARTING A F 856  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GEISELHARTING A F 856  
 Messstellen-Nr. im LGD: 21128  
 Objektkennzahl: 1131 7640 00010  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim  
 Ostwert: 753294,17  
 Nordwert: 5356950,60  
 Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 471,40  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 146,86

Abflussjahre: 1980 bis 2023  
 Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1980							427,91	427,92	427,92	427,89	427,91		427,91	17.10.1980	427,94		03.10.1980	427,89	0,05	-	
1981	427,90	427,91	427,95	427,96	427,96	427,94	427,92	427,87	427,85	427,85	427,84	427,83	427,94	427,86	16.01.1981	428,00	427,90	10.10.1981	427,80	0,20	geprüft / QS
1982	427,85	427,85	427,84	427,86	427,88	427,94	427,92		427,88	427,84		427,81	427,87	427,86	09.04.1982	427,97	427,87	01.11.1982	427,72	0,25	geprüft / QS
1983	427,75	427,79	427,78	427,84	427,82	427,85	427,83		427,76	427,74	427,73	427,68	427,80	427,75	01.02.1983	427,86	427,78	01.11.1983	427,65	0,21	geprüft / QS
1984	427,65	427,69	427,66	427,67	427,66		427,65	427,61	427,57	427,57		427,53	427,66	427,59	30.11.1983	427,70	427,63	31.10.1984	427,50	0,20	geprüft / QS
1985	427,52	427,51	427,53	427,53	427,57		427,59	427,59	427,55	427,54	427,53	427,51	427,53	427,55	16.06.1985	427,60	427,54	31.10.1985	427,49	0,11	geprüft / QS
1986	427,54	427,54	427,56	427,61	427,60	427,61		427,60	427,53		427,54	427,53	427,58	427,55	11.06.1986	427,63	427,57	01.11.1986	427,43	0,20	geprüft / QS
1987	427,44	427,45	427,46	427,51	427,53	427,50	427,51	427,52	427,45	427,46	427,47	427,47	427,48	427,48	01.03.1987	427,57	427,48	21.07.1987	427,42	0,15	geprüft / QS
1988	427,51	427,49	427,50	427,52	427,56	427,58	427,54	427,49	427,45	427,44	427,42	427,41	427,53	427,46	02.05.1988	427,59	427,49	10.10.1988	427,40	0,19	geprüft / QS
1989	427,40	427,48	427,46	427,50	427,52	427,48	427,42	427,38	427,38	427,35	427,32	427,31	427,47	427,36	27.02.1989	427,60	427,42	23.10.1989	427,30	0,30	geprüft / QS
1990	427,32	427,33	427,28	427,32	427,30	427,34	427,31	427,32	427,33	427,28	427,29	427,29	427,32	427,30	02.04.1990	427,37	427,31	29.10.1990	427,26	0,11	geprüft / QS
1991	427,32	427,36	427,35	427,37	427,35	427,32	427,31	427,31	427,31	427,34	427,32	427,33	427,34	427,32	10.12.1990	427,42	427,33	01.11.1990	427,28	0,14	geprüft / QS
1992	427,32	427,29	427,31	427,35	427,36	427,40	427,33	427,31	427,27	427,21	427,18	427,19	427,34	427,25	30.03.1992	427,45	427,29	12.10.1992	427,16	0,29	geprüft / QS
1993	427,21	427,27	427,28	427,27	427,29	427,32	427,26	427,25	427,26	427,29	427,32	427,31	427,27	427,28	13.09.1993	427,36	427,28	09.11.1992	427,18	0,18	geprüft / QS
1994	427,31	427,33	427,36	427,36	427,35	427,37	427,34	427,31	427,28	427,25	427,25	427,24	427,35	427,28	25.04.1994	427,39	427,31	31.10.1994	427,21	0,18	geprüft / QS
1995	427,21	427,24	427,30	427,31	427,34	427,34	427,28	427,28	427,26	427,24	427,27	427,22	427,29	427,26	27.03.1995	427,38	427,27	28.11.1994	427,17	0,21	geprüft / QS
1996	427,24	427,26	427,29	427,27	427,23	427,20	427,22	427,20	427,20	427,14	427,16	427,18	427,25	427,18	02.01.1996	427,32	427,22	19.08.1996	427,11	0,21	geprüft / QS
1997	427,23	427,23	427,21	427,19	427,21	427,23	427,20	427,12	427,11	427,11	427,06	427,07	427,22	427,11	18.11.1996	427,28	427,16	29.09.1997	427,05	0,23	geprüft / QS
1998	427,08	427,10	427,13	427,09	427,09	427,12	427,03	426,98	426,99	426,98	427,01	427,03	427,10	427,00	19.01.1998	427,18	427,05	31.08.1998	426,96	0,22	geprüft / QS
1999	427,08	427,09	427,12	427,17	427,21	427,20	427,18	427,14	427,16	427,14	427,09	427,07	427,14	427,13	19.04.1999	427,24	427,14	18.10.1999	427,05	0,19	geprüft / QS
2000	427,06	427,09	427,12	427,15	427,19	427,26	427,19	427,14	427,13	427,11	427,09	427,13	427,15	427,13	25.04.2000	427,28	427,14	29.11.1999	427,05	0,23	geprüft / QS
2001	427,16	427,14	427,17	427,15	427,21	427,23	427,18	427,12	427,09	427,07	427,13	427,13	427,18	427,12	30.04.2001	427,24	427,15	30.07.2001	427,06	0,18	geprüft / QS
2002	427,12	427,14	427,16	427,18	427,18	427,19	427,15	427,12	427,08	427,10	427,10	427,15	427,16	427,12	25.02.2002	427,22	427,14	05.08.2002	427,06	0,16	geprüft / QS
2003	427,25	427,28	427,31	427,32	427,29	427,28	427,22	427,17	427,09	427,01	427,01	427,07	427,29	427,09	03.02.2003	427,37	427,19	25.08.2003	426,99	0,38	geprüft / QS
2004	427,05	427,06	427,12	427,15	427,12	427,14	427,06	427,01	426,99	426,95	426,90	426,94	427,11	426,98	02.02.2004	427,23	427,04	21.09.2004	426,89	0,34	geprüft / QS
2005			426,95	427,02	427,02	427,01	427,02	426,96	426,95	426,94	426,92	426,93	427,00	426,95	22.02.2005	427,08	426,97	03.09.2005	426,90	0,17	geprüft / QS
2006	426,94	426,96	426,98	427,01	427,06	427,07	427,05	427,02	426,95	426,97	426,95	426,94	427,00	426,98	09.03.2006	427,11	426,99	10.11.2005	426,88	0,23	geprüft / QS

Name im LGD: GEISELHARTING A F 856  
 Messstellen-Nr. im LGD: 21128  
 Objektkennzahl: 1131 7640 00010  
 Abflussjahre: 1980 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GEISELHARTING A F 856  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GEISELHARTING A F 856  
 Messstellen-Nr. im LGD: 21128  
 Objektkennzahl: 1131 7640 00010  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim  
 Ostwert: 753294,17  
 Nordwert: 5356950,60  
 Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 471,40  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 146,86

Abflussjahre: 1980 bis 2023  
 Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2007	426,93	426,93	426,97	427,01	426,99	426,90	426,85	426,82	426,79	426,77	426,79	426,82	426,95	426,81	01.03.2007	427,06	426,88	26.08.2007	426,72	0,34	geprüft / QS
2008	426,86	426,90	426,92	426,89	426,96	426,96	426,91	426,85	426,83	426,86	426,86	426,86	426,92	426,86	21.03.2008	427,05	426,89	06.11.2007	426,78	0,27	geprüft / QS
2009	426,88	426,91	426,92	426,93	426,95	426,96	426,90	426,90	426,97	426,94	426,92	426,92	426,93	426,92	23.01.2009	427,03	426,93	16.11.2008	426,83	0,20	geprüft / QS
2010	426,95	426,98	426,99	427,02	426,96	426,95	426,94	426,98	426,94	426,98	426,97	426,97	426,97	426,96	19.02.2010	427,07	426,97	18.07.2010	426,89	0,18	geprüft / QS
2011	426,99	427,04	427,10	427,12	427,10	427,08	427,01	427,00	427,00	426,98	426,96	426,96	427,07	426,99	17.02.2011	427,17	427,03	04.11.2010	426,92	0,26	geprüft / QS
2012	426,93	426,95	427,01	427,03	427,00	427,04	426,94	426,94	426,91	426,88	426,90	426,92	426,99	426,91	15.02.2012	427,10	426,95	21.08.2012	426,85	0,25	geprüft / QS
2013	426,93	426,96	427,03	427,09	427,11	427,08	427,07	427,10	427,04	426,97	427,00	427,04	427,03	427,04	18.03.2013	427,16	427,04	13.11.2012	426,88	0,28	geprüft / QS
2014	427,07	427,06	427,09	427,10	427,03	426,99	426,96	426,88	426,86	426,88	426,88	426,92	427,06	426,90	27.01.2014	427,15	426,98	03.07.2014	426,83	0,33	geprüft / QS
2015	426,95	426,94	426,99	427,02	426,99	426,97	427,00	426,97	426,89	426,82	426,79	426,81	426,98	426,88	30.01.2015	427,15	426,93	29.09.2015	426,75	0,40	geprüft / QS
2016	426,80	426,80	426,87	426,92	426,93	426,89	426,85	426,89	426,87	426,87	426,86	426,88	426,87	426,87	05.03.2016	427,00	426,87	10.12.2015	426,76	0,23	geprüft / QS
2017	426,90	426,85	426,86	426,86	426,87	426,85	426,86	426,77	426,70	426,70	426,71	426,71	426,86	426,74	13.01.2017	426,94	426,80	23.07.2017	426,66	0,28	geprüft / QS
2018	426,76	426,75	426,87	426,89	426,90	426,83	426,74	426,68	426,64	426,54	426,55	426,54	426,83	426,62	06.03.2018	426,96	426,72	22.10.2018	426,48	0,48	geprüft / QS
2019	426,59	426,63	426,73	426,74	426,75	426,73	426,70	426,63	426,58	426,56	426,55	426,57	426,70	426,60	01.02.2019	426,82	426,65	19.09.2019	426,52	0,30	geprüft / QS
2020	426,62	426,59	426,56	426,62	426,62	426,54	426,50	426,48	426,47	426,44	426,43	426,48	426,59	426,47	06.03.2020	426,71	426,53	18.09.2020	426,38	0,33	geprüft / QS
2021	426,48	426,53	426,55	426,56	426,55	426,53	426,52	426,44	426,45	426,46	426,48	426,47	426,53	426,47	28.12.2020	426,62	426,50	23.06.2021	426,39	0,23	geprüft / QS
2022	426,50	426,54	426,59	426,63	426,60	426,62	426,56	426,55	426,50	426,45	426,47	426,47	426,58	426,50	09.04.2022	426,70	426,54	10.08.2022	426,41	0,29	geprüft / QS
2023	426,50	426,54	426,56	426,53	426,56	426,53	426,52	426,45	426,39	426,42	426,44	426,43	426,54	426,44	17.01.2023	426,65	426,49	16.07.2023	426,36	0,29	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1981/1990	427,59	427,60	427,60	427,63	427,64	427,66	427,63	427,55	427,58	427,56	427,52	427,54	427,62	427,58	16.01.1981	428,00	427,60	29.10.1990	427,26	0,74	geprüft / QS
1991/2000	427,21	427,23	427,25	427,25	427,26	427,28	427,23	427,20	427,20	427,18	427,18	427,18	427,24	427,19	30.03.1992	427,45	427,22	31.08.1998	426,96	0,49	geprüft / QS
2001/2010	427,02	427,03	427,05	427,07	427,08	427,07	427,03	427,00	426,97	426,96	426,96	426,97	427,05	426,98	03.02.2003	427,37	427,01	26.08.2007	426,72	0,65	geprüft / QS
2011/2020	426,85	426,86	426,91	426,94	426,93	426,90	426,86	426,83	426,80	426,76	426,76	426,78	426,90	426,80	18.03.2013	427,17	426,85	18.09.2020	426,38	0,79	geprüft / QS
2021/2023	426,49	426,54	426,57	426,57	426,57	426,56	426,54	426,48	426,45	426,44	426,46	426,46	426,55	426,47	09.04.2022	426,70	426,51	16.07.2023	426,36	0,34	-
1981/2023	427,12	427,14	427,16	427,18	427,18	427,15	427,13	427,08	427,09	427,06	427,04	427,07	427,16	427,09	16.01.1981	428,00	427,12	16.07.2023	426,36	1,64	-

Name im LGD: GEISELHARTING A F 856  
 Messstellen-Nr. im LGD: 21128  
 Objektkennzahl: 1131 7640 00010  
 Abflussjahre: 1980 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten