

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BAYRISCHZELL BO.A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BAYRISCHZELL BO.A
 Messstellen-Nr. im LGD: 21134
 Objektkennzahl: 1131 8338 00041
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 726353,07
 Nordwert: 5284098,08
 Grundwasserleiter: Schotterflächen
 Geländehöhe [m ü. NN]: 794,60
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 50,40

Abflussjahre: 1988 bis 2023
 Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1988	789,54	790,35	790,70	789,64	789,80	793,48	793,59	793,39	792,28	792,12	792,57	790,71	790,58	792,45	18.04.1988	793,83	791,51	14.03.1988	788,54	5,29	-
1989	790,60	792,94	792,70	791,33	791,66	791,86	791,45	791,01	792,72	791,85	791,27	791,03	791,85	791,56	27.12.1988	793,56	791,70	14.11.1988	790,08	3,48	geprüft / QS
1990	790,05	789,10	788,41	789,02	791,35	791,20	791,23	791,35	792,93	791,12	790,77	791,01	789,85	791,40	12.07.1990	793,72	790,63	13.02.1990	787,69	6,03	geprüft / QS
1991	790,83	790,02	790,52	789,06	789,25	789,69	791,87	793,33	793,10	793,48	791,18	789,44	789,90	792,07	06.08.1991	794,04	790,98	01.11.1991	788,72	5,32	geprüft / QS
1992	788,42	788,67	790,11	789,65	791,12	793,22	793,63	792,39	791,37	790,10	789,81	789,25	790,20	791,09	07.05.1992	793,89	790,64	17.12.1991	787,81	6,08	geprüft / QS
1993	791,61	793,32	792,19	790,75	790,33	793,21	792,77	791,71	793,43	793,81	793,44	791,67	791,90	792,81	20.07.1993	794,08	792,35	11.03.1993	789,41	4,67	geprüft / QS
1994	790,14	789,46	790,89	790,55	792,03	793,08	793,06	792,63	791,79	790,51	790,53	789,23	791,02	791,29	19.04.1994	793,66	791,16	20.12.1993	788,16	5,50	geprüft / QS
1995	789,51	790,08	790,52	791,50	791,30	793,61	793,44	793,81	792,98	791,87	793,16	791,47	791,09	792,79	07.06.1995	794,29	791,94	11.11.1994	788,39	5,90	geprüft / QS
1996	790,60	790,17	790,14	788,83	788,27	790,22	792,30	792,89	793,43	792,14	792,81	793,13	789,70	792,78	12.07.1996	793,96	791,24	20.03.1996	787,84	6,12	geprüft / QS
1997	792,89	791,68	790,18	789,08	790,44	793,19	793,41	792,11	793,56	792,71	791,32	790,86	791,24	792,33	20.07.1997	794,18	791,78	22.02.1997	788,88	5,30	geprüft / QS
1998	789,88	790,19	790,08	789,26	789,99	792,22	791,68	791,65	792,44	791,36	791,72	791,63	790,27	791,75	11.07.1998	793,03	791,01	06.03.1998	789,07	3,96	geprüft / QS
1999	792,42	792,09	791,32	790,36	793,13	793,59	793,77	793,71	793,42	792,31	790,93	790,26	792,15	792,40	22.05.1999	794,29	792,28	01.11.1999	789,54	4,75	geprüft / QS
2000	789,47	790,08	789,82	790,47			793,66	793,40	792,88	792,67	792,50	792,49	789,96	792,93	01.06.2000	793,74	791,74	02.12.1999	789,24	4,50	geprüft / QS
2001	790,75	789,55	788,79	789,30	791,49	793,58	793,10	793,18	792,50	791,16	792,88	791,74	790,58	792,43	20.06.2001	794,11	791,50	04.02.2001	788,44	5,67	geprüft / QS
2002				791,89	792,92	793,52	793,21	791,83	790,80	793,18	792,93	793,23		792,53	22.03.2002	794,12	792,61	17.07.2002	790,54	3,58	geprüft / QS
2003	793,44	792,47	791,93	790,64	790,83	791,81	791,56	790,88	789,50	788,60	788,30	790,61	791,85	789,91	12.11.2002	793,79	790,88	11.09.2003	787,88	5,91	geprüft / QS
2004	790,05	788,82	789,02	789,59	790,63	792,82	792,94	793,25	792,67	791,54	791,53	791,76	790,15	792,28	06.06.2004	793,84	791,22	11.01.2004	788,19	5,65	geprüft / QS
2005	790,63	790,14	789,34	789,18	790,44	793,60	793,61	792,60	793,04	793,46	792,92	791,52	790,56	792,86	24.08.2005	794,23	791,71	16.03.2005	788,60	5,63	geprüft / QS
2006	789,52	788,50	787,95	787,77	788,78	793,68	793,70	793,52	792,38	792,72	792,37	790,48	789,37	792,53	30.04.2006	793,89	790,95	16.02.2006	787,50	6,39	geprüft / QS
2007	790,63	790,21	789,59	789,35	790,43	790,32	791,02	791,71	792,46	790,93	793,41	792,33	790,09	791,98	07.09.2007	794,13	791,03	12.02.2007	789,15	4,98	geprüft / QS
2008	792,32	792,43	791,25	790,18	791,54	793,22	793,39	792,24	791,97	792,40	791,30	790,52	791,82	791,97	26.04.2008	793,82	791,90	25.02.2008	789,77	4,05	geprüft / QS
2009	789,52	789,70	789,68	788,61	789,48	793,41	793,45	793,22	793,71	793,00	792,17	791,52	790,06	792,84	24.06.2009	794,20	791,45	02.03.2009	788,24	5,96	geprüft / QS
2010	791,66	790,68	789,87	788,74	789,59	790,73	791,24	793,60	792,76	793,44	793,20	791,12	790,21	792,56	01.09.2010	794,10	791,39	21.02.2010	788,52	5,58	geprüft / QS
2011	790,27	789,39	790,22	790,35	789,51	789,32	788,91	789,64	791,13	792,27	790,88	791,35	789,84	790,70	11.08.2011	793,36	790,27	15.05.2011	788,56	4,80	geprüft / QS
2012	790,35	789,02	790,62	791,85	792,52	793,64	793,49	793,72	792,92	791,79	792,47	792,10	791,33	792,75	05.06.2012	793,89	792,04	23.12.2011	788,81	5,08	geprüft / QS
2013	791,10	790,21	792,34	792,16	791,72	791,97	793,37	793,89	792,67	790,77	791,71	792,42	791,58	792,47	03.06.2013	794,56	792,03	16.12.2012	789,55	5,01	geprüft / QS
2014	791,85	790,92	789,81	788,95	788,40	789,09	791,35	791,49	791,71	793,45	793,09	791,94	789,83	792,17	01.08.2014	793,98	791,00	16.03.2014	788,24	5,74	geprüft / QS

Name im LGD: BAYRISCHZELL BO.A
 Messstellen-Nr. im LGD: 21134
 Objektkennzahl: 1131 8338 00041
 Abflussjahre: 1988 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: BAYRISCHZELL BO.A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BAYRISCHZELL BO.A
 Messstellen-Nr. im LGD: 21134
 Objektkennzahl: 1131 8338 00041
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 726353,07
 Nordwert: 5284098,08
 Grundwasserleiter: Schotterflächen
 Geländehöhe [m ü. NN]: 794,60
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 50,40

Abflussjahre: **1988 bis 2023**

Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2015	791,95	790,06	791,10	790,15	790,34	792,78	793,47	793,16	791,42	789,71	789,08	788,78	791,06	790,94	24.05.2015	793,91	791,00	07.10.2015	788,38	5,53	geprüft / QS
2016	788,07	788,38	788,02	791,39	791,49	792,07	793,03	793,62	793,43	792,82	791,46	790,06	789,90	792,40	15.07.2016	793,94	791,15	30.11.2015	787,79	6,15	geprüft / QS
2017	789,41	788,55	787,64	788,56	791,69	792,29	793,16	791,45	792,02	793,22	793,26	792,14	789,69	792,54	04.09.2017	794,05	791,12	31.01.2017	787,30	6,76	geprüft / QS
2018	792,70	791,97	792,94	792,03	791,23	792,70	792,52	791,18	790,81	789,32	789,22	788,88	792,26	790,32	06.01.2018	793,69	791,29	29.10.2018	788,40	5,29	geprüft / QS
2019	788,20	788,55	790,09	790,04	793,41	793,58	793,76	793,51	791,77	791,88	790,68	790,63	790,65	792,04	21.05.2019	794,10	791,34	04.12.2018	787,67	6,43	geprüft / QS
2020	790,04	789,58	789,65	792,23	792,29	791,02	790,52	791,04	792,28	792,01	791,77	791,75	790,80	791,56	05.08.2020	793,66	791,18	31.01.2020	789,18	4,48	geprüft / QS
2021	791,57	789,72	788,55	789,63	789,30	790,64	791,21	791,43	791,67	793,45	793,00	791,14	789,90	791,98	01.09.2021	793,99	790,94	28.01.2021	788,13	5,86	geprüft / QS
2022	789,77	789,38	790,47	790,36	790,33	790,81	791,22	791,71	790,72	789,21	789,27	791,36	790,19	790,58	12.06.2022	792,73	790,38	17.09.2022	788,74	3,99	geprüft / QS
2023	790,57	790,10	790,07	789,20	790,16	791,95	793,54	791,79	790,01	791,18	791,55	789,69	790,34	791,29	17.05.2023	794,01	790,82	01.11.2023	788,88	5,13	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1988/1990	790,06	790,80	790,60	790,00	790,93	792,18	792,09	791,92	792,64	791,70	791,54	790,92	790,76	791,80	18.04.1988	793,83	791,28	13.02.1990	787,69	6,14	-
1991/2000	790,58	790,57	790,58	789,95	790,65	792,45	792,96	792,76	792,84	792,10	791,74	790,94	790,74	792,22	22.05.1999	794,29	791,51	17.12.1991	787,81	6,48	geprüft / QS
2001/2010	790,95	790,28	789,71	789,53	790,61	792,67	792,72	792,60	792,18	792,04	792,10	791,48	790,52	792,19	24.08.2005	794,23	791,46	16.02.2006	787,50	6,73	geprüft / QS
2011/2020	790,39	789,66	790,24	790,77	791,26	791,85	792,36	792,27	792,02	791,72	791,36	791,01	790,70	791,79	03.06.2013	794,56	791,24	31.01.2017	787,30	7,27	geprüft / QS
2021/2023	790,64	789,73	789,70	789,73	789,93	791,13	791,99	791,65	790,80	791,28	791,27	790,73	790,14	791,29	17.05.2023	794,01	790,72	28.01.2021	788,13	5,88	-
1988/2023	790,58	790,18	790,19	790,05	790,78	792,20	792,57	792,42	792,24	791,88	791,68	791,09	790,62	791,98	03.06.2013	794,56	791,34	31.01.2017	787,30	7,27	-

Name im LGD: BAYRISCHZELL BO.A
 Messstellen-Nr. im LGD: 21134
 Objektkennzahl: 1131 8338 00041
 Abflussjahre: 1988 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten