

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MUEHL DORF HALLENBAD  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MUEHL DORF HALLENBAD  
 Messstellen-Nr. im LGD: 21136  
 Objektkennzahl: 1131 7741 00090  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim  
 Ostwert: 761475,01  
 Nordwert: 5349098,02  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 381,13  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 18,99

Abflussjahre: 1988 bis 2023  
 Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1988				374,12	374,30	374,67	375,25	375,43	375,39	375,26	375,09	374,68		375,18	17.07.1988	375,61	374,91	01.02.1988	374,09	1,52	-
1989	374,63	374,77	374,70	374,65	374,63	374,64	374,72	374,97	375,52	374,98	374,60	374,51	374,67	374,89	15.07.1989	375,82	374,78	31.10.1989	374,49	1,33	geprüft / QS
1990	374,50	374,50	374,51	374,59	374,52	374,49	374,72	375,08	375,58	374,77	374,51	374,49	374,52	374,86	12.07.1990	375,96	374,69	21.10.1990	374,46	1,50	geprüft / QS
1991	374,54	374,56	374,57	374,55	374,55	374,56	374,60	375,09	375,60	375,62	374,75	374,66	374,55	375,05	04.08.1991	376,47	374,80	16.02.1991	374,53	1,94	geprüft / QS
1992	374,60	374,65	374,62	374,56	374,64	374,70	375,25	375,31	375,14	374,80	374,55	374,48	374,63	374,92	06.06.1992	375,54	374,78	21.10.1992	374,47	1,07	geprüft / QS
1993	374,65	374,73	374,62	374,60	374,62	374,63	374,91	375,15	375,39	375,26	374,98	374,84	374,64	375,09	22.07.1993	375,72	374,86	11.11.1992	374,56	1,16	geprüft / QS
1994	374,67	374,64	374,71	374,71	374,70	374,82	375,09	375,37	375,37	374,93	374,88	374,62	374,71	375,04	09.07.1994	375,59	374,88	27.10.1994	374,57	1,02	geprüft / QS
1995	374,60	374,61	374,63	374,59	374,61	374,78	375,03	375,91	375,92	375,16	375,13	374,67	374,64	375,30	09.06.1995	376,24	374,97	12.03.1995	374,56	1,68	geprüft / QS
1996	374,62	374,62	374,60	374,57	374,56	374,55	374,77	375,14	375,16	374,92	374,87	374,83	374,59	374,95	13.07.1996	375,53	374,77	07.04.1996	374,54	0,99	geprüft / QS
1997	374,87	374,74	374,67	374,61	374,61	374,66	374,93	375,33	375,74	375,28	374,84	374,69	374,69	375,13	21.07.1997	376,00	374,91	25.03.1997	374,61	1,39	geprüft / QS
1998	374,65	374,71	374,70	374,62	374,64	374,68	374,73	375,11	375,31	375,05	374,86	374,70	374,66	374,96	16.07.1998	375,42	374,81	05.03.1998	374,60	0,82	geprüft / QS
1999	374,80	374,72	374,71	374,87	375,09	375,00	376,00	376,30	375,82	375,32	374,99	374,84	374,86	375,54	23.05.1999	377,01	375,20	31.10.1999	374,66	2,35	geprüft / QS
2000	374,65	374,66	374,68	374,75	374,92	375,07	375,76	375,76	375,38	375,51	374,97	375,13	374,79	375,42	20.05.2000	376,04	375,10	11.12.1999	374,63	1,41	geprüft / QS
2001	374,83	374,72	374,69	374,69	374,79	374,91	375,41	375,93	375,88	375,50	375,27	374,98	374,77	375,49	20.06.2001	376,36	375,13	27.02.2001	374,68	1,68	geprüft / QS
2002	374,80	374,90	374,87	374,86	375,01	375,03	375,19	375,48	375,24	375,44	375,06	374,99	374,91	375,24	14.08.2002	376,03	375,07	14.11.2001	374,70	1,33	geprüft / QS
2003	375,15	375,02	374,99	375,01	375,01	375,01	375,22	376,18	376,09	375,91	375,69	375,58	375,03	375,78	19.06.2003	376,36	375,41	04.11.2002	374,93	1,43	geprüft / QS
2004	374,97	374,90	374,96	374,98	374,94	374,94	374,88	375,30	375,42	374,97	374,81	374,74	374,95	375,02	11.07.2004	375,65	374,98	31.10.2004	374,73	0,92	geprüft / QS
2005	374,72	374,69	374,69	374,72	374,76	374,79	374,98	375,11	375,26	375,31	375,15	374,83	374,73	375,11	25.08.2005	376,51	374,92	03.02.2005	374,68	1,83	geprüft / QS
2006	374,77	374,72	374,72	374,74	374,89	375,10	375,21	375,37	375,25	375,16	374,89	374,81	374,82	375,11	23.06.2006	375,88	374,97	16.02.2006	374,72	1,16	geprüft / QS
2007	374,76	374,73	374,73	374,74	374,79	374,77	374,81	374,97	375,11	374,87	375,21	374,81	374,75	374,96	12.09.2007	375,55	374,86	09.01.2007	374,72	0,83	geprüft / QS
2008	374,75	374,74	374,72	374,71	374,75	374,83	375,08	375,65	375,60	375,44	374,93	374,75	374,75	375,24	08.06.2008	375,90	374,99	27.02.2008	374,70	1,20	geprüft / QS
2009	374,70	374,69	374,67	374,65	374,73	374,88	375,18	375,40	375,60	375,19	374,82	374,70	374,72	375,15	09.07.2009	375,87	374,93	08.02.2009	374,63	1,23	geprüft / QS
2010	374,64	374,62	374,61	374,62	374,66	374,69	374,76	375,69	375,40	375,44	375,17	374,78	374,64	375,21	15.06.2010	376,02	374,92	17.01.2010	374,60	1,42	geprüft / QS
2011	374,70	374,70	374,74	374,71	374,71	374,73	374,76	374,99	375,00	374,97	374,80	374,80	374,71	374,89	02.07.2011	375,28	374,80	07.12.2010	374,67	0,61	geprüft / QS
2012	374,64	374,59	374,64	374,70	374,66	374,69	375,00	375,76	375,51	375,07	375,02	374,82	374,65	375,20	23.06.2012	376,05	374,92	30.12.2011	374,58	1,47	geprüft / QS
2013	374,64	374,63	374,80	374,82	374,78	374,85	375,18	376,11	375,50	375,01	374,93	374,92	374,75	375,27	04.06.2013	376,65	375,01	15.12.2012	374,59	2,07	geprüft / QS
2014	374,83	374,68	374,63	374,60	374,62	374,66	374,78	375,00	375,12	375,51	375,01	374,77	374,67	375,03	16.08.2014	375,85	374,85	27.02.2014	374,59	1,26	geprüft / QS

Name im LGD: MUEHL DORF HALLENBAD  
 Messstellen-Nr. im LGD: 21136  
 Objektkennzahl: 1131 7741 00090  
 Abflussjahre: 1988 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: MUEHL DORF HALLENBAD  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MUEHL DORF HALLENBAD  
 Messstellen-Nr. im LGD: 21136  
 Objektkennzahl: 1131 7741 00090  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim  
 Ostwert: 761475,01  
 Nordwert: 5349098,02  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 381,13  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 18,99

Abflussjahre: 1988 bis 2023

Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2015	374,69	374,60	374,68	374,65	374,64	374,71	375,21	375,62	375,18	374,81	374,68	374,62	374,66	375,02	11.06.2015	375,87	374,84	02.01.2015	374,58	1,29	geprüft / QS
2016	374,59	374,56	374,56	374,62	374,65	374,66	374,76	375,68	375,63	375,29	374,82	374,72	374,61	375,15	28.06.2016	376,04	374,88	25.01.2016	374,55	1,49	geprüft / QS
2017	374,66	374,62	374,62	374,62	374,67	374,69	374,81	374,99	374,92	375,20	375,12	374,73	374,65	374,96	13.08.2017	375,49	374,81	17.02.2017	374,59	0,90	geprüft / QS
2018	374,68	374,64	374,75	374,73	374,71	374,79	375,12	375,24	374,83	374,69	374,68	374,62	374,72	374,86	15.06.2018	375,45	374,79	27.10.2018	374,59	0,85	geprüft / QS
2019	374,58	374,59	374,75	374,71	374,76	374,80	375,01	376,18	375,63	375,17	374,82	374,64	374,70	375,24	14.06.2019	376,55	374,97	01.12.2018	374,54	2,01	geprüft / QS
2020	374,58	374,53	374,53	374,66	374,59	374,59	374,69	375,00	375,20	375,10	374,99	374,73	374,58	374,95	06.08.2020	375,61	374,77	07.12.2019	374,51	1,09	geprüft / QS
2021	374,60	374,54	374,53	374,57	374,57	374,61	374,73	375,28	375,50	375,56	375,17	375,31	374,57	375,26	20.07.2021	376,02	374,91	28.01.2021	374,52	1,50	geprüft / QS
2022	375,21	375,11	375,15	375,09	374,86	374,75	374,91	374,98	374,81	374,72	374,62	374,62	375,03	374,78	18.11.2021	375,29	374,90	24.10.2022	374,58	0,71	geprüft / QS
2023	374,58	374,62	374,66	374,64	374,65	374,69	375,20	375,07	374,80	374,86	374,98	374,68	374,64	374,93	31.08.2023	375,67	374,79	16.11.2022	374,56	1,12	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1989/1990	374,57	374,63	374,60	374,62	374,57	374,57	374,72	375,03	375,55	374,88	374,56	374,50	374,59	374,87	12.07.1990	375,96	374,73	21.10.1990	374,46	1,50	geprüft / QS
1991/2000	374,67	374,66	374,65	374,64	374,69	374,74	375,11	375,45	375,48	375,19	374,88	374,75	374,68	375,14	23.05.1999	377,01	374,91	21.10.1992	374,47	2,54	geprüft / QS
2001/2010	374,81	374,77	374,76	374,77	374,83	374,89	375,07	375,51	375,48	375,32	375,10	374,90	374,81	375,23	25.08.2005	376,51	375,02	17.01.2010	374,60	1,91	geprüft / QS
2011/2020	374,66	374,61	374,67	374,68	374,68	374,72	374,93	375,46	375,25	375,08	374,89	374,74	374,67	375,06	04.06.2013	376,65	374,86	07.12.2019	374,51	2,14	geprüft / QS
2021/2023	374,80	374,75	374,78	374,77	374,69	374,68	374,95	375,11	375,04	375,05	374,92	374,87	374,75	374,99	20.07.2021	376,02	374,87	28.01.2021	374,52	1,50	geprüft / QS
1989/2023	374,71	374,69	374,70	374,70	374,72	374,76	375,01	375,41	375,38	375,17	374,93	374,78	374,71	375,11	23.05.1999	377,01	374,91	21.10.1990	374,46	2,55	geprüft / QS

Name im LGD: MUEHL DORF HALLENBAD  
 Messstellen-Nr. im LGD: 21136  
 Objektkennzahl: 1131 7741 00090  
 Abflussjahre: 1988 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten