

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: REDENFELDEN 17
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): REDENFELDEN 17
Messstellen-Nr. im LGD: 21137
Objektkennzahl: 1131 8238 00147
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 733587,49
Nordwert: 5297696,29
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 452,77
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,22



Abflussjahre: 1971 bis 2023
Ausgabedatum: 31.10.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1971	449,80	449,78	449,76	449,76	449,80	449,86	449,84	449,93	449,87	449,88	449,80	449,73	449,79	449,84	15.06.1971	449,96	449,82	01.11.1971	449,67	0,29	-
1972	449,62	449,56	449,47	449,38	449,34	449,45	449,63	449,64	449,83	449,79	449,61	449,47	449,47	449,66	01.08.1972	449,87	449,57	05.04.1972	449,34	0,53	geprüft / QS
1973	449,55	449,72	449,57	449,53	449,61	449,63	449,79	449,84	449,84	449,73	449,62	449,56	449,60	449,73	03.07.1973	449,90	449,67	02.11.1972	449,43	0,47	geprüft / QS
1974	449,66	449,77	449,67	449,60	449,63	449,57	449,63	449,76	449,87	449,98	449,89	449,85	449,65	449,83	20.08.1974	450,02	449,74	06.11.1973	449,49	0,53	geprüft / QS
1975			449,83	449,80	449,77	449,82	449,82	449,94	450,07	449,97	449,88	449,79	449,80	449,91	22.07.1975	450,09	449,87	18.03.1975	449,75	0,34	geprüft / QS
1976																					-
1977																					geprüft / QS
1978																					geprüft / QS
1979																					geprüft / QS
1980																					geprüft / QS
1981																					geprüft / QS
1982																					geprüft / QS
1983																					geprüft / QS
1984																					geprüft / QS
1985																					geprüft / QS
1986																					geprüft / QS
1987	449,78	449,77	449,80	449,76	449,87	449,82	449,87	449,92	450,00	449,95	449,90	449,85	449,80	449,91	07.07.1987	450,05	449,86	09.02.1987	449,73	0,32	geprüft / QS
1988	449,78	449,82	449,81	449,78	449,85	449,94	449,83	449,84	449,79	449,86	449,89	449,78	449,83	449,83	05.09.1988	449,96	449,83	07.03.1988	449,75	0,21	geprüft / QS
1989	449,78	449,93	449,83	449,72	449,72	449,81	449,69	449,66	449,80	449,74	449,76	449,82	449,80	449,75	21.12.1988	449,97	449,77	20.06.1989	449,63	0,34	geprüft / QS
1990	449,77	449,69	449,65	449,75	449,76	449,73	449,69	449,78	449,92	449,78	449,75	449,82	449,73	449,79	17.07.1990	449,99	449,76	06.02.1990	449,62	0,37	geprüft / QS
1991	449,83	449,79	449,79	449,65	449,61	449,67	449,76	449,81	449,91	449,99	449,76	449,66	449,72	449,82	13.08.1991	450,07	449,77	19.03.1991	449,60	0,47	geprüft / QS
1992	449,68	449,68	449,71	449,71	449,79	449,86	449,79	449,70	449,69	449,71	449,67	449,70	449,74	449,71	07.04.1992	449,91	449,72	05.11.1991	449,63	0,28	geprüft / QS
1993	449,85	449,95	449,83	449,75	449,73	449,81	449,75	449,71	449,90	449,99	449,95	449,98	449,82	449,88	12.10.1993	450,09	449,85	22.06.1993	449,70	0,39	geprüft / QS
1994	449,81	449,81	449,87	449,82	449,84	449,89	449,88	449,88	449,84	449,84	449,86	449,80	449,84	449,85	25.04.1994	449,95	449,84	07.12.1993	449,77	0,18	geprüft / QS
1995	449,90	449,90	449,94	449,95	449,98	450,07	450,00	450,44	450,07	449,98	450,07	449,92	449,96	450,08	07.06.1995	451,19	450,02	09.11.1994	449,84	1,35	geprüft / QS
1996	449,94	450,01	450,05	449,94	449,91	450,00	450,02	449,96	450,05	449,92	449,96	450,02	449,97	449,99	12.07.1996	450,32	449,98	01.11.1995	449,87	0,45	geprüft / QS
1997	450,00	449,99	449,88	449,86	449,91	450,01	449,96	449,97	450,27	450,01	449,96	449,93	449,94	450,02	07.07.1997	450,61	449,98	11.02.1997	449,80	0,81	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: REDENFELDEN 17
Messstellen-Nr. im LGD: 21137
Objektkennzahl: 1131 8238 00147
Abflussjahre: 1971 bis 2023

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: REDENFELDEN 17
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): REDENFELDEN 17
Messstellen-Nr. im LGD: 21137
Objektkennzahl: 1131 8238 00147
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 733587,49
Nordwert: 5297696,29
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 452,77
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,22



Abflussjahre: 1971 bis 2023
Ausgabedatum: 31.10.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1998	449,87	449,91	449,87	449,80	449,94	449,93	449,86	449,87	450,01	449,95	450,07	449,92	449,89	449,95	07.09.1998	450,24	449,92	02.02.1998	449,76	0,48	geprüft / QS
1999	450,07	450,05	449,98	450,08	450,12	449,98	450,30	450,14	450,11	450,02	449,94	449,98	450,05	450,08	23.05.1999	450,96	450,06	27.09.1999	449,88	1,08	geprüft / QS
2000	450,00	450,06	450,02	450,06	450,14	450,10	449,99	450,04	450,09	450,14	450,07	450,08	450,06	450,07	18.03.2000	450,39	450,07	05.11.1999	449,89	0,50	geprüft / QS
2001	449,96	449,95	450,00	449,99	449,93	450,10	450,02	450,09	450,00	449,96	450,06	449,96	449,99	450,02	20.06.2001	450,47	450,00	13.03.2001	449,79	0,68	geprüft / QS
2002	449,88				450,10	450,03	449,96	449,98	450,01	450,05				450,00	27.03.2002	450,12		13.11.2001	449,86	0,26	geprüft / QS
2003		450,02			450,05		449,93	449,91	449,86	449,81	449,82	449,91		449,87	17.03.2003	450,06	449,91	31.08.2003	449,75	0,31	geprüft / QS
2004	449,83	449,87	449,95	449,90	450,00	450,03	449,96	449,98	450,01	449,93	449,86	449,84	449,93	449,93	30.03.2004	450,11	449,93	05.11.2003	449,81	0,30	geprüft / QS
2005	449,89	449,90	449,87	449,88	449,89	450,01	450,08	450,01	450,09	450,13	449,96	449,94	449,91	450,04	23.08.2005	450,54	449,97	13.03.2005	449,77	0,77	geprüft / QS
2006	449,92	449,90	449,90	449,91	450,02	450,07	450,08	450,09	449,98	449,97	449,96	449,90	449,95	450,00	04.06.2006	450,14	449,98	16.02.2006	449,83	0,31	geprüft / QS
2007	449,91	449,91	449,88	449,89	449,90	449,89	450,02	449,98	450,03	449,96	450,14	450,06	449,90	450,03	07.09.2007	450,34	449,96	05.05.2007	449,86	0,48	geprüft / QS
2008	450,05	450,06	449,99	449,93	449,95	450,01	450,00	450,00	450,08	450,10	450,03	449,98	450,00	450,03	24.07.2008	450,20	450,01	12.03.2008	449,91	0,29	geprüft / QS
2009	449,97	449,96	449,94	449,93	450,06	450,07	450,05	450,07	450,21	450,15	450,04	449,96	449,99	450,08	24.06.2009	450,34	450,03	05.02.2009	449,89	0,45	geprüft / QS
2010	449,95	449,97	449,96	449,98	449,95	449,93	450,00	450,19	450,12	450,19	450,11	450,01	449,96	450,10	08.08.2010	450,34	450,03	30.04.2010	449,91	0,43	geprüft / QS
2011	449,97	449,96	449,97	449,94	449,95	449,95	449,96	450,07	450,13	450,10	450,04	450,04	449,96	450,06	30.06.2011	450,34	450,01	12.05.2011	449,91	0,43	geprüft / QS
2012	449,95	449,91	450,06	450,00	449,95	449,98	449,96	450,12	450,07	450,06	449,90	450,00	449,97	450,02	13.06.2012	450,30	450,00	03.10.2012	449,81	0,49	geprüft / QS
2013	449,96	449,96	450,07	450,06	450,03	450,02	450,07	450,22	450,05	449,94	450,01	450,05	450,02	450,06	03.06.2013	450,63	450,04	15.12.2012	449,84	0,79	geprüft / QS
2014	450,04	450,01	449,94	449,92	449,91	449,93	450,03	450,03	450,06	450,11	450,12	450,11	449,96	450,08	23.10.2014	450,38	450,02	22.03.2014	449,88	0,50	geprüft / QS
2015	450,05	449,95	450,02	449,97	449,98	449,99	450,09	450,13	450,00	449,91	449,87	449,88	449,99	449,98	23.05.2015	450,19	449,99	07.10.2015	449,81	0,38	geprüft / QS
2016	449,87	449,86	449,89	450,01	450,02	450,03	450,10	450,18	450,12	450,10	450,04	449,97	449,95	450,08	09.06.2016	450,30	450,02	01.01.2016	449,84	0,46	geprüft / QS
2017	450,00	449,92	449,89	450,00	450,01	450,00	450,11	450,02	450,01	450,10	450,14	450,04	449,97	450,07	03.09.2017	450,34	450,02	11.01.2017	449,87	0,47	geprüft / QS
2018	450,03	449,99	450,10	450,08	450,01	449,97	449,94	449,96	449,95	449,88	449,97	449,91	450,03	449,93	23.01.2018	450,21	449,98	23.08.2018	449,85	0,36	geprüft / QS
2019	449,85	449,94	450,05	450,03	449,97	449,92	450,06	450,10	450,09	450,09	450,02	450,03	449,96	450,06	22.05.2019	450,23	450,01	26.11.2018	449,83	0,40	geprüft / QS
2020	450,00	449,96	449,95	450,07	450,00	449,94	449,97	450,10	450,13	450,16	450,11	450,09	449,99	450,09	04.08.2020	450,62	450,04	28.04.2020	449,92	0,70	geprüft / QS
2021	450,03	449,92	449,90	449,94	449,96	449,98	450,02	450,10	450,11	450,19	450,17	450,08	449,96	450,11	30.08.2021	450,42	450,03	19.01.2021	449,89	0,53	geprüft / QS
2022	450,05	450,02	450,02	450,03	449,96	449,97	450,00	450,08	450,02	449,99	450,03	450,04	450,01	450,03	10.06.2022	450,21	450,02	19.08.2022	449,92	0,29	geprüft / QS
2023	450,00	449,99	449,99	449,96	449,99	450,08	450,17	450,05	450,01	450,07	450,06	449,95	450,00	450,05	17.05.2023	450,32	450,03	24.10.2023	449,91	0,41	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: REDENFELDEN 17
Messstellen-Nr. im LGD: 21137
Objektkennzahl: 1131 8238 00147
Abflussjahre: 1971 bis 2023

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: REDENFELDEN 17
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): REDENFELDEN 17
Messstellen-Nr. im LGD: 21137
Objektkennzahl: 1131 8238 00147
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 733587,49
Nordwert: 5297696,29
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 452,77
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,22



Abflussjahre: 1971 bis 2023
Ausgabedatum: 31.10.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1971/1980	449,66	449,71	449,66	449,61	449,63	449,67	449,74	449,82	449,90	449,87	449,76	449,68	449,66	449,79	22.07.1975	450,09	449,73	05.04.1972	449,34	0,75	-
1981/1990	449,78	449,80	449,77	449,75	449,80	449,83	449,77	449,80	449,88	449,83	449,83	449,82	449,79	449,82	07.07.1987	450,05	449,80	06.02.1990	449,62	0,43	geprüft / QS
1991/2000	449,90	449,91	449,89	449,86	449,90	449,93	449,93	449,95	449,99	449,95	449,93	449,90	449,90	449,94	07.06.1995	451,19	449,92	19.03.1991	449,60	1,59	geprüft / QS
2001/2010	449,93	449,95	449,94	449,93	449,98	450,02	450,01	450,03	450,04	450,03	450,00	449,95	449,95	450,01	23.08.2005	450,54	449,98	31.08.2003	449,75	0,79	geprüft / QS
2011/2020	449,97	449,95	449,99	450,01	449,98	449,97	450,03	450,09	450,06	450,05	450,02	450,01	449,98	450,04	04.08.2020	450,63	450,01	07.10.2015	449,81	0,82	geprüft / QS
2021/2023	450,03	449,98	449,97	449,98	449,97	450,01	450,06	450,08	450,05	450,08	450,09	450,02	449,99	450,06	30.08.2021	450,42	450,03	19.01.2021	449,89	0,53	geprüft / QS
1971/2023	449,90	449,90	449,89	449,88	449,90	449,92	449,95	449,98	450,00	449,98	449,95	449,91	449,90	449,96	07.06.1995	451,19	449,93	05.04.1972	449,34	1,85	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: REDENFELDEN 17
Messstellen-Nr. im LGD: 21137
Objektkennzahl: 1131 8238 00147
Abflussjahre: 1971 bis 2023