

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SENDLING 301
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SENDLING 301
 Messstellen-Nr. im LGD: 21139
 Objektkennzahl: 1131 7939 00068
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 735996,17
 Nordwert: 5322939,81
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 431,08
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,75

Abflussjahre: 1971 bis 2023
 Ausgabedatum: 17.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus				
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]			
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW	
1971	429,32	429,38	429,26	429,45	429,52	429,35	429,34	429,55	429,28	429,10	429,11	429,17	429,38	429,26	01.06.1971	429,59	429,32	15.09.1971	429,06	0,53	-	
1972	429,23	429,34	429,25	429,16	429,11	429,40	429,30	429,12	429,16	429,10	429,00	428,91	429,25	429,10	17.04.1972	429,63	429,17	16.10.1972	428,89	0,74	geprüft / QS	
1973																						geprüft / QS
1974	429,50	429,72	429,54	429,45	429,42	429,27	429,14	429,20	429,42	429,51	429,41	429,51	429,48	429,36	18.12.1973	429,96	429,42	04.06.1974	429,11	0,85	geprüft / QS	
1975	429,66	429,84	429,56	429,51	429,31	429,46	429,27	429,26	429,27	429,33	429,60	429,30	429,55	429,34	03.12.1974	430,10	429,45	20.05.1975	429,21	0,89	geprüft / QS	
1976																						geprüft / QS
1977																						geprüft / QS
1978																						geprüft / QS
1979																						geprüft / QS
1980			429,44	429,74	429,41	429,63	429,63	429,38	430,12	429,44	429,19	429,45	429,55	429,54	22.07.1980	430,47	429,54	23.09.1980	429,15	1,32	geprüft / QS	
1981	429,41	429,59	429,81	429,46	429,39	429,27	429,09	429,01	429,21	429,45	429,51	429,82	429,49	429,35	20.10.1981	430,09	429,42	07.07.1981	428,96	1,13	geprüft / QS	
1982	429,74	430,02	430,10	429,91	429,39	429,25	429,19	429,30	429,19	429,51	429,63	429,15	429,73	429,33	02.02.1982	430,65	429,53	26.10.1982	429,06	1,59	geprüft / QS	
1983	429,19	429,33	429,37	429,23	429,14	429,28	429,15	429,14	429,13	429,24	429,07	429,02	429,26	429,13	21.12.1982	429,50	429,19	22.03.1983	428,95	0,55	geprüft / QS	
1984	428,95	428,98	429,22	429,22	429,04	429,12	428,91	428,95	429,05	429,11	429,81	429,53	429,09	429,23	17.09.1984	430,37	429,16	21.05.1984	428,87	1,50	geprüft / QS	
1985	429,28	429,44	429,42	429,82	429,72	429,53	429,40	429,28	429,23	429,43	429,51	429,24	429,54	429,35	12.02.1985	430,13	429,44	23.07.1985	429,14	0,99	geprüft / QS	
1986	429,29	429,73	429,81	429,42	429,41	429,44	429,31	429,64	429,31	429,17	429,12	429,07	429,52	429,27	21.01.1986	430,22	429,39	21.10.1986	429,02	1,20	geprüft / QS	
1987	429,24	429,31	429,50	429,67	429,66	429,50	429,55	429,59	429,57	429,76	429,41	429,43	429,48	429,55	04.08.1987	430,31	429,51	01.11.1986	429,19	1,12	geprüft / QS	
1988	429,30	429,47	429,47	429,54	429,99	429,64	429,26	429,30	429,23	429,47	429,65	429,61	429,57	429,42	22.03.1988	430,55	429,50	05.07.1988	429,14	1,41	geprüft / QS	
1989	429,46	430,24	429,46	429,22	429,35	429,56	429,31	429,10	429,11	429,23	429,30	429,60	429,55	429,27	06.12.1988	430,62	429,41	07.03.1989	429,01	1,61	geprüft / QS	
1990	429,58	429,45	429,40	429,70	429,53	429,49	429,35	429,64	429,61	429,22	429,62	429,81	429,52	429,54	09.10.1990	430,10	429,53	14.08.1990	429,18	0,92	geprüft / QS	
1991	430,02	429,54	429,65	429,28	429,31	429,39	429,50	429,82	429,64	429,49	429,15	429,08	429,53	429,45	18.06.1991	430,27	429,49	01.11.1991	429,06	1,21	geprüft / QS	
1992	429,33	429,34	429,35	429,46	429,73	429,63	429,26	428,67	428,96	429,01	428,95	429,06	429,48	428,99	07.04.1992	429,95	429,23	16.06.1992	428,35	1,60	geprüft / QS	
1993	429,97	429,81	429,33	429,28	429,30	429,36	429,09	428,97	429,79	429,60	429,59	429,53	429,51	429,43	20.07.1993	430,54	429,47	22.06.1993	428,95	1,59	geprüft / QS	
1994	429,27	429,46	429,50	429,34	429,34	429,48	429,30	429,19	429,20	429,07	429,09	429,20	429,40	429,18	21.12.1993	429,76	429,29	16.08.1994	429,02	0,74	geprüft / QS	
1995	429,75	429,95	430,00	430,03	430,08	430,09	429,79	430,41	429,75	429,69	429,91	429,64	429,99	429,87	02.06.1995	431,15	429,93	10.11.1994	429,52	1,63	geprüft / QS	
1996	429,82	430,01	429,95	429,71	429,67	429,73	429,99	429,77	429,90	429,66	429,91	430,20	429,81	429,91	10.07.1996	430,95	429,86	02.11.1995	429,59	1,36	geprüft / QS	
1997	430,08	430,07	429,74	429,86	429,89	429,82	429,72	429,59	430,30	429,83	429,60	429,76	429,91	429,80	19.07.1997	431,09	429,85	18.06.1997	429,52	1,57	geprüft / QS	

Name im LGD: SENDLING 301
 Messstellen-Nr. im LGD: 21139
 Objektkennzahl: 1131 7939 00068
 Abflussjahre: 1971 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SENDLING 301
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SENDLING 301
 Messstellen-Nr. im LGD: 21139
 Objektkennzahl: 1131 7939 00068
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 735996,17
 Nordwert: 5322939,81
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 431,08
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,75

Abflussjahre: 1971 bis 2023
 Ausgabedatum: 17.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1998	429,70	430,11	429,83	429,63	429,83	429,69	429,51	429,53	429,65	429,52	429,72	429,78	429,80	429,62	12.12.1997	430,82	429,71	12.06.1998	429,39	1,43	geprüft / QS
1999	430,25	429,97	429,81	430,07	429,98	429,71	430,05	429,74	429,80	429,62	429,50	429,36	429,96	429,68	21.05.1999	431,06	429,82	01.11.1999	429,33	1,73	geprüft / QS
2000	429,56	430,11	429,89	430,08	430,03	429,88	429,39	429,44	429,66	429,75	429,75	430,12	429,92	429,68	08.10.2000	430,94	429,80	30.05.2000	429,28	1,66	geprüft / QS
2001	429,79	429,84	429,80	429,93	430,09	430,04	429,65	429,88	429,64	429,55	429,99	429,74	429,92	429,74	19.06.2001	430,84	429,83	09.08.2001	429,40	1,44	geprüft / QS
2002	429,71	430,11	429,81	429,69	429,90	429,66	429,46	429,45	429,39	429,86		429,97	429,81	429,63	12.08.2002	430,87	429,73	01.08.2002	429,36	1,51	geprüft / QS
2003	430,21		429,81												04.11.2002	430,36		01.02.2003	429,75	0,61	geprüft / QS
2004	429,38	429,37	429,76	429,68	429,56	429,45	429,18	429,33	429,47	429,51	429,47	429,72	429,53	429,45	17.01.2004	430,55	429,49	19.05.2004	429,15	1,40	geprüft / QS
2005	429,64		429,59	429,82	429,75	429,86	429,83	429,48	429,62	429,91	429,77	429,79	429,73	429,73	23.08.2005	430,97	429,73	01.07.2005	429,39	1,58	geprüft / QS
2006	429,58	429,70	429,70	429,42	429,78	429,51	429,43	429,36	429,31	429,41	429,49	429,33	429,62	429,39	29.03.2006	430,56	429,50	04.08.2006	429,15	1,41	geprüft / QS
2007	429,23	429,36	429,34	429,50	429,42	429,22	429,36	429,37	429,35	429,26	429,72	429,48	429,34	429,42	07.09.2007	430,67	429,38	05.05.2007	429,09	1,58	geprüft / QS
2008	429,58	429,65	429,45	429,37	429,49	429,52	429,43	429,38	429,64	429,67	429,40	429,30	429,51	429,47	23.08.2008	430,52	429,49	06.06.2008	429,27	1,25	geprüft / QS
2009	429,42	429,50	429,37	429,31	429,91	429,45	429,17	429,47	429,82	429,38	429,29	429,29	429,49	429,40	30.06.2009	430,65	429,45	16.06.2009	429,12	1,53	geprüft / QS
2010	429,46	429,61	429,53	429,53	429,46	429,28	429,33	430,03	429,47	430,18	429,52	429,34	429,48	429,64	07.08.2010	430,85	429,56	01.05.2010	429,21	1,64	geprüft / QS
2011	429,35	429,56	429,60	429,40	429,34	429,24	429,09	429,25	429,64	429,65	429,42	429,44	429,41	429,42	13.01.2011	430,47	429,41	19.05.2011	429,06	1,42	geprüft / QS
2012	429,28	429,46	429,93	429,44	429,35	429,26	429,15	429,60	429,34	429,26	429,72	429,60	429,46	429,44	31.08.2012	430,58	429,45	30.05.2012	429,11	1,48	geprüft / QS
2013	429,55	429,58	429,72	429,70	429,40	429,35	429,22	429,74	429,20	429,04	429,30	429,52	429,55	429,34	02.06.2013	430,82	429,44	24.08.2013	428,97	1,85	geprüft / QS
2014	429,61	429,37	429,38	429,41	429,27	429,14	429,13	429,11	429,06	429,45	429,67	429,64	429,36	429,34	23.10.2014	430,49	429,35	20.07.2014	429,00	1,48	geprüft / QS
2015	429,45	429,32	429,67	429,42	429,33	429,22	429,42	429,39	429,19	429,03	429,03	429,06	429,40	429,18	11.01.2015	430,09	429,29	02.09.2015	428,99	1,10	geprüft / QS
2016	429,15	429,28	429,41	429,67	429,44	429,27	429,41	429,73	429,68	429,64	429,58	429,42	429,37	429,58	28.07.2016	430,58	429,48	20.11.2015	429,09	1,49	geprüft / QS
2017	429,62	429,34	429,24	429,46	429,44	429,22	429,44	429,14	429,03	429,26	429,51	429,39	429,38	429,29	11.11.2016	429,98	429,34	20.07.2017	428,97	1,01	geprüft / QS
2018	429,52	429,59	429,91	429,58	429,34	429,26	429,07	428,98	428,98	428,93	429,08	429,11	429,53	429,03	05.01.2018	430,57	429,28	24.08.2018	428,91	1,66	geprüft / QS
2019	429,12	429,25	429,99	429,64	429,40	429,14	429,23	429,43	429,23	429,20	429,17	429,30	429,42	429,26	14.01.2019	430,83	429,34	11.05.2019	428,94	1,88	geprüft / QS
2020	429,35	429,35	429,41	429,75	429,39	429,21	429,10	429,35	429,65	429,64	429,53	429,58	429,41	429,47	03.02.2020	430,81	429,44	03.06.2020	429,00	1,81	geprüft / QS
2021	429,54	429,30	429,39	429,58	429,36	429,25	429,35	429,27	429,23	429,64	429,63	429,37	429,40	429,42	30.08.2021	430,71	429,41	08.07.2021	429,17	1,55	geprüft / QS
2022	429,41	429,53	429,62	429,56	429,29	429,20	429,22	429,30	429,15	429,06	429,21	429,52	429,44	429,24	30.12.2021	430,18	429,34	19.08.2022	428,97	1,21	geprüft / QS
2023	429,63	429,64	429,54	429,38	429,32	429,41	429,79	429,26	429,03	429,13	429,33	429,15	429,49	429,28	17.05.2023	430,56	429,38	29.07.2023	429,00	1,56	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								

Name im LGD: SENDLING 301
 Messstellen-Nr. im LGD: 21139
 Objektkennzahl: 1131 7939 00068
 Abflussjahre: 1971 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: SENDLING 301
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SENDLING 301
 Messstellen-Nr. im LGD: 21139
 Objektkennzahl: 1131 7939 00068
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 735996,17
 Nordwert: 5322939,81
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 431,08
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,75

Abflussjahr: 1971 bis 2023

Ausgabedatum: 17.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert		Niedrigster Wert		HW - NW
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1971/1980	429,43	429,57	429,41	429,46	429,36	429,42	429,34	429,30	429,45	429,30	429,26	429,27	429,44	429,32	22.07.1980	430,47	429,38	16.10.1972	428,89	1,58	-
1981/1990	429,34	429,56	429,56	429,52	429,46	429,41	429,25	429,29	429,26	429,36	429,46	429,43	429,47	429,34	02.02.1982	430,65	429,41	21.05.1984	428,87	1,78	geprüft / QS
1991/2000	429,78	429,84	429,70	429,67	429,72	429,68	429,56	429,51	429,66	429,53	429,52	429,57	429,73	429,56	02.06.1995	431,15	429,65	16.06.1992	428,35	2,80	geprüft / QS
2001/2010	429,60	429,64	429,62	429,58	429,71	429,55	429,43	429,53	429,52	429,64	429,58	429,55	429,60	429,54	23.08.2005	430,97	429,57	05.05.2007	429,09	1,88	geprüft / QS
2011/2020	429,40	429,41	429,62	429,55	429,37	429,23	429,23	429,37	429,30	429,31	429,40	429,41	429,43	429,34	14.01.2019	430,83	429,38	24.08.2018	428,91	1,92	geprüft / QS
2021/2023	429,53	429,49	429,52	429,51	429,32	429,29	429,45	429,28	429,14	429,28	429,39	429,35	429,44	429,31	30.08.2021	430,71	429,38	19.08.2022	428,97	1,74	geprüft / QS
1971/2023	429,52	429,60	429,60	429,56	429,52	429,45	429,37	429,40	429,42	429,43	429,45	429,46	429,54	429,42	02.06.1995	431,15	429,48	16.06.1992	428,35	2,80	-

Name im LGD: SENDLING 301
 Messstellen-Nr. im LGD: 21139
 Objektkennzahl: 1131 7939 00068
 Abflussjahre: 1971 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten