

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: REICHERTSHEIM T1
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): REICHERTSHEIM T1
 Messstellen-Nr. im LGD: 21143
 Objektkennzahl: 1131 7739 00019
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 744363,91
 Nordwert: 5344330,22
 Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 494,86
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 201,30

Abflussjahre: 1999 bis 2025
 Ausgabedatum: 09.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1999			459,21	459,25	459,30	459,34		459,37		459,42	459,38	459,27		20.09.1999	459,55		03.02.1999	459,07	0,48	-	
2000	459,33	459,35	459,25	459,26	459,30	459,42	459,39	459,38	459,44	459,39	459,40	459,37	459,32	459,40	11.10.2000	459,56	459,36	04.02.2000	459,14	0,42	geprüft / QS
2001	459,39	459,33	459,29	459,25	459,34	459,32	459,32	459,35	459,37	459,35	459,39	459,31	459,32	459,35	06.11.2000	459,59	459,33	11.02.2001	459,08	0,51	geprüft / QS
2002	459,28	459,27	459,24	459,33	459,32	459,35	459,37	459,34	459,34	459,33	459,27	459,28	459,30	459,32	12.04.2002	459,52	459,31	10.12.2001	459,14	0,38	geprüft / QS
2003	459,32	459,28	459,33	459,33	459,34	459,43	459,42	459,41	459,37	459,33	459,27	459,30	459,34	459,35	10.04.2003	459,55	459,34	19.12.2002	459,17	0,38	geprüft / QS
2004	459,22	459,18	459,22	459,14	459,11	459,16	459,14	459,10	459,09	459,10	459,03	459,08	459,17	459,09	01.11.2003	459,50	459,13	09.09.2004	458,96	0,54	geprüft / QS
2005	459,01	459,00	458,96	459,01	458,99	458,99	458,97	458,95	458,98	458,98	458,97	458,96	458,99	458,97	18.12.2004	459,19	458,98	08.06.2005	458,85	0,34	geprüft / QS
2006	458,99	459,00	458,94	459,01	459,05	459,16	459,18	459,15	459,10	459,14	459,15	459,14	459,02	459,14	03.10.2006	459,28	459,08	24.01.2006	458,83	0,45	geprüft / QS
2007	459,09	459,01	459,04	459,08	459,04	458,98	459,03	459,00	458,97	458,94	458,90	458,86	459,04	458,95	24.01.2007	459,24	458,99	21.10.2007	458,80	0,44	geprüft / QS
2008	458,90	458,86	458,88	458,83	459,00	458,98	458,94	458,92	458,92	458,93	458,91	458,90	458,91	458,92	21.03.2008	459,20	458,91	17.02.2008	458,71	0,49	geprüft / QS
2009	458,93	458,90	458,91	458,92	458,91	458,92	458,88	458,91	458,92	458,92	458,93	458,96	458,92	458,92	23.01.2009	459,20	458,92	27.12.2008	458,76	0,44	geprüft / QS
2010	459,02	459,04	459,00	459,06	458,96	458,95	459,00	459,00	458,98	459,05	459,09	459,14	459,01	459,04	01.11.2010	459,25	459,03	27.01.2010	458,85	0,40	geprüft / QS
2011	459,23	459,20	459,14	459,17	459,16	459,19	459,18	459,19	459,21	459,16	459,12	459,08	459,18	459,16	09.11.2010	459,43	459,17	15.10.2011	459,00	0,43	geprüft / QS
2012	459,05	459,08	459,03	459,00	458,99	459,15	459,06	459,05	459,03	459,01	459,02	459,03	459,05	459,03	16.12.2011	459,36	459,04	27.12.2011	458,90	0,46	geprüft / QS
2013	459,01	459,01	459,02	459,05	459,14	459,12	459,19	459,18	459,20	459,24	459,27	459,25	459,06	459,22	18.09.2013	459,40	459,14	04.01.2013	458,85	0,55	geprüft / QS
2014	459,25	459,17	459,25	459,23	459,15	459,14	459,10	459,07	459,05	459,03	458,98	458,96	459,20	459,03	26.12.2013	459,42	459,11	01.11.2014	458,89	0,53	geprüft / QS
2015	458,99	458,93	458,95	458,96	458,94	458,94	458,98	458,97	459,00	459,00	458,98	458,97	458,95	458,98	30.01.2015	459,29	458,97	18.02.2015	458,78	0,51	geprüft / QS
2016	458,94	458,85	458,95	458,97	458,94	458,93	458,91	458,89	458,86	458,86	458,88	458,89	458,93	458,88	14.02.2016	459,15	458,90	29.10.2016	458,78	0,37	geprüft / QS
2017	458,93	458,82	458,89	458,92	458,92	458,91	458,93	458,93	458,92	458,90	458,91	458,87	458,90	458,91	04.03.2017	459,10	458,90	29.12.2016	458,73	0,37	geprüft / QS
2018	458,92	458,92	458,92	458,91	459,01	458,93	458,92	458,90	458,89	458,86	458,82	458,84	458,93	458,87	11.12.2017	459,17	458,90	26.09.2018	458,70	0,47	geprüft / QS
2019	458,83	458,80	458,85	458,77	458,81	458,86	458,86	458,84	458,85	458,82	458,80	458,82	458,82	458,83	01.02.2019	459,07	458,82	23.02.2019	458,63	0,44	geprüft / QS
2020	458,89	458,79	458,69	458,75	458,75	458,73	458,71	458,75	458,71	458,72	458,70	458,72	458,77	458,72	13.12.2019	459,06	458,74	20.01.2020	458,54	0,52	geprüft / QS
2021	458,62	458,75	458,73	458,66	458,64	458,68	458,71	458,67	458,69	458,69	458,67	458,67	458,68	458,68	28.12.2020	458,99	458,68	14.02.2021	458,50	0,48	geprüft / QS
2022	458,73	458,75	458,68	458,72	458,71	458,80	458,76	458,78	458,75	458,78	458,80	458,73	458,73	458,77	09.04.2022	458,97	458,75	13.01.2022	458,55	0,41	geprüft / QS
2023	458,77	458,77	458,74	458,66	458,78	458,76	458,74	458,75	458,77	458,78	458,75	458,79	458,75	458,76	20.10.2023	459,04	458,76	13.02.2023	458,56	0,48	geprüft / QS
2024	458,83	458,78	458,78	458,86	458,94	458,93	458,97	458,98	458,98	459,00	459,02	459,01	458,85	458,99	10.10.2024	459,22	458,92	16.12.2023	458,57	0,65	geprüft / QS
2025	458,97	458,93	458,97	458,93	459,01	459,00	459,01	458,96	458,98	458,95	458,91	458,89	458,97	458,95	22.11.2024	459,22	458,96	11.10.2025	458,76	0,46	geprüft / QS

Name im LGD: REICHERTSHEIM
 Messstellen-Nr. im LGD: 21143
 Objektkennzahl: 1131 7739 00019
 Abflussjahre: 1999 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: REICHERTSHEIM T1
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): REICHERTSHEIM T1
 Messstellen-Nr. im LGD: 21143
 Objektkennzahl: 1131 7739 00019
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 744363,91
 Nordwert: 5344330,22
 Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 494,86
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 201,30

Abflussjahre: **1999 bis 2025**
 Ausgabedatum: 09.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus				
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW			
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]		
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]									
2000/2000	459,33	459,35	459,25	459,26	459,30	459,42	459,39	459,38	459,44	459,39	459,40	459,37	459,32	459,40	11.10.2000	459,56	459,36	04.02.2000	459,14	0,42	geprüft / QS	
2001/2010	459,12	459,09	459,08	459,10	459,11	459,13	459,12	459,11	459,10	459,11	459,09	459,10	459,10	459,11	06.11.2000	459,59	459,10	17.02.2008	458,71	0,88	geprüft / QS	
2011/2020	459,00	458,96	458,97	458,97	458,98	458,99	458,98	458,98	458,97	458,96	458,95	458,94	458,98	458,96	26.12.2013	459,43	458,97	20.01.2020	458,54	0,89	geprüft / QS	
2021/2025	458,78	458,79	458,78	458,77	458,82	458,83	458,84	458,83	458,84	458,84	458,83	458,82	458,80	458,83	22.11.2024	459,22	458,81	14.02.2021	458,50	0,72	geprüft / QS	
2000/2025	459,02	458,99	458,99	458,99	459,01	459,03	459,03	459,02	459,01	459,01	459,00	458,99	459,00	459,01	06.11.2000	459,59	459,01	14.02.2021	458,50	1,09	geprüft / QS	

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: REICHERTSHEIM T1
 Messstellen-Nr. im LGD: 21143
 Objektkennzahl: 1131 7739 00019
 Abflussjahre: 1999 bis 2025