

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: AN DER BAHN 722
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): AN DER BAHN 722
 Messstellen-Nr. im LGD: 2118
 Objektkennzahl: 1131 6638 00087
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
 Ostwert: 722256,59
 Nordwert: 5475016,61
 Grundwasserleiter: Kreide (allg.)
 Geländehöhe [m ü. NN]: 369,97
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 21,75

Abflussjahr: 1977 bis 2025

Ausgabedatum: 12.04.2026

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | | | | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] | | | | | Prüfstatus | | | |
|------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|------------|------------------|------------|----------------|-------|--------------|
| | Winterhalbjahr | | | | | | Sommerhalbjahr | | | | | | Halbjahr | | Höchster Wert | Mittelwert | Niedrigster Wert | | HW - NW [m] | | |
| | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Winter | Sommer | Datum | HW | MW | | | Datum | NW |
| 1977 | 367,14 | 367,09 | 367,06 | 367,06 | 367,07 | 367,06 | 367,02 | 367,00 | 366,94 | 366,89 | 366,84 | 366,80 | 367,08 | 366,91 | 10.01.1977 | 367,21 | 367,00 | 10.10.1977 | 366,77 | 0,44 | - |
| 1978 | 366,80 | 366,75 | 366,77 | 366,82 | 366,82 | 366,82 | 366,85 | 366,83 | 366,85 | 366,87 | 366,86 | 366,85 | 366,80 | 366,85 | 22.05.1978 | 366,93 | 366,82 | 12.12.1977 | 366,70 | 0,23 | geprüft / QS |
| 1979 | 366,87 | 366,83 | 366,79 | 366,84 | 366,91 | 366,94 | 366,96 | 366,95 | 366,96 | 366,98 | 367,02 | 367,03 | 366,87 | 366,98 | 15.10.1979 | 367,08 | 366,92 | 15.01.1979 | 366,71 | 0,37 | geprüft / QS |
| 1980 | 367,02 | 367,06 | 367,07 | 367,13 | 367,19 | 367,21 | 367,25 | 367,28 | 367,32 | 367,35 | 367,36 | 367,37 | 367,11 | 367,32 | 07.10.1980 | 367,46 | 367,22 | 23.11.1979 | 366,96 | 0,50 | geprüft / QS |
| 1981 | 367,41 | 367,41 | 367,46 | 367,54 | 367,56 | 367,56 | 367,57 | 367,54 | 367,51 | 367,54 | 367,51 | 367,53 | 367,49 | 367,53 | 04.02.1981 | 367,71 | 367,51 | 08.12.1980 | 367,27 | 0,44 | geprüft / QS |
| 1982 | 367,60 | 367,70 | 367,72 | 367,82 | 367,88 | 367,92 | 367,96 | 367,98 | 367,97 | 368,00 | 367,98 | 367,95 | 367,77 | 367,97 | 13.10.1982 | 368,06 | 367,87 | 03.11.1981 | 367,54 | 0,52 | geprüft / QS |
| 1983 | 367,96 | 367,95 | 367,93 | 367,94 | 367,97 | 367,96 | 367,93 | 367,89 | 367,86 | 367,84 | 367,80 | 367,76 | 367,95 | 367,85 | 06.02.1983 | 368,07 | 367,90 | 22.10.1983 | 367,69 | 0,38 | geprüft / QS |
| 1984 | 367,71 | 367,67 | 367,66 | 367,69 | 367,66 | 367,59 | 367,57 | 367,55 | 367,52 | 367,48 | 367,47 | 367,43 | 367,66 | 367,50 | 28.11.1983 | 367,88 | 367,58 | 30.10.1984 | 367,37 | 0,51 | geprüft / QS |
| 1985 | 367,40 | 367,35 | 367,35 | 367,34 | 367,36 | 367,32 | 367,28 | 367,25 | 367,20 | 367,16 | 367,12 | 367,06 | 367,36 | 367,18 | 01.01.1985 | 367,49 | 367,27 | 07.10.1985 | 366,99 | 0,50 | geprüft / QS |
| 1986 | 367,03 | 367,00 | 366,97 | 367,01 | 367,03 | 367,02 | 366,98 | 366,99 | 367,01 | 366,98 | 366,96 | 366,93 | 367,01 | 366,97 | 24.03.1986 | 367,19 | 366,99 | 27.10.1986 | 366,84 | 0,35 | geprüft / QS |
| 1987 | 366,86 | 366,79 | 366,79 | 366,84 | 366,88 | 366,90 | 366,95 | 367,00 | 367,07 | 367,12 | 367,17 | 367,21 | 366,84 | 367,09 | 12.10.1987 | 367,28 | 366,96 | 24.12.1986 | 366,68 | 0,60 | geprüft / QS |
| 1988 | 367,23 | 367,26 | 367,32 | 367,33 | 367,40 | 367,49 | 367,51 | 367,53 | 367,57 | 367,60 | 367,60 | 367,61 | 367,34 | 367,57 | 07.10.1988 | 367,70 | 367,45 | 18.11.1987 | 367,15 | 0,55 | geprüft / QS |
| 1989 | 367,62 | 367,61 | 367,65 | 367,81 | 367,79 | 367,78 | 367,70 | 367,69 | 367,66 | 367,60 | 367,56 | 367,52 | 367,71 | 367,62 | 26.02.1989 | 368,04 | 367,67 | 31.10.1989 | 367,47 | 0,57 | geprüft / QS |
| 1990 | 367,44 | 367,39 | 367,38 | 367,43 | 367,41 | 367,38 | 367,25 | 367,22 | 367,18 | 367,12 | 367,12 | 367,10 | 367,41 | 367,16 | 27.02.1990 | 367,60 | 367,28 | 09.10.1990 | 367,04 | 0,56 | geprüft / QS |
| 1991 | 367,03 | 367,00 | 366,97 | 366,99 | 366,97 | 366,89 | 366,76 | 366,71 | 366,68 | 366,61 | 366,56 | 366,52 | 366,97 | 366,64 | 10.12.1990 | 367,13 | 366,81 | 03.10.1991 | 366,44 | 0,69 | geprüft / QS |
| 1992 | 366,53 | 366,50 | 366,49 | 366,48 | 366,47 | 366,39 | 366,34 | 366,28 | 366,21 | 366,18 | 366,14 | 366,14 | 366,48 | 366,21 | 04.11.1991 | 366,67 | 366,35 | 01.11.1992 | 366,04 | 0,63 | geprüft / QS |
| 1993 | 366,11 | 366,09 | 366,08 | 366,09 | 366,08 | 366,07 | 366,02 | 365,99 | 365,94 | 365,91 | 365,88 | 365,84 | 366,09 | 365,93 | 11.11.1992 | 366,23 | 366,01 | 18.10.1993 | 365,76 | 0,47 | geprüft / QS |
| 1994 | 365,83 | 365,84 | 365,84 | 365,90 | 365,92 | 365,94 | 365,93 | 365,88 | 365,82 | 365,80 | 365,80 | 365,81 | 365,88 | 365,84 | 01.04.1994 | 366,03 | 365,86 | 18.01.1994 | 365,73 | 0,30 | geprüft / QS |
| 1995 | 365,79 | 365,80 | 365,81 | 365,85 | 365,92 | 365,93 | 365,84 | 365,81 | 365,80 | 365,82 | 365,84 | 365,83 | 365,85 | 365,82 | 27.03.1995 | 366,05 | 365,84 | 03.02.1995 | 365,70 | 0,35 | geprüft / QS |
| 1996 | 365,86 | 365,89 | 365,85 | 365,88 | 365,90 | 365,95 | 365,95 | 365,94 | 365,92 | 365,91 | 365,88 | 365,80 | 365,89 | 365,90 | 02.05.1996 | 366,01 | 365,89 | 31.10.1996 | 365,74 | 0,27 | geprüft / QS |
| 1997 | 365,81 | 365,79 | 365,77 | 365,82 | 365,86 | 365,89 | 365,86 | 365,82 | 365,79 | 365,77 | 365,73 | 365,72 | 365,82 | 365,78 | 06.05.1997 | 366,02 | 365,80 | 28.10.1997 | 365,67 | 0,35 | geprüft / QS |
| 1998 | 365,72 | 365,70 | 365,69 | 365,71 | 365,74 | 365,68 | 365,58 | 365,57 | 365,55 | 365,53 | 365,53 | 365,49 | 365,71 | 365,54 | 28.02.1998 | 365,85 | 365,62 | 19.09.1998 | 365,43 | 0,42 | geprüft / QS |
| 1999 | 365,50 | 365,54 | 365,58 | 365,69 | 365,75 | 365,79 | 365,80 | 365,81 | 365,81 | 365,81 | 365,78 | 365,72 | 365,64 | 365,79 | 14.04.1999 | 365,89 | 365,71 | 06.11.1998 | 365,39 | 0,50 | geprüft / QS |
| 2000 | 365,71 | 365,71 | 365,72 | 365,77 | 365,90 | 365,93 | 365,90 | 365,84 | 365,81 | 365,80 | 365,76 | 365,69 | 365,79 | 365,80 | 12.04.2000 | 366,03 | 365,79 | 17.12.1999 | 365,61 | 0,42 | geprüft / QS |
| 2001 | 365,63 | 365,63 | 365,63 | 365,68 | 365,79 | 365,86 | 365,90 | 365,90 | 365,88 | 365,90 | 365,91 | 365,89 | 365,70 | 365,90 | 15.05.2001 | 365,95 | 365,80 | 11.02.2001 | 365,52 | 0,43 | geprüft / QS |
| 2002 | 365,90 | 365,92 | 365,92 | 366,10 | 366,10 | 366,14 | 366,12 | 366,12 | 366,14 | 366,17 | 366,18 | 366,24 | 366,01 | 366,16 | 23.10.2002 | 366,32 | 366,09 | 01.01.2002 | 365,80 | 0,52 | geprüft / QS |
| 2003 | 366,30 | 366,38 | 366,48 | 366,66 | 366,73 | 366,78 | 366,76 | 366,74 | 366,78 | 366,78 | 366,77 | 366,73 | 366,55 | 366,76 | 10.04.2003 | 366,86 | 366,66 | 06.11.2002 | 366,20 | 0,66 | geprüft / QS |

Name im LGD: AN DER BAHN
 Messstellen-Nr. im LGD: 2118
 Objektkennzahl: 1131 6638 00087
 Abflussjahr: 1977 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: AN DER BAHN 722
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): AN DER BAHN 722
 Messstellen-Nr. im LGD: 2118
 Objektkennzahl: 1131 6638 00087
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
 Ostwert: 722256,59
 Nordwert: 5475016,61
 Grundwasserleiter: Kreide (allg.)
 Geländehöhe [m ü. NN]: 369,97
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 21,75

Abflussjahre: 1977 bis 2025

Ausgabedatum: 12.04.2026

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | | | | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] | | | | | Prüfstatus | | | |
|-------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|------------|------------------|------------|---------|------|--------------|
| | Winterhalbjahr | | | | | | Sommerhalbjahr | | | | | | Halbjahr | | Höchster Wert | Mittelwert | Niedrigster Wert | | HW - NW | | |
| | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Winter | Sommer | Datum | HW | MW | | Datum | NW | [m] |
| 2004 | 366,62 | 366,59 | 366,68 | 366,84 | 366,74 | 366,67 | 366,61 | 366,56 | 366,49 | 366,43 | 366,39 | 366,36 | 366,69 | 366,47 | 16.02.2004 | 366,94 | 366,58 | 31.10.2004 | 366,29 | 0,65 | geprüft / QS |
| 2005 | 366,29 | 366,22 | 366,25 | 366,35 | 366,24 | 366,22 | 366,17 | 366,08 | 366,02 | 366,00 | 365,97 | 365,93 | 366,26 | 366,03 | 13.02.2005 | 366,57 | 366,15 | 28.10.2005 | 365,87 | 0,70 | geprüft / QS |
| 2006 | 365,88 | 365,82 | 365,82 | 365,91 | 365,88 | 365,87 | 365,90 | 365,85 | 365,79 | 365,78 | 365,76 | 365,75 | 365,86 | 365,81 | 16.02.2006 | 366,06 | 365,83 | 24.10.2006 | 365,50 | 0,56 | geprüft / QS |
| 2007 | 365,71 | 365,68 | 365,70 | 365,71 | 365,79 | 365,78 | 365,68 | 365,65 | 365,62 | 365,60 | 365,56 | 365,53 | 365,73 | 365,61 | 04.04.2007 | 365,94 | 365,67 | 01.11.2007 | 365,48 | 0,46 | geprüft / QS |
| 2008 | 365,53 | 365,53 | 365,55 | 365,65 | 365,65 | 365,65 | 365,63 | 365,60 | 365,56 | 365,54 | 365,52 | 365,51 | 365,59 | 365,56 | 21.03.2008 | 365,81 | 365,58 | 14.12.2007 | 365,43 | 0,38 | geprüft / QS |
| 2009 | 365,50 | 365,50 | 365,53 | 365,59 | 365,61 | 365,61 | 365,57 | 365,57 | 365,53 | 365,50 | 365,47 | 365,45 | 365,56 | 365,51 | 05.03.2009 | 365,76 | 365,54 | 08.12.2008 | 365,39 | 0,37 | geprüft / QS |
| 2010 | 365,46 | 365,46 | 365,47 | 365,55 | 365,57 | 365,57 | 365,58 | 365,54 | 365,48 | 365,48 | 365,46 | 365,40 | 365,51 | 365,49 | 17.02.2010 | 365,69 | 365,50 | 27.10.2010 | 365,29 | 0,40 | geprüft / QS |
| 2011 | 365,39 | 365,40 | 365,47 | 365,61 | 365,61 | 365,62 | 365,59 | 365,57 | 365,55 | 365,55 | 365,53 | 365,52 | 365,52 | 365,55 | 17.03.2011 | 365,70 | 365,53 | 11.11.2010 | 365,30 | 0,40 | geprüft / QS |
| 2012 | 365,49 | 365,50 | 365,54 | 366,23 | 366,81 | 366,77 | 366,71 | 366,34 | 365,58 | 365,41 | 365,37 | 365,36 | 366,06 | 365,79 | 26.02.2012 | 366,91 | 365,93 | 29.10.2012 | 365,31 | 1,60 | geprüft / QS |
| 2013 | 365,33 | 366,35 | 366,60 | 366,56 | 366,50 | 366,43 | 366,49 | 366,68 | 366,57 | 366,18 | 365,54 | 365,33 | 366,30 | 366,13 | 11.06.2013 | 366,85 | 366,21 | 01.11.2013 | 365,25 | 1,60 | geprüft / QS |
| 2014 | 365,92 | 366,44 | 366,46 | 366,40 | 366,31 | 366,05 | 365,82 | 366,02 | 365,87 | 365,54 | 365,90 | 366,19 | 366,27 | 365,89 | 26.12.2013 | 366,55 | 366,08 | 01.11.2013 | 365,25 | 1,30 | geprüft / QS |
| 2015 | 366,30 | 366,39 | 366,48 | 366,46 | 366,44 | 366,44 | 366,28 | 365,92 | 365,43 | 365,08 | 364,99 | 364,94 | 366,42 | 365,44 | 01.02.2015 | 366,58 | 365,93 | 24.10.2015 | 364,88 | 1,70 | geprüft / QS |
| 2016 | 364,89 | 365,88 | 366,16 | 366,26 | 366,25 | 366,21 | 366,14 | 366,16 | 366,12 | 366,00 | 365,66 | 365,11 | 365,94 | 365,87 | 23.02.2016 | 366,37 | 365,90 | 24.11.2015 | 364,81 | 1,56 | geprüft / QS |
| 2017 | 365,22 | 365,95 | 365,98 | 365,99 | 365,97 | 365,97 | 365,94 | 365,82 | 365,53 | 364,94 | 364,68 | 364,67 | 365,85 | 365,26 | 24.02.2017 | 366,09 | 365,55 | 31.10.2017 | 364,52 | 1,57 | geprüft / QS |
| 2018 | 364,56 | 365,79 | 365,90 | 365,91 | 365,89 | 365,79 | 365,42 | 365,33 | 364,73 | 364,37 | 364,29 | 364,24 | 365,64 | 364,73 | 05.01.2018 | 366,02 | 365,19 | 31.10.2018 | 364,16 | 1,86 | geprüft / QS |
| 2019 | 364,18 | 364,33 | 365,61 | 365,60 | 365,61 | 365,60 | 365,52 | 365,23 | 364,63 | 364,22 | 364,06 | 364,00 | 365,15 | 364,61 | 14.01.2019 | 365,70 | 364,88 | 25.10.2019 | 363,95 | 1,76 | geprüft / QS |
| 2020 | 363,97 | 363,92 | 363,92 | 364,34 | 365,31 | 365,24 | 364,82 | 364,36 | 364,08 | 363,85 | 363,75 | 363,70 | 364,45 | 364,09 | 06.03.2020 | 365,38 | 364,27 | 08.10.2020 | 363,63 | 1,75 | geprüft / QS |
| 2021 | 363,66 | 363,63 | 363,59 | 365,01 | 365,07 | 365,06 | 365,09 | 365,04 | 365,11 | 365,10 | 364,93 | 364,62 | 364,34 | 364,98 | 02.05.2021 | 365,17 | 364,66 | 27.01.2021 | 363,49 | 1,68 | geprüft / QS |
| 2022 | 364,23 | 364,00 | 365,07 | 365,09 | 365,04 | 365,06 | 365,02 | 364,95 | 364,76 | 364,14 | 363,74 | 363,57 | 364,75 | 364,36 | 05.01.2022 | 365,22 | 364,56 | 27.10.2022 | 363,51 | 1,71 | geprüft / QS |
| 2023 | 363,87 | 364,95 | 365,03 | 365,08 | 365,11 | 365,11 | 365,07 | 364,95 | 364,70 | 363,48 | 363,00 | 362,98 | 364,86 | 364,03 | 09.03.2023 | 365,20 | 364,44 | 16.10.2023 | 362,97 | 2,23 | geprüft / QS |
| 2024 | 363,27 | 364,69 | 365,05 | 365,10 | 365,08 | 365,02 | 365,03 | 365,11 | 364,94 | 364,63 | 363,65 | 363,37 | 364,70 | 364,46 | 01.06.2024 | 365,28 | 364,58 | 01.11.2023 | 363,00 | 2,29 | geprüft / QS |
| 2025 | 363,35 | 364,44 | 365,18 | 365,21 | 365,17 | 365,08 | 365,03 | 364,69 | 363,80 | 363,40 | 363,32 | 363,32 | 364,74 | 363,93 | 28.01.2025 | 365,40 | 364,33 | 03.09.2025 | 363,30 | 2,10 | geprüft / QS |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | | | | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN] | | | | | | | | |
| 1977/1980 | 366,96 | 366,93 | 366,92 | 366,96 | 367,00 | 367,01 | 367,02 | 367,02 | 367,02 | 367,02 | 367,02 | 367,01 | 366,96 | 367,02 | 07.10.1980 | 367,46 | 366,99 | 15.01.1979 | 366,70 | 0,76 | - |
| 1981/1990 | 367,43 | 367,41 | 367,42 | 367,47 | 367,49 | 367,49 | 367,47 | 367,46 | 367,45 | 367,44 | 367,43 | 367,41 | 367,45 | 367,44 | 06.02.1983 | 368,07 | 367,45 | 24.12.1986 | 366,68 | 1,39 | geprüft / QS |
| 1991/2000 | 365,99 | 365,99 | 365,98 | 366,02 | 366,05 | 366,05 | 366,00 | 365,96 | 365,93 | 365,91 | 365,89 | 365,85 | 366,01 | 365,93 | 10.12.1990 | 367,13 | 365,97 | 06.11.1998 | 365,39 | 1,74 | geprüft / QS |
| 2001/2010 | 365,88 | 365,87 | 365,90 | 366,00 | 366,01 | 366,01 | 365,99 | 365,96 | 365,93 | 365,92 | 365,90 | 365,88 | 365,95 | 365,93 | 16.02.2004 | 366,94 | 365,94 | 27.10.2010 | 365,29 | 1,65 | geprüft / QS |

Name im LGD: AN DER BAHN
 Messstellen-Nr. im LGD: 2118
 Objektkennzahl: 1131 6638 00087
 Abflussjahre: 1977 bis 2025

722

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: AN DER BAHN 722
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): AN DER BAHN 722
 Messstellen-Nr. im LGD: 2118
 Objektkennzahl: 1131 6638 00087
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
 Ostwert: 722256,59
 Nordwert: 5475016,61
 Grundwasserleiter: Kreide (allg.)
 Geländehöhe [m ü. NN]: 369,97
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 21,75

Abflussjahr: **1977 bis 2025**

Ausgabedatum: 12.04.2026

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | | | | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] | | | | | Prüfstatus | | | | |
|-------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|------------|------------------|------------|---------|------|--------------|--|
| | Winterhalbjahr | | | | | | Sommerhalbjahr | | | | | | Halbjahr | | Höchster Wert | Mittelwert | Niedrigster Wert | | HW - NW | | | |
| | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Winter | Sommer | Datum | HW | MW | Datum | NW | [m] | | |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | | | | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | |
| 2011/2020 | 365,13 | 365,60 | 365,81 | 365,93 | 366,07 | 366,01 | 365,87 | 365,74 | 365,41 | 365,12 | 364,98 | 364,90 | 365,76 | 365,34 | 26.02.2012 | 366,91 | 365,55 | 08.10.2020 | 363,63 | 3,28 | geprüft / QS | |
| 2021/2025 | 363,68 | 364,34 | 364,78 | 365,10 | 365,10 | 365,07 | 365,05 | 364,95 | 364,66 | 364,15 | 363,73 | 363,57 | 364,68 | 364,35 | 28.01.2025 | 365,40 | 364,51 | 16.10.2023 | 362,97 | 2,43 | geprüft / QS | |
| 1977/2025 | 365,93 | 366,08 | 366,18 | 366,28 | 366,32 | 366,31 | 366,26 | 366,21 | 366,09 | 365,97 | 365,89 | 365,84 | 366,18 | 366,04 | 06.02.1983 | 368,07 | 366,11 | 16.10.2023 | 362,97 | 5,10 | - | |

Name im LGD: AN DER BAHN 722
 Messstellen-Nr. im LGD: 2118
 Objektkennzahl: 1131 6638 00087
 Abflussjahre: 1977 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten