

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: Klardorf VAW B11
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Klardorf VAW B11
Messstellen-Nr. im LGD: 2154
Objektkennzahl: 1131 6738 00041
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
Ostwert: 725215,75
Nordwert: 5462922,59
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 351,20
Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,50

Abflussjahr: 2002 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2002						349,17	349,07	349,04	349,10	349,26	349,30	349,25	349,17		31.10.2002	349,42		02.07.2002	349,02	0,40	-
2003	349,48	349,42	349,58	349,31	349,21	349,10	349,02	348,97	348,92	348,88	348,87	348,92	349,35	348,93	05.01.2003	350,42	349,14	12.09.2003	348,86	1,56	geprüft / QS
2004	349,01	349,29	349,31	349,18	349,10	349,05	349,03	349,03	349,06	349,18	349,15	349,11	349,16	349,09	11.01.2004	349,64	349,12	12.11.2003	348,93	0,71	geprüft / QS
2005	349,16	349,15	349,25	349,39	349,31	349,22	349,18	349,07	349,14	349,22	349,18	349,17	349,25	349,16	15.02.2005	349,77	349,20	29.06.2005	349,02	0,75	geprüft / QS
2006	349,15	349,18	349,15	349,12	349,21	349,38	349,15	349,22	348,99	349,01	349,01	349,03	349,20	349,07	03.04.2006	349,86	349,13	29.07.2006	348,94	0,92	geprüft / QS
2007	348,98	348,98	349,06	349,23	349,20	349,06	348,96	348,94	348,96	348,96	348,95	349,01	349,09	348,96	05.03.2007	349,32	349,03	10.08.2007	348,91	0,41	geprüft / QS
2008	349,10	349,21	349,10	349,04	349,23	349,19	349,08	348,96	348,97	348,94	349,01	349,06	349,14	349,00	11.12.2007	349,38	349,07	01.09.2008	348,92	0,46	geprüft / QS
2009	349,09	349,11	349,11	349,12	349,28	349,13	349,06	348,99	349,14	349,05	349,02	349,02	349,14	349,05	22.07.2009	349,35	349,09	25.06.2009	348,95	0,40	geprüft / QS
2010	349,08	349,12	349,10	349,02	349,39	349,22	349,10	349,12	349,06	349,20	349,15	349,16	349,16	349,13	04.03.2010	349,52	349,14	17.02.2010	348,97	0,55	geprüft / QS
2011	349,18	349,38	349,66	349,35	349,16	349,04	348,96	348,97	349,11	349,19	349,15	349,15	349,29	349,09	18.01.2011	350,29	349,19	01.06.2011	348,92	1,37	geprüft / QS
2012	349,07	349,17	349,39	349,24	349,16	349,05	348,99	348,95	349,04	349,03	349,02	349,00	349,18	349,01	25.01.2012	349,62	349,09	30.06.2012	348,92	0,70	geprüft / QS
2013	349,02	349,18	349,19	349,23	349,10	349,03	349,10	349,57	349,10	349,03	349,17	349,07	349,13	349,17	05.06.2013	350,45	349,15	19.08.2013	348,97	1,48	geprüft / QS
2014	349,14	349,08	349,03	349,01	348,94	348,89	348,90	348,87	348,88	349,00	349,07	349,08	349,02	348,97	14.11.2013	349,20	348,99	05.07.2014	348,81	0,39	geprüft / QS
2015	349,04	349,06	349,13	349,07	349,01	349,02	348,96	348,91	348,90	348,88	348,96	348,97	349,05	348,93	13.01.2015	349,21	348,99	24.08.2015	348,84	0,37	geprüft / QS
2016	348,92	349,12	349,13	349,24	349,16	349,06	349,01	349,08	349,21	349,24	349,21	349,19	349,11	349,16	20.09.2016	349,34	349,13	16.11.2015	348,85	0,49	geprüft / QS
2017	349,21	349,12	349,06	349,08	349,16	349,07	349,05	348,98	348,98	349,03	349,05	349,07	349,12	349,03	20.11.2016	349,27	349,07	27.06.2017	348,94	0,34	geprüft / QS
2018	349,14	349,21	349,40	349,23	349,12	349,05	349,00	349,03	349,08	349,08	349,13	349,08	349,19	349,07	06.01.2018	349,52	349,13	21.05.2018	348,98	0,54	geprüft / QS
2019	349,05	349,21	349,27	349,20	349,20	349,09	349,06	349,03	348,96	349,08	349,10	349,04	349,17	349,04	26.12.2018	349,37	349,11	27.07.2019	348,91	0,46	geprüft / QS
2020	349,05	349,08	349,09	349,20	349,24	349,07	349,01	349,02	349,00	349,12	349,15	349,14	349,12	349,07	11.03.2020	349,31	349,10	02.06.2020	348,96	0,35	geprüft / QS
2021	349,13	349,09	349,14	349,38	349,20	349,09	349,12	349,06	349,14	349,13	349,17	349,22	349,17	349,14	06.02.2021	349,63	349,16	22.06.2021	349,03	0,60	geprüft / QS
2022	349,19	349,21	349,33	349,35	349,25	349,18	349,09	349,04	349,01	349,08	349,15	349,18	349,25	349,09	18.02.2022	349,39	349,17	14.08.2022	348,98	0,41	geprüft / QS
2023	349,21	349,22	349,26	349,32	349,24	349,22	349,09	348,99	348,97	349,07	349,06	349,11	349,24	349,05	05.02.2023	349,49	349,15	12.07.2023	348,93	0,55	geprüft / QS
2024	349,29	349,57	349,57	349,43	349,30	349,22	349,17	349,31	349,26	349,26	349,33	349,56	349,40	349,31	26.12.2023	350,03	349,36	16.05.2024	349,12	0,91	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2003/2010	349,13	349,18	349,21	349,18	349,24	349,17	349,07	349,04	349,03	349,05	349,04	349,06	349,19	349,05	05.01.2003	350,42	349,12	12.09.2003	348,86	1,56	geprüft / QS
2011/2020	349,08	349,16	349,23	349,19	349,12	349,04	349,00	349,04	349,03	349,07	349,10	349,08	349,14	349,05	05.06.2013	350,45	349,10	05.07.2014	348,81	1,64	geprüft / QS
2021/2024	349,20	349,27	349,32	349,37	349,25	349,18	349,12	349,10	349,09	349,13	349,18	349,27	349,27	349,15	26.12.2023	350,03	349,21	12.07.2023	348,93	1,10	geprüft / QS

Name im LGD: Klardorf VAW B11
Messstellen-Nr. im LGD: 2154
Objektkennzahl: 1131 6738 00041
Abflussjahr: 2002 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Klardorf VAW B11
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Klardorf VAW B11
Messstellen-Nr. im LGD: 2154
Objektkennzahl: 1131 6738 00041
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
Ostwert: 725215,75
Nordwert: 5462922,59
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 351,20
Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,50

Abflussjahre: 2002 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2003/2024	349,12	349,19	349,24	349,22	349,19	349,11	349,05	349,05	349,04	349,08	349,09	349,11	349,18	349,07	05.06.2013	350,45	349,12	05.07.2014	348,81	1,64	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: Klardorf VAW B11
Messstellen-Nr. im LGD: 2154
Objektkennzahl: 1131 6738 00041
Abflussjahre: 2002 bis 2024