

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ALPENWEG 27
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ALPENWEG 27
 Messstellen-Nr. im LGD: 21999
 Objektkennzahl: 1131 8138 00200
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 733910,00
 Nordwert: 5303588,00
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 446,18
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 11,70

Abflussjahre: 1983 bis 2023
 Ausgabedatum: 17.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1983	443,55	443,65	443,96	443,75	443,81	443,90	443,89	443,96	443,79	444,03	443,72	443,62	443,77	443,83	07.08.1983	445,02	443,80	01.11.1983	443,47	1,55	geprüft / QS
1984	443,43	443,66	443,72	443,67	443,54	443,70	443,67	443,72	443,71	443,91	443,96	443,42	443,62	443,73	25.12.1983	444,45	443,68	01.11.1984	443,23	1,22	geprüft / QS
1985	443,45	443,48	443,50	444,04	443,60	443,65	443,93	443,93	443,85	444,22	443,91	443,59	443,62	443,90	07.08.1985	445,26	443,76	02.11.1984	443,23	2,03	geprüft / QS
1986	443,57	443,80	443,98	443,70	443,80	444,00	443,86	443,99	443,88	443,87	443,57	443,48	443,81	443,78	31.05.1986	444,58	443,79	06.10.1986	443,42	1,16	geprüft / QS
1987	443,55	443,54	443,80	443,74	444,03	444,02	444,13	444,11	444,03	444,06	443,80	443,68	443,78	443,97	03.03.1987	444,82	443,88	13.12.1986	443,43	1,39	geprüft / QS
1988	443,66	443,93	443,73	443,65	444,08	444,25	443,96	443,96	443,79	443,90	443,91	443,70	443,88	443,87	26.03.1988	444,69	443,88	12.11.1987	443,54	1,15	geprüft / QS
1989	443,76	444,25	443,93	443,76	443,91	443,94	443,77	443,73	443,94	443,74	443,86	443,71	443,93	443,79	12.12.1988	444,75	443,86	01.11.1989	443,43	1,32	geprüft / QS
1990	443,37	443,14	443,51	443,73	443,60	443,59	443,58	443,64	443,85	443,55	443,53	443,69	443,49	443,64	15.02.1990	444,65	443,56	05.04.1990	442,81	1,84	geprüft / QS
1991	443,79	443,61	443,66	443,21	442,35	442,38	442,53	443,45	443,02	442,88	442,78	442,91	443,17	442,93	03.08.1991	444,05	443,05	10.05.1991	442,21	1,84	geprüft / QS
1992	442,83	442,89	442,79	442,94	443,31	443,40	443,31	443,26	443,35	443,14	443,31	443,57	443,03	443,32	24.03.1992	444,34	443,17	17.12.1991	442,61	1,73	geprüft / QS
1993	443,96	443,96	443,77	443,65	443,75	443,96	443,63	443,71	444,13	444,06	444,02	443,74	443,84	443,88	29.07.1993	444,69	443,86	05.03.1993	443,55	1,14	geprüft / QS
1994	443,65	443,82	443,90	443,73	443,93	444,05	443,87	443,84	443,70	443,63	443,68	443,72	443,85	443,74	14.04.1994	444,69	443,80	16.08.1994	443,51	1,18	geprüft / QS
1995	443,84	443,85	443,93	443,99	443,98	444,25	444,07	444,51	443,99	443,97	444,04	443,71	443,97	444,05	07.06.1995	445,26	444,01	09.11.1994	443,62	1,64	geprüft / QS
1996	443,89	443,93	443,90	443,72	443,78	443,97	444,10	443,99	444,10	443,84	444,07	444,13	443,86	444,04	11.07.1996	444,84	443,95	01.11.1995	443,65	1,19	geprüft / QS
1997	444,01	443,92	443,69	443,76	443,95	444,01	443,91	443,82	444,29	443,86	443,76	443,86	443,89	443,91	07.07.1997	444,98	443,90	11.02.1997	443,61	1,37	geprüft / QS
1998	443,66	443,90	443,77	443,66	443,92	443,90	443,72	443,70	443,76	443,60	443,87	443,92	443,80	443,76	14.12.1997	444,25	443,78	21.08.1998	443,52	0,73	geprüft / QS
1999	444,11	443,95	443,81	443,98	444,17	444,15	444,46	444,24	444,18	443,91	443,85	443,84	444,03	444,08	22.05.1999	445,34	444,06	04.02.1999	443,68	1,66	geprüft / QS
2000	443,91	444,11	443,93	444,24	444,33	444,23	444,15	444,08	444,14	444,07	444,09	444,13	444,12	444,11	18.03.2000	445,02	444,12	02.11.1999	443,76	1,26	geprüft / QS
2001	443,85	443,85	443,84	443,97	444,17	444,26	443,95	444,16	443,78	443,79	444,17	443,82	443,99	443,95	20.06.2001	444,89	443,97	03.08.2001	443,65	1,24	geprüft / QS
2002	443,82	444,13	443,89	443,90	444,15	444,02	443,90	443,77	443,76	444,22	444,02	444,14	443,98	443,97	12.08.2002	445,04	443,98	03.07.2002	443,66	1,38	geprüft / QS
2003	444,23	444,02	444,03	443,85	443,98	443,88	443,82	443,69	443,66	443,60	443,65	443,88	444,00	443,72	06.11.2002	444,65	443,86	25.08.2003	443,56	1,09	geprüft / QS
2004	443,72	443,73	443,94	443,86	443,95	444,03	443,96	444,14	443,93	443,78	443,78	443,90	443,87	443,91	06.06.2004	444,68	443,89	11.09.2004	443,66	1,03	geprüft / QS
2005	443,82	443,70	443,77	443,86	444,00	444,19	444,20	443,83	444,09	444,23	443,88	443,63	443,89	443,97	24.08.2005	445,27	443,93	17.10.2005	443,39	1,88	geprüft / QS
2006	443,64	443,69	443,74	443,77	444,02	444,30	444,04	444,05	443,75	443,96	443,80	443,70	443,86	443,88	29.03.2006	444,63	443,87	01.11.2006	443,60	1,03	geprüft / QS
2007	443,75	443,68	443,66	443,68	443,78	443,62	443,92	443,84	443,90	443,74	444,22	443,82	443,69	443,91	07.09.2007	444,94	443,80	09.02.2007	443,48	1,46	geprüft / QS
2008	444,02	443,99	443,85	443,72	443,94	444,11	443,98	443,92	444,10	444,07	443,85	443,83	443,94	443,96	15.07.2008	444,71	443,95	27.02.2008	443,67	1,04	geprüft / QS
2009	443,78	443,84	443,70	443,70	444,11	444,15	443,93	444,02	444,18	443,95	443,85	443,91	443,88	443,97	24.06.2009	444,90	443,93	08.02.2009	443,60	1,30	geprüft / QS

Name im LGD: ALPENWEG
 Messstellen-Nr. im LGD: 21999
 Objektkennzahl: 1131 8138 00200
 Abflussjahre: 1983 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ALPENWEG 27
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ALPENWEG 27
 Messstellen-Nr. im LGD: 21999
 Objektkennzahl: 1131 8138 00200
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 733910,00
 Nordwert: 5303588,00
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 446,18
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 11,70

Abflussjahre: 1983 bis 2023
 Ausgabedatum: 17.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2010	443,82	443,85	443,74	443,77	443,82	443,73	443,87	444,29	444,02	444,14	443,98	443,80	443,79	444,02	03.06.2010	445,10	443,90	03.02.2010	443,64	1,46	geprüft / QS
2011	443,69	443,74	443,88	443,70	443,74	443,68	443,68	443,92	444,12	443,93	443,77	443,89	443,74	443,88	01.07.2011	444,75	443,81	12.05.2011	443,56	1,19	geprüft / QS
2012	443,64	443,76	444,15	443,79	443,95	444,04	443,88	444,08	443,81	443,77	443,97	443,70	443,89	443,87	13.06.2012	444,65	443,88	27.10.2012	443,44	1,21	geprüft / QS
2013	443,53	443,78	444,07	444,01	443,93	443,86	443,93	444,28	443,73	443,64	443,94	443,93	443,86	443,91	02.06.2013	445,49	443,89	29.11.2012	443,38	2,11	geprüft / QS
2014	443,90	443,76	443,72	443,69	443,64	443,51	443,77	443,58	443,76	443,88	443,83	443,94	443,70	443,79	24.10.2014	444,73	443,75	13.04.2014	443,42	1,31	geprüft / QS
2015	443,77	443,69	443,98	443,71	443,86	443,91	444,12	443,95	443,64	443,56	443,60	443,64	443,82	443,75	22.05.2015	444,62	443,79	07.10.2015	443,50	1,12	geprüft / QS
2016	443,59	443,60	443,70	444,04	443,87	443,92	444,06	444,18	444,01	443,99	443,83	443,78	443,79	443,98	25.05.2016	444,54	443,88	11.12.2015	443,51	1,03	geprüft / QS
2017	443,81	443,61	443,59	443,91	444,03	443,89	444,08	443,64	443,85	444,04	444,14	443,96	443,81	443,95	03.09.2017	444,90	443,88	08.01.2017	443,55	1,35	geprüft / QS
2018	444,07	443,96	444,27	444,00	443,87	443,86	443,66	443,66	443,63	443,55	443,78	443,71	444,00	443,66	05.01.2018	444,66	443,83	23.08.2018	443,49	1,17	geprüft / QS
2019	443,61	443,83	444,06	443,96	444,14	443,95	444,28	444,01	443,73	443,85	443,72	443,89	443,93	443,91	21.05.2019	445,00	443,92	22.11.2018	443,56	1,44	geprüft / QS
2020	443,79	443,75	443,73	444,14	443,89	443,68	443,73	444,01	444,01	444,09	443,97	443,99	443,83	443,97	04.08.2020	445,43	443,90	06.06.2020	443,59	1,84	geprüft / QS
2021	443,91	443,70	443,69	443,95	443,81	443,82	444,00	443,88	444,05	444,26	444,13	443,88	443,81	444,03	31.08.2021	444,94	443,92	20.01.2021	443,61	1,33	geprüft / QS
2022	443,82	443,86	443,85	443,92	443,72	443,82	443,84	443,88	443,81	443,64	443,84	444,00	443,83	443,84	03.10.2022	444,63	443,83	19.08.2022	443,54	1,09	geprüft / QS
2023	443,84	443,89	443,80	443,76	443,86	444,10	444,26	443,73	443,74	444,04	443,89	443,66	443,87	443,89	17.05.2023	444,84	443,88	17.07.2023	443,60	1,24	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1983/1990	443,54	443,68	443,77	443,76	443,80	443,88	443,85	443,88	443,85	443,91	443,78	443,61	443,74	443,81	07.08.1985	445,26	443,78	05.04.1990	442,81	2,45	geprüft / QS
1991/2000	443,76	443,79	443,72	443,69	443,75	443,83	443,78	443,86	443,87	443,70	443,75	443,75	443,76	443,78	22.05.1999	445,34	443,77	10.05.1991	442,21	3,13	geprüft / QS
2001/2010	443,84	443,85	443,81	443,81	443,99	444,03	443,96	443,97	443,92	443,95	443,92	443,84	443,89	443,93	24.08.2005	445,27	443,91	17.10.2005	443,39	1,88	geprüft / QS
2011/2020	443,74	443,75	443,92	443,89	443,89	443,83	443,92	443,93	443,83	443,83	443,85	443,84	443,84	443,87	02.06.2013	445,49	443,85	29.11.2012	443,38	2,11	geprüft / QS
2021/2023	443,86	443,82	443,78	443,87	443,80	443,91	444,04	443,83	443,87	443,98	443,95	443,85	443,84	443,92	31.08.2021	444,94	443,88	19.08.2022	443,54	1,40	-
1983/2023	443,74	443,78	443,80	443,80	443,86	443,89	443,89	443,91	443,87	443,85	443,84	443,78	443,81	443,85	02.06.2013	445,49	443,83	10.05.1991	442,21	3,28	-

Name im LGD: ALPENWEG 27
 Messstellen-Nr. im LGD: 21999
 Objektkennzahl: 1131 8138 00200
 Abflussjahre: 1983 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten