

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: Stetten S1
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Stetten S1
 Messstellen-Nr. im LGD: 22012
 Objektkennzahl: 1131 5526 00081
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen
 Ostwert: 580852,18
 Nordwert: 5594662,18
 Grundwasserleiter: Buntsandstein
 Geländehöhe [m ü. NN]: 410,41
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 105,20

Abflussjahr: **2002 bis 2024**

Ausgabedatum: 30.04.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2002				395,74	396,27	396,00	395,75	395,43	395,07	394,68	394,31	394,07		394,89	06.03.2002	396,45	395,26	21.10.2002	393,93	2,52	-
2003	394,85	395,08	395,88	395,85	395,85	395,75	395,37	395,02	394,61	394,18	393,78	393,46	395,54	394,40	05.02.2003	396,06	394,97	28.10.2003	393,33	2,73	geprüft / QS
2004	393,18	393,06	393,47	394,08	394,21	394,20	394,28	394,24	393,90	393,55	393,24	393,05	393,70	393,71	22.05.2004	394,41	393,71	01.11.2004	392,90	1,51	geprüft / QS
2005	392,92	393,18	393,64	394,56	394,94	395,13	395,07	394,75	394,34	393,92	393,54	393,21	394,06	394,14	08.04.2005	395,23	394,10	15.11.2004	392,80	2,43	geprüft / QS
2006	392,96	393,05	393,28	393,43	393,92	394,78	394,75	394,90	394,64	394,31	393,92	393,57	393,57	394,35	23.06.2006	394,93	393,96	02.12.2005	392,83	2,10	geprüft / QS
2007	393,43	393,57	394,21	394,97	395,55	395,38	395,04	394,70	394,35	394,00	393,67	393,52	394,52	394,21	19.03.2007	395,73	394,37	10.11.2006	393,31	2,42	geprüft / QS
2008	393,71	394,46	394,74	395,22	395,70	396,05	395,82	395,37	394,91	394,44	393,99	393,63	394,98	394,69	19.04.2008	396,19	394,84	07.11.2007	393,37	2,82	geprüft / QS
2009	393,35	393,46	393,63	393,53	394,37	394,81	394,58	394,29	393,95	393,57	393,21	392,97	393,86	393,76	17.04.2009	394,87	393,81	28.10.2009	392,88	1,99	geprüft / QS
2010	393,00	393,61	394,05	394,04	394,68	395,00	394,79	394,51	394,12	393,80	393,84	393,62	394,06	394,11	01.04.2010	395,07	394,09	01.11.2009	392,91	2,16	geprüft / QS
2011	393,65	394,11	394,86	395,33	395,20	394,88	394,49	394,08	393,69	393,32	393,04	392,77	394,67	393,56	17.02.2011	395,44	394,12	31.10.2011	392,65	2,79	geprüft / QS
2012	392,56	392,69	393,75	394,21	394,26	394,09	393,75	393,42	393,22	393,04	392,80	392,61	393,59	393,14	19.03.2012	394,31	393,37	08.12.2011	392,43	1,88	geprüft / QS
2013	392,66	392,98	393,99	394,41	394,60	394,76	394,70	394,94	394,73	394,32	393,93	393,61	393,90	394,37	10.06.2013	395,00	394,14	08.11.2012	392,54	2,46	geprüft / QS
2014	393,80	393,98	394,38	394,68	394,86	394,65	394,36	394,04	393,68	393,34	393,05	392,87	394,39	393,56	03.03.2014	394,99	393,97	21.10.2014	392,79	2,20	geprüft / QS
2015	392,95	393,01	393,71	394,21	394,53	394,88	394,76	394,41	394,01	393,61	393,23	392,92	393,88	393,82	27.04.2015	395,00	393,85	01.11.2015	392,75	2,25	geprüft / QS
2016	392,71	393,01	393,48	394,55	394,97	394,99	394,79	394,53	394,22	394,04	393,71	393,37	393,95	394,11	07.03.2016	395,05	394,03	24.11.2015	392,67	2,38	geprüft / QS
2017	393,18	393,03	392,81	392,77	393,39	393,66	393,54	393,25	392,93	392,72	392,53	392,54	393,14	392,92	01.04.2017	393,73	393,03	03.10.2017	392,45	1,28	geprüft / QS
2018	392,66	393,27	394,35	394,92	394,97	395,21	395,00	394,68	394,27	393,84	393,44	393,11	394,23	394,06	12.04.2018	395,30	394,14	01.11.2017	392,54	2,76	geprüft / QS
2019	392,83	392,81	393,45	393,98	394,64	394,83	394,50	394,23	393,84	393,42	393,06	392,78	393,76	393,64	04.04.2019	395,06	393,70	30.10.2019	392,64	2,42	geprüft / QS
2020	392,68	392,95	393,45	394,21	395,23	395,09	394,68	394,29	393,84	393,42	393,04	392,74	393,93	393,67	27.03.2020	395,36	393,80	30.11.2019	392,57	2,79	geprüft / QS
2021	392,62	392,53		393,69	394,04	394,09	393,98	393,74	393,49	393,33	393,11	392,86	393,40	393,42	07.04.2021	394,13	393,41	08.12.2020	392,48	1,65	geprüft / QS
2022	392,73	392,90	393,51	394,29	394,77	394,69	394,55	394,28	393,89	393,49	393,19	393,13	393,81	393,75	13.03.2022	394,84	393,78	30.11.2021	392,65	2,19	geprüft / QS
2023	393,19	393,48	394,29	395,03	395,52	396,14	395,82	395,37	394,93	394,55	394,22	393,87	394,61	394,79	13.04.2023	396,28	394,70	12.11.2022	393,08	3,20	geprüft / QS
2024	394,18	395,16	396,19	396,53	396,50	396,12	395,96	395,69	395,36	394,98	394,60	394,50	395,78	395,18	03.03.2024	396,84	395,48	01.11.2023	393,74	3,10	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2003/2010	393,42	393,68	394,11	394,46	394,90	395,14	394,96	394,72	394,35	393,97	393,65	393,38	394,29	394,17	19.04.2008	396,19	394,23	15.11.2004	392,80	3,39	geprüft / QS
2011/2020	392,97	393,18	393,82	394,33	394,67	394,70	394,46	394,19	393,84	393,51	393,18	392,93	393,95	393,68	17.02.2011	395,44	393,81	08.12.2011	392,43	3,01	geprüft / QS
2021/2024	393,18	393,51	394,67	394,88	395,21	395,26	395,08	394,77	394,41	394,09	393,78	393,59	394,40	394,29	03.03.2024	396,84	394,34	08.12.2020	392,48	4,36	geprüft / QS

Name im LGD: Stetten S1
 Messstellen-Nr. im LGD: 22012
 Objektkennzahl: 1131 5526 00081
 Abflussjahr: 2002 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: Stetten S1
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Stetten S1
 Messstellen-Nr. im LGD: 22012
 Objektkennzahl: 1131 5526 00081
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen
 Ostwert: 580852,18
 Nordwert: 5594662,18
 Grundwasserleiter: Buntsandstein
 Geländehöhe [m ü. NN]: 410,41
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 105,20

Abflussjahr: **2002 bis 2024**

Ausgabedatum: 30.04.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus					
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW				
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]			
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]										
2003/2024	393,17	393,43	394,05	394,48	394,85	394,96	394,75	394,49	394,13	393,78	393,46	393,21	394,15	393,97	03.03.2024	396,84	394,06	08.12.2011	392,43	4,41	geprüft / QS		

Name im LGD: Stetten S1
 Messstellen-Nr. im LGD: 22012
 Objektkennzahl: 1131 5526 00081
 Abflussjahr: 2002 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten