

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SUEDL. HART 871  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SUEDL. HART 871  
 Messstellen-Nr. im LGD: 23208  
 Objektkennzahl: 1131 8041 00057  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein  
 Ostwert: 764864,62  
 Nordwert: 5313720,57  
 Grundwasserleiter:  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 542,09  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 50,00

Abflussjahre: 1981 bis 2023  
 Ausgabedatum: 31.10.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1981							509,74	509,51	509,16	509,23	509,26	509,24		509,36	14.05.1981	509,79		03.08.1981	509,12	0,67	-
1982	509,33	509,68	510,25	510,80	511,11	510,98	510,57	510,19	510,00	509,84	509,62	509,36	510,36	509,93	10.03.1982	511,21	510,14	04.11.1981	509,18	2,03	geprüft / QS
1983	509,00	508,53	508,25	508,16	508,07	507,93	507,85	507,72	507,69	507,69	507,67	507,53	508,32	507,69	01.11.1982	509,19	508,01	01.11.1983	507,38	1,81	geprüft / QS
1984	507,26	507,06	506,90	506,73	506,54	506,50	506,31	506,14	506,04	506,00	505,97	506,07	506,83	506,09	01.11.1983	507,38	506,46	12.09.1984	505,91	1,47	geprüft / QS
1985	506,15	506,07	505,85	505,80	505,96	506,13	506,35	506,49	506,61	506,80	507,39	507,80	506,00	506,90	31.10.1985	507,88	506,45	28.01.1985	505,72	2,16	geprüft / QS
1986	507,79	507,61	507,43	507,54	507,57	507,52	507,49	507,64	507,78	507,72	507,52	507,27	507,58	507,57	05.11.1985	507,93	507,57	01.11.1986	507,08	0,85	geprüft / QS
1987	506,91	506,55	506,26	506,13	506,23	506,60	506,94	507,35	507,81	508,12	508,24	508,20	506,45	507,78	12.10.1987	508,29	507,11	03.03.1987	505,99	2,30	geprüft / QS
1988	508,00	507,74	507,65	507,58	507,53	508,28	509,14	509,43	509,37	509,05	508,82	508,62	507,80	509,07	02.07.1988	509,50	508,43	19.03.1988	507,42	2,08	geprüft / QS
1989	508,27	508,05	508,45	508,65	508,48	508,23	507,95	507,67	507,39	507,15	506,91	506,75	508,36	507,30	25.02.1989	508,73	507,83	31.10.1989	506,68	2,05	geprüft / QS
1990	506,65	506,57	506,47	506,33	506,28	506,24	506,18	506,14	506,32	506,73	506,86	506,80	506,42	506,51	21.09.1990	506,91	506,46	11.06.1990	506,12	0,79	geprüft / QS
1991	506,67	506,60	506,56	506,50	506,33	506,12	505,90	505,80	505,86	506,51	507,55	507,96	506,47	506,60	17.10.1991	507,98	506,53	15.06.1991	505,78	2,20	geprüft / QS
1992	507,87	507,58	507,44	507,37	507,28	507,50	507,82	507,97	507,89	507,60	507,29	506,96	507,51	507,59	03.11.1991	508,05	507,55	01.11.1992	506,77	1,28	geprüft / QS
1993	506,65	506,75	507,17	507,28	507,16	507,03	507,00	506,95	506,81	506,96	507,36	507,60	507,01	507,11	14.10.1993	507,66	507,06	27.11.1992	506,57	1,09	geprüft / QS
1994	507,60	507,45	507,35	507,38	507,39	507,51	508,01	508,32	508,40	508,23	507,93	507,57	507,45	508,08	19.07.1994	508,43	507,76	21.01.1994	507,32	1,11	geprüft / QS
1995	507,15	506,81	506,65	506,73	506,83	507,42	507,88	508,69	510,27	510,78	510,74	510,70	506,93	509,84	27.09.1995	510,82	508,39	13.01.1995	506,61	4,21	geprüft / QS
1996	510,22	509,63	509,23	508,89	508,45	508,00	507,68	507,75	507,90	508,17	508,23	508,47	509,07	508,03	01.11.1995	510,53	508,55	29.05.1996	507,62	2,91	geprüft / QS
1997	508,81	508,92	508,78	508,44	508,08	507,89	507,87	507,75	507,72	508,39	508,73	508,66	508,49	508,19	23.12.1996	508,96	508,34	13.07.1997	507,63	1,33	geprüft / QS
1998	508,39	508,06	507,84	507,60	507,32	507,22	507,14	506,99	506,90	506,87	506,77	506,66	507,74	506,89	06.11.1997	508,53	507,31	29.10.1998	506,59	1,94	geprüft / QS
1999	506,61	506,77	506,87	506,87	507,30	507,89	508,27	509,36	509,91	509,84	509,48	508,98	507,05	509,31	08.08.1999	509,96	508,18	11.11.1998	506,54	3,42	geprüft / QS
2000	508,46	508,00	507,77	507,71	507,94	508,64	509,11	509,16	508,92	508,80	508,83	509,00	508,09	508,97	30.10.2000	509,27	508,53	05.02.2000	507,64	1,63	geprüft / QS
2001	509,19	508,96	508,62	508,34	508,22	508,42	508,73	508,78	508,88	508,72	508,50	508,55	508,63	508,69	06.11.2000	509,33	508,66	23.03.2001	508,18	1,15	geprüft / QS
2002	508,34	508,17	508,24	508,19	508,08	508,39	508,56	508,34	508,07	507,86	508,20	508,35	508,24	508,23	18.05.2002	508,64	508,23	14.08.2002	507,77	0,88	geprüft / QS
2003	508,57	508,88	509,08	509,23	509,19	509,02	508,68	508,28	507,86	507,46	507,04	506,69	509,00	507,67	04.02.2003	509,29	508,33	29.10.2003	506,55	2,73	geprüft / QS
2004	506,40	506,10	505,79	505,60	505,47	505,41	505,47	505,55	505,83	506,06	506,11	506,09	505,79	505,85	01.11.2003	506,56	505,82	04.04.2004	505,34	1,21	geprüft / QS
2005	506,07	505,97	505,81	505,63	505,56	505,81	506,41	507,09	507,45	507,91	508,38	508,54	505,81	507,63	21.10.2005	508,57	506,72	17.03.2005	505,51	3,06	geprüft / QS
2006	508,34	507,97	507,55	507,14	506,84	507,30	508,14	508,68	508,86	508,73	508,64	508,50	507,52	508,59	06.07.2006	508,88	508,06	25.03.2006	506,75	2,13	geprüft / QS
2007	508,21	507,84	507,49	507,14	506,90	506,72	506,56	506,46	506,27	506,11	506,08	506,64	507,38	506,36	01.11.2006	508,41	506,87	11.09.2007	505,94	2,47	geprüft / QS

Name im LGD: SUEDL. HART 871  
 Messstellen-Nr. im LGD: 23208  
 Objektkennzahl: 1131 8041 00057  
 Abflussjahre: 1981 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: SUEDL. HART 871  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SUEDL. HART 871  
 Messstellen-Nr. im LGD: 23208  
 Objektkennzahl: 1131 8041 00057  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein  
 Ostwert: 764864,62  
 Nordwert: 5313720,57  
 Grundwasserleiter:  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 542,09  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 50,00

Abflussjahre: 1981 bis 2023

Ausgabedatum: 31.10.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2008	506,94	507,03	507,10	507,02	506,87	506,83	506,94	507,00	506,86	506,72	506,69	506,59	506,96	506,80	16.01.2008	507,18	506,88	23.10.2008	506,48	0,70	geprüft / QS
2009	506,39	506,14	505,96	505,80	505,78	506,26	506,74	507,06	507,92	508,97	509,29	509,14	506,05	508,19	16.09.2009	509,35	507,12	07.03.2009	505,63	3,72	geprüft / QS
2010	508,81	508,43	508,11	507,81	507,49	507,22	506,97	506,99	507,52	507,91	508,30	508,46	507,98	507,69	04.11.2009	509,06	507,84	03.06.2010	506,83	2,23	geprüft / QS
2011	508,29	507,95	507,62	507,50	507,31	507,10	506,86	506,61	506,51	506,68	506,90	506,94	507,63	506,75	08.11.2010	508,49	507,19	08.07.2011	506,44	2,05	geprüft / QS
2012	506,89	506,69	506,56	506,78	506,92	506,95	506,92	506,91	507,10	507,15	507,09	507,16	506,80	507,06	27.10.2012	507,27	506,93	06.01.2012	506,45	0,82	geprüft / QS
2013	507,16	507,06	507,19	507,72	508,17	508,27	508,24	508,87	510,13	510,33	509,97	509,61	507,60	509,52	06.08.2013	510,44	508,56	28.12.2012	506,92	3,52	geprüft / QS
2014	509,36	509,15	508,84	508,41	507,97	507,52	507,11	506,85	506,74	506,61	506,62	506,64	508,54	506,76	04.11.2013	509,56	507,65	27.08.2014	506,56	3,00	geprüft / QS
2015	506,67	506,60	506,50	506,46	506,42	506,38	506,34	506,45	506,56	506,49	506,31	506,10	506,51	506,37	15.11.2014	506,74	506,44	29.10.2015	505,96	0,78	geprüft / QS
2016	505,86	505,60	505,34	505,16	505,13	505,14	505,22	505,56	506,19	506,87	507,37	507,59	505,37	506,47	15.10.2016	507,65	505,92	15.02.2016	505,06	2,59	geprüft / QS
2017	507,58	507,45	507,22	506,90	506,68	506,60	506,59	506,75	506,74	506,66	506,70	506,73	507,07	506,70	05.11.2016	507,70	506,88	15.05.2017	506,51	1,19	geprüft / QS
2018	506,66	506,59	506,67	507,00	507,17	507,08	506,90	506,67	506,40	506,13	505,85	505,57	506,86	506,25	15.03.2018	507,24	506,56	30.10.2018	505,35	1,89	geprüft / QS
2019	505,30	505,05	504,99	505,24	505,65	506,22	506,58	507,28	508,03	508,12	507,98	507,74	505,41	507,62	11.08.2019	508,20	506,51	15.01.2019	504,87	3,33	geprüft / QS
2020	507,49	507,20	506,92	506,77	506,78	506,72	506,53	506,30	506,17	506,36	506,72	506,84	506,98	506,48	02.11.2019	507,68	506,73	06.07.2020	506,12	1,56	geprüft / QS
2021	506,87	506,84	506,62	506,39	506,23	506,05	505,88	505,75	505,65	505,69	506,28	506,89	506,50	506,02	30.10.2021	507,08	506,26	26.07.2021	505,57	1,51	geprüft / QS
2022	507,06	506,92	506,75	506,64	506,54	506,35	506,13	505,92	505,73	505,55	505,34	505,14	506,71	505,64	27.11.2021	507,12	506,17	26.10.2022	505,06	2,06	geprüft / QS
2023	505,03	504,95	504,91	504,88	504,84	504,78	504,98	505,52	505,86	505,88	505,97	506,03	504,90	505,71	20.10.2023	506,13	505,30	16.04.2023	504,74	1,39	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1982/1990	507,71	507,54	507,50	507,52	507,53	507,60	507,64	507,64	507,67	507,68	507,67	507,60	507,57	507,65	10.03.1982	511,21	507,61	28.01.1985	505,72	5,49	geprüft / QS
1991/2000	507,84	507,66	507,57	507,48	507,41	507,52	507,67	507,87	508,06	508,22	508,29	508,26	507,58	508,06	27.09.1995	510,82	507,82	15.06.1991	505,78	5,04	geprüft / QS
2001/2010	507,73	507,55	507,38	507,19	507,04	507,14	507,32	507,42	507,55	507,64	507,72	507,76	507,34	507,57	16.09.2009	509,35	507,45	04.04.2004	505,34	4,01	geprüft / QS
2011/2020	507,13	506,93	506,78	506,79	506,82	506,80	506,73	506,83	507,06	507,14	507,15	507,09	506,88	507,00	06.08.2013	510,44	506,94	15.01.2019	504,87	5,57	geprüft / QS
2021/2023	506,32	506,24	506,10	505,97	505,87	505,73	505,66	505,73	505,75	505,71	505,86	506,02	506,04	505,79	27.11.2021	507,12	505,91	16.04.2023	504,74	2,38	geprüft / QS
1982/2023	507,51	507,33	507,22	507,15	507,10	507,15	507,21	507,31	507,45	507,53	507,58	507,56	507,24	507,44	10.03.1982	511,21	507,34	16.04.2023	504,74	6,47	geprüft / QS

Name im LGD: SUEDL. HART 871  
 Messstellen-Nr. im LGD: 23208  
 Objektkennzahl: 1131 8041 00057  
 Abflussjahre: 1981 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten