Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	SCHUETZING 375D
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	SCHUETZING 375D
Messstellen-Nr. im LGD:	23225
Objektkennzahl:	1131 7742 00054
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Traunstein
Ostwert:	783422,97
Nordwert:	5348707,87
Grundwasserleiter:	Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]:	374,05
Sohltiefe [m u. Gelände]:	12,99

Abflussjahre: **1983 bis 2025**
Ausgabedatum: 04.09.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1983	369,67	369,69	369,74	369,72	369,70	369,74	369,80	369,77	369,74	369,78	369,69	369,66	369,71	369,74	16.08.1983	369,85	369,73	27.10.1983	369,64	0,21	geprüft / QS
1984	369,64	369,65	369,65	369,68		369,63	369,61		369,59	369,59	369,86	369,86	369,65	369,70	06.10.1984	369,98	369,68	24.08.1984	369,57	0,41	geprüft / QS
1985	369,63	369,57	369,56	369,69	369,61	369,59	369,59	369,62	369,65	369,78	369,77	369,64	369,61	369,68	15.08.1985	369,86	369,64	25.01.1985	369,55	0,31	geprüft / QS
1986	369,63	369,64	369,72	369,66	369,67	369,71	369,72	369,71	369,65	369,63	369,62	369,61	369,67	369,66	22.01.1986	369,82	369,66	01.11.1986	369,60	0,22	geprüft / QS
1987	369,60	369,59	369,64	369,65	369,79	369,80	369,96	370,02	369,96	370,00	370,11	369,95	369,68	370,00	04.10.1987	370,12	369,84	15.12.1986	369,58	0,54	geprüft / QS
1988	369,82	369,85	369,77	369,74	369,81	370,02	370,06	369,94	369,82	369,76	369,76	369,67	369,83	369,84	01.05.1988	370,11	369,84	01.11.1988	369,65	0,46	geprüft / QS
1989	369,63	369,82	369,73	369,67	369,66	369,67	369,63	369,62	369,64	369,60	369,59	369,57	369,70	369,61	14.12.1988	369,94	369,65	01.11.1989	369,56	0,38	geprüft / QS
1990	369,59	369,58	369,56	369,61	369,59	369,56	369,57	369,64	369,79	369,71	369,71	369,70	369,58	369,69	18.07.1990	369,88	369,63	02.02.1990	369,54	0,34	geprüft / QS
1991	369,72	369,70	369,72	369,66	369,65	369,64	369,63	369,61	369,63	370,23	370,08	369,98	369,68	369,86	05.08.1991	370,35	369,77	26.07.1991	369,59	0,76	geprüft / QS
1992	369,90	369,90	369,86	369,76	369,77	369,81	369,85	369,70	369,64	369,62	369,60	369,59	369,83	369,67	31.12.1991	370,03	369,75	26.10.1992	369,58	0,45	geprüft / QS
1993	369,66	369,82	369,65	369,65	369,72	369,65	369,65	369,62	369,70	369,83	369,78	369,68	369,69	369,71	03.08.1993	369,97	369,70	12.11.1992	369,60	0,37	geprüft / QS
1994	369,66	369,68	369,70	369,69	369,73	369,90	369,99	369,95	369,83	369,76	369,70	369,66	369,73	369,82	11.05.1994	370,01	369,77	31.10.1994	369,63	0,38	geprüft / QS
1995	369,65	369,65	369,65	369,64	369,63	369,81	369,86	369,91	369,86	369,71	369,90	369,72	369,67	369,83	10.09.1995	370,02	369,75	20.03.1995	369,61	0,41	geprüft / QS
1996	369,70	369,70	369,68	369,66	369,66	369,69	369,73	369,74	369,79	369,73	369,75	369,83	369,68	369,76	30.10.1996	369,88	369,72	13.02.1996	369,65	0,23	geprüft / QS
1997	369,77	369,69	369,65	369,66	369,67	369,69	369,68	369,63	369,81	369,80	369,68	369,68	369,69	369,71	30.07.1997	369,96	369,70	01.07.1997	369,62	0,34	geprüft / QS
1998	369,65	369,71	369,66	369,62	369,64	369,63	369,59	369,60	369,63	369,61	369,82	369,76	369,65	369,67	30.09.1998	369,94	369,66	05.05.1998	369,58	0,36	geprüft / QS
1999	369,79	369,70	369,69	369,78	369,87	369,96	370,09	369,99	369,87	369,80	369,78	369,74	369,80	369,88	31.05.1999	370,21	369,84	08.01.1999	369,66	0,55	geprüft / QS
2000	369,70	369,71	369,68	369,72	369,80	369,95	369,96	369,85	369,78	369,78	369,74	369,78	369,76	369,81	04.04.2000	370,01	369,79	31.01.2000	369,65	0,36	geprüft / QS
2001	369,69	369,67	369,64	369,66	369,70	369,79	369,81	369,83	369,80	369,78	369,87	369,78	369,69	369,81	22.09.2001	369,96	369,75	03.02.2001	369,62	0,34	geprüft / QS
2002	369,72	369,79	369,74	369,71	369,80	369,87	369,82	369,80	369,76	369,94	369,82	369,82	369,77	369,83	16.08.2002	370,13	369,80	03.08.2002	369,71	0,42	geprüft / QS
2003	369,88	369,84	369,93	369,98	369,99	369,94	369,90	369,85	369,79	369,75	369,71	369,72	369,93	369,79	31.01.2003	370,02	369,86	01.11.2003	369,67	0,35	geprüft / QS
2004	369,64	369,61	369,71	369,66	369,66	369,66	369,62	369,72	369,66	369,64	369,63	369,63	369,66	369,65	16.01.2004	369,82	369,65	08.01.2004	369,60	0,22	geprüft / QS
2005	369,59	369,58	369,58	369,64	369,64	369,75	369,83	369,75	369,89	369,89	369,91	369,80	369,63	369,84	29.08.2005	370,08	369,74	09.02.2005	369,57	0,51	geprüft / QS
2006	369,76	369,72	369,72	369,70	369,80	370,06	370,12	370,08	369,94	369,92	369,83	369,76	369,79	369,94	04.05.2006	370,16	369,87	09.02.2006	369,68	0,48	geprüft / QS
2007	369,67	369,67	369,68	369,67	369,68	369,64	369,66	369,69	369,69	369,66	369,83	369,71	369,67	369,71	18.09.2007	369,92	369,69	04.05.2007	369,62	0,30	geprüft / QS
2008	369,71	369,73	369,66	369,64	369,68	369,70	369,73	369,66	369,63	369,64	369,62	369,60	369,69	369,65	15.12.2007	369,78	369,67	14.10.2008	369,59	0,19	geprüft / QS
2009	369,62	369,64	369,61	369,60	369,73	369,85	369,84	369,83	370,07	369,96	369,90	369,86	369,67	369,91	02.07.2009	370,14	369,79	06.02.2009	369,58	0,57	geprüft / QS

Name im LGD: SCHUETZING 375D
Messstellen-Nr. im LGD: 23225
Objektkennzahl: 1131 7742 00054
Abflussjahre: 1983 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	SCHUETZING 375D
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	SCHUETZING 375D
Messstellen-Nr. im LGD:	23225
Objektkennzahl:	1131 7742 00054
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Traunstein
Ostwert:	783422,97
Nordwert:	5348707,87
Grundwasserleiter:	Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]:	374,05
Sohltiefe [m u. Gelände]:	12,99

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												**Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]**								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2010	369,84	369,84	369,78	369,76	369,77	369,71	369,69	369,91	369,83	369,90	369,89	369,80	369,78	369,84	09.06.2010	370,00	369,81	01.06.2010	369,69	0,31	geprüft / QS
2011	369,77	369,81	369,86	369,77	369,75	369,72	369,70	369,69	369,70	369,72	369,68	369,70	369,78	369,70	15.01.2011	370,01	369,74	08.10.2011	369,66	0,35	geprüft / QS
2012	369,66	369,66	369,77	369,71	369,72	369,81	369,76	369,82	369,72	369,67	369,68	369,65	369,72	369,71	17.06.2012	369,91	369,72	07.12.2011	369,64	0,27	geprüft / QS
2013	369,64	369,68	369,84	369,86	369,84	369,86	369,91	370,35	370,21	370,06	370,00	369,91	369,79	370,07	04.06.2013	370,43	369,93	22.11.2012	369,63	0,80	geprüft / QS
2014	369,84	369,78	369,73	369,73	369,69	369,67	369,70	369,71	369,65	369,75	369,74	369,71	369,74	369,71	15.11.2013	369,86	369,72	21.07.2014	369,64	0,22	geprüft / QS
2015	369,73	369,65	369,74	369,68	369,69	369,72	369,79	369,83	369,79	369,78	369,76	369,74	369,70	369,78	29.05.2015	369,93	369,74	18.12.2014	369,64	0,29	geprüft / QS
2016	369,73	369,72	369,71	369,78	369,73	369,69	369,71	369,92	369,91	369,94	370,10	370,10	369,73	369,95	25.09.2016	370,18	369,84	01.05.2016	369,67	0,51	geprüft / QS
2017	369,93	369,85	369,79	369,79	369,84	369,76	369,83	369,77	369,76	369,81	369,79	369,73	369,83	369,78	01.11.2016	370,01	369,81	01.11.2017	369,72	0,29	geprüft / QS
2018	369,75	369,75	369,86	369,81	369,80	369,81	369,77	369,73	369,71	369,68	369,67	369,65	369,80	369,70	08.01.2018	369,92	369,75	01.11.2018	369,65	0,27	geprüft / QS
2019	369,65	369,70	369,80	369,75	369,86	369,87	369,92	369,98	369,80	369,75	369,72	369,71	369,77	369,81	02.06.2019	370,09	369,79	02.12.2018	369,64	0,45	geprüft / QS
2020	369,70	369,69	369,69	369,78	369,70	369,65	369,62	369,64	369,71	369,80	369,70	369,68	369,70	369,69	10.08.2020	369,91	369,70	02.06.2020	369,61	0,30	geprüft / QS
2021	369,71	369,67	369,67	369,73	369,68	369,67	369,71	369,72	369,75	369,80	369,90	369,79	369,69	369,78	03.09.2021	370,01	369,73	23.12.2020	369,65	0,36	geprüft / QS
2022	369,77	369,77	369,80	369,75	369,72	369,71	369,70	369,70	369,68	369,66	369,65	369,67	369,75	369,68	01.01.2022	369,88	369,71	03.10.2022	369,65	0,23	geprüft / QS
2023	369,67	369,69	369,68	369,67	369,65	369,71	369,88	369,82	369,78	369,78	369,79	369,71	369,68	369,79	22.05.2023	369,97	369,73	27.03.2023	369,64	0,33	geprüft / QS
2024	369,79	369,96	369,99	370,00	369,98	369,94	369,91	370,03	369,90	369,86	370,03	370,10	369,95	369,97	18.09.2024	370,29	369,96	13.11.2023	369,69	0,60	geprüft / QS
2025	369,91	369,89	369,86	369,82	369,81	369,80	369,77	369,74	369,72	369,80	369,70	369,67	369,85	369,73	01.11.2024	369,97	369,79	31.10.2025	369,66	0,31	geprüft / QS
Jahresbezug	**Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]**												**Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]**								
1983/1990	369,65	369,67	369,67	369,68	369,69	369,71	369,74	369,76	369,73	369,73	369,76	369,71	369,68	369,74	01.05.1988	370,12	369,71	02.02.1990	369,54	0,58	geprüft / QS
1991/2000	369,72	369,73	369,69	369,68	369,71	369,77	369,80	369,76	369,76	369,79	369,78	369,74	369,72	369,77	05.08.1991	370,35	369,74	05.05.1998	369,58	0,77	geprüft / QS
2001/2010	369,71	369,71	369,70	369,70	369,74	369,80	369,80	369,81	369,81	369,81	369,80	369,75	369,73	369,80	04.05.2006	370,16	369,76	06.02.2009	369,57	0,60	geprüft / QS
2011/2020	369,74	369,73	369,78	369,77	369,76	369,76	369,77	369,84	369,80	369,79	369,78	369,76	369,76	369,79	04.06.2013	370,43	369,77	02.06.2020	369,61	0,82	geprüft / QS
2021/2025	369,77	369,80	369,80	369,79	369,77	369,77	369,79	369,80	369,77	369,78	369,81	369,79	369,78	369,79	18.09.2024	370,29	369,79	27.03.2023	369,64	0,65	geprüft / QS
1983/2025	369,72	369,72	369,72	369,72	369,74	369,76	369,78	369,80	369,77	369,78	369,79	369,75	369,73	369,78	04.06.2013	370,43	369,75	02.02.1990	369,54	0,89	geprüft / QS

Name im LGD: SCHUETZING 375D
Messstellen-Nr. im LGD: 23225
Objektkennzahl: 1131 7742 00054
Abflussjahre: 1983 bis 2025

Abflussjahre: **1983 bis 2025**
Ausgabedatum: 04.09.2026

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten