

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SCHUETZING 375D  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHUETZING 375D  
 Messstellen-Nr. im LGD: 23225  
 Objektkennzahl: 1131 7742 00054  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein  
 Ostwert: 783422,97  
 Nordwert: 5348707,87  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 374,05  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 12,99

Abflussjahre: 1983 bis 2023  
 Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1983	369,67	369,69	369,74	369,72	369,70	369,74	369,80	369,77	369,74	369,78	369,69	369,66	369,71	369,74	16.08.1983	369,85	369,73	27.10.1983	369,64	0,21	geprüft / QS
1984	369,64	369,65	369,65	369,68		369,63	369,61		369,59	369,59	369,86	369,86	369,65	369,70	06.10.1984	369,98	369,68	24.08.1984	369,57	0,41	geprüft / QS
1985	369,63	369,57	369,56	369,69	369,61	369,59	369,59	369,62	369,65	369,78	369,77	369,64	369,61	369,68	15.08.1985	369,86	369,64	25.01.1985	369,55	0,31	geprüft / QS
1986	369,63	369,64	369,72	369,66	369,67	369,71	369,72	369,71	369,65	369,63	369,62	369,61	369,67	369,66	22.01.1986	369,82	369,66	01.11.1986	369,60	0,22	geprüft / QS
1987	369,60	369,59	369,64	369,65	369,79	369,80	369,96	370,02	369,96	370,00	370,11	369,95	369,68	370,00	04.10.1987	370,12	369,84	15.12.1986	369,58	0,54	geprüft / QS
1988	369,82	369,85	369,77	369,74	369,81	370,02	370,06	369,94	369,82	369,76	369,76	369,67	369,83	369,84	01.05.1988	370,11	369,84	01.11.1988	369,65	0,46	geprüft / QS
1989	369,63	369,82	369,73	369,67	369,66	369,67	369,63	369,62	369,64	369,60	369,59	369,57	369,70	369,61	14.12.1988	369,94	369,65	01.11.1989	369,56	0,38	geprüft / QS
1990	369,59	369,58	369,56	369,61	369,59	369,56	369,57	369,64	369,79	369,71	369,71	369,70	369,58	369,69	18.07.1990	369,88	369,63	02.02.1990	369,54	0,34	geprüft / QS
1991	369,72	369,70	369,72	369,66	369,65	369,64	369,63	369,61	369,63	370,23	370,08	369,98	369,68	369,86	05.08.1991	370,35	369,77	26.07.1991	369,59	0,76	geprüft / QS
1992	369,90	369,90	369,86	369,76	369,77	369,81	369,85	369,70	369,64	369,62	369,60	369,59	369,83	369,67	31.12.1991	370,03	369,75	26.10.1992	369,58	0,45	geprüft / QS
1993	369,66	369,82	369,65	369,65	369,72	369,65	369,65	369,62	369,70	369,83	369,78	369,68	369,69	369,71	03.08.1993	369,97	369,70	12.11.1992	369,60	0,37	geprüft / QS
1994	369,66	369,68	369,70	369,69	369,73	369,90	369,99	369,95	369,83	369,76	369,70	369,66	369,73	369,82	11.05.1994	370,01	369,77	31.10.1994	369,63	0,38	geprüft / QS
1995	369,65	369,65	369,65	369,64	369,63	369,81	369,86	369,91	369,86	369,71	369,90	369,72	369,67	369,83	10.09.1995	370,02	369,75	20.03.1995	369,61	0,41	geprüft / QS
1996	369,70	369,70	369,68	369,66	369,66	369,69	369,73	369,74	369,79	369,73	369,75	369,83	369,68	369,76	30.10.1996	369,88	369,72	13.02.1996	369,65	0,23	geprüft / QS
1997	369,77	369,69	369,65	369,66	369,67	369,69	369,68	369,63	369,81	369,80	369,68	369,68	369,69	369,71	30.07.1997	369,96	369,70	01.07.1997	369,62	0,34	geprüft / QS
1998	369,65	369,71	369,66	369,62	369,64	369,63	369,59	369,60	369,63	369,61	369,82	369,76	369,65	369,67	30.09.1998	369,94	369,66	05.05.1998	369,58	0,36	geprüft / QS
1999	369,79	369,70	369,69	369,78	369,87	369,96	370,09	369,99	369,87	369,80	369,78	369,74	369,80	369,88	31.05.1999	370,21	369,84	08.01.1999	369,66	0,55	geprüft / QS
2000	369,70	369,71	369,68	369,72	369,80	369,95	369,96	369,85	369,78	369,78	369,74	369,78	369,76	369,81	04.04.2000	370,01	369,79	31.01.2000	369,65	0,36	geprüft / QS
2001	369,69	369,67	369,64	369,66	369,70	369,79	369,81	369,83	369,80	369,78	369,87	369,78	369,69	369,81	22.09.2001	369,96	369,75	03.02.2001	369,62	0,34	geprüft / QS
2002	369,72	369,79	369,74	369,71	369,80	369,87	369,82	369,80	369,76	369,94	369,82	369,82	369,77	369,83	16.08.2002	370,13	369,80	03.08.2002	369,71	0,42	geprüft / QS
2003	369,88	369,84	369,93	369,98	369,99	369,94	369,90	369,85	369,79	369,75	369,71	369,72	369,93	369,79	31.01.2003	370,02	369,86	01.11.2003	369,67	0,35	geprüft / QS
2004	369,64	369,61	369,71	369,66	369,66	369,66	369,62	369,72	369,66	369,64	369,63	369,63	369,66	369,65	16.01.2004	369,82	369,65	08.01.2004	369,60	0,22	geprüft / QS
2005	369,59	369,58	369,58	369,64	369,64	369,75	369,83	369,75	369,89	369,89	369,91	369,80	369,63	369,84	29.08.2005	370,08	369,74	09.02.2005	369,57	0,51	geprüft / QS
2006	369,76	369,72	369,72	369,70	369,80	370,06	370,12	370,08	369,94	369,92	369,83	369,76	369,79	369,94	04.05.2006	370,16	369,87	09.02.2006	369,68	0,48	geprüft / QS
2007	369,67	369,67	369,68	369,67	369,68	369,64	369,66	369,69	369,69	369,66	369,83	369,71	369,67	369,71	18.09.2007	369,92	369,69	04.05.2007	369,62	0,30	geprüft / QS
2008	369,71	369,73	369,66	369,64	369,68	369,70	369,73	369,66	369,63	369,64	369,62	369,60	369,69	369,65	15.12.2007	369,78	369,67	14.10.2008	369,59	0,19	geprüft / QS
2009	369,62	369,64	369,61	369,60	369,73	369,85	369,84	369,83	370,07	369,96	369,90	369,86	369,67	369,91	02.07.2009	370,14	369,79	06.02.2009	369,58	0,57	geprüft / QS

Name im LGD: SCHUETZING  
 Messstellen-Nr. im LGD: 23225  
 Objektkennzahl: 1131 7742 00054  
 Abflussjahre: 1983 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

375D

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: SCHUETZING 375D  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHUETZING 375D  
 Messstellen-Nr. im LGD: 23225  
 Objektkennzahl: 1131 7742 00054  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein  
 Ostwert: 783422,97  
 Nordwert: 5348707,87  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 374,05  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 12,99

Abflussjahr: 1983 bis 2023

Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2010	369,84	369,84	369,78	369,76	369,77	369,71	369,69	369,91	369,83	369,90	369,89	369,80	369,78	369,84	09.06.2010	370,00	369,81	01.06.2010	369,69	0,31	geprüft / QS
2011	369,77	369,81	369,86	369,77	369,75	369,72	369,70	369,69	369,70	369,72	369,68	369,70	369,78	369,70	15.01.2011	370,01	369,74	08.10.2011	369,66	0,35	geprüft / QS
2012	369,66	369,66	369,77	369,71	369,72	369,81	369,76	369,82	369,72	369,67	369,68	369,65	369,72	369,71	17.06.2012	369,91	369,72	07.12.2011	369,64	0,27	geprüft / QS
2013	369,64	369,68	369,84	369,86	369,84	369,86	369,91	370,35	370,21	370,06	370,00	369,91	369,79	370,07	04.06.2013	370,43	369,93	22.11.2012	369,63	0,80	geprüft / QS
2014	369,84	369,78	369,73	369,73	369,69	369,67	369,70	369,71	369,65	369,75	369,74	369,71	369,74	369,71	15.11.2013	369,86	369,72	21.07.2014	369,64	0,22	geprüft / QS
2015	369,73	369,65	369,74	369,68	369,69	369,72	369,79	369,83	369,79	369,78	369,76	369,74	369,70	369,78	29.05.2015	369,93	369,74	18.12.2014	369,64	0,29	geprüft / QS
2016	369,73	369,72	369,71	369,78	369,73	369,69	369,71	369,92	369,91	369,94	370,10	370,10	369,73	369,95	25.09.2016	370,18	369,84	01.05.2016	369,67	0,51	geprüft / QS
2017	369,93	369,85	369,79	369,79	369,84	369,76	369,83	369,77	369,76	369,81	369,79	369,73	369,83	369,78	01.11.2016	370,01	369,81	01.11.2017	369,72	0,29	geprüft / QS
2018	369,75	369,75	369,86	369,81	369,80	369,81	369,77	369,73	369,71	369,68	369,67	369,65	369,80	369,70	08.01.2018	369,92	369,75	01.11.2018	369,65	0,27	geprüft / QS
2019	369,65	369,70	369,80	369,75	369,86	369,87	369,92	369,98	369,80	369,75	369,72	369,71	369,77	369,81	02.06.2019	370,09	369,79	02.12.2018	369,64	0,45	geprüft / QS
2020	369,70	369,69	369,69	369,78	369,70	369,65	369,62	369,64	369,71	369,80	369,70	369,68	369,70	369,69	10.08.2020	369,91	369,70	02.06.2020	369,61	0,30	geprüft / QS
2021	369,71	369,67	369,67	369,73	369,68	369,67	369,71	369,72	369,75	369,80	369,90	369,79	369,69	369,78	03.09.2021	370,01	369,73	23.12.2020	369,65	0,36	-
2022	369,77	369,77	369,79	369,74	369,72	369,71	369,69	369,69	369,67	369,65	369,64	369,66	369,75	369,67	02.01.2022	369,88	369,71	03.10.2022	369,64	0,24	-
2023	369,66	369,68	369,67	369,66	369,64	369,70	369,87	369,81	369,77	369,77	369,78	369,70	369,67	369,78	22.05.2023	369,96	369,72	28.03.2023	369,63	0,33	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1983/1990	369,65	369,67	369,67	369,68	369,69	369,71	369,74	369,76	369,73	369,73	369,76	369,71	369,68	369,74	01.05.1988	370,12	369,71	02.02.1990	369,54	0,58	geprüft / QS
1991/2000	369,72	369,73	369,69	369,68	369,71	369,77	369,80	369,76	369,76	369,79	369,78	369,74	369,72	369,77	05.08.1991	370,35	369,74	05.05.1998	369,58	0,77	geprüft / QS
2001/2010	369,71	369,71	369,70	369,70	369,74	369,80	369,80	369,81	369,81	369,81	369,80	369,75	369,73	369,80	04.05.2006	370,16	369,76	06.02.2009	369,57	0,60	geprüft / QS
2011/2020	369,74	369,73	369,78	369,77	369,76	369,76	369,77	369,84	369,80	369,79	369,78	369,76	369,76	369,79	04.06.2013	370,43	369,77	02.06.2020	369,61	0,82	geprüft / QS
2021/2023	369,71	369,70	369,71	369,71	369,68	369,69	369,76	369,74	369,73	369,74	369,77	369,72	369,70	369,74	03.09.2021	370,01	369,72	28.03.2023	369,63	0,38	-
1983/2023	369,71	369,71	369,71	369,71	369,73	369,76	369,78	369,79	369,77	369,78	369,78	369,74	369,72	369,77	04.06.2013	370,43	369,75	02.02.1990	369,54	0,89	-

Name im LGD: SCHUETZING 375D  
 Messstellen-Nr. im LGD: 23225  
 Objektkennzahl: 1131 7742 00054  
 Abflussjahr: 1983 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten