

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Schuetzing T1
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Schuetzing T1
Messstellen-Nr. im LGD: 23250
Objektkennzahl: 1131 7742 00190
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
Ostwert: 783421,34
Nordwert: 5348679,30
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 374,22
Sohltiefe [m u. Gelände]: 44,00



Abflussjahr: 2005 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2005			369,62	369,68	369,68	369,79	369,89	369,79	369,90	369,92	369,91	369,83	369,69	369,87	28.08.2005	370,05	369,80	20.01.2005	369,62	0,44	-
2006	369,79	369,76	369,75	369,73	369,80	370,10	370,18	370,13	369,97	369,96	369,87	369,79	369,82	369,98	08.05.2006	370,22	369,90	16.02.2006	369,71	0,51	geprüft / QS
2007	369,74	369,72	369,71	369,70	369,70	369,67	369,68	369,70	369,71	369,67	369,86	369,74	369,71	369,73	17.09.2007	369,96	369,72	04.09.2007	369,64	0,31	geprüft / QS
2008	369,72	369,73	369,67	369,66	369,70	369,71	369,75	369,69	369,66	369,66	369,64	369,62	369,70	369,67	05.05.2008	369,79	369,68	17.10.2008	369,61	0,18	geprüft / QS
2009	369,63	369,65	369,62	369,61	369,72	369,86	369,86	369,85	370,10	370,01	369,95	369,90	369,68	369,94	02.07.2009	370,14	369,81	09.02.2009	369,60	0,54	geprüft / QS
2010	369,87	369,85	369,80	369,77	369,78	369,73	369,71	369,94	369,85	369,91	369,91	369,82	369,80	369,86	08.06.2010	370,01	369,83	12.05.2010	369,71	0,31	geprüft / QS
2011	369,79	369,81	369,87	369,79	369,76	369,74	369,71	369,71	369,72	369,73	369,69	369,72	369,80	369,71	17.01.2011	369,99	369,75	08.10.2011	369,68	0,31	geprüft / QS
2012	369,67	369,67	369,76	369,71	369,72	369,82	369,77	369,83	369,73	369,68	369,68	369,66	369,73	369,72	16.06.2012	369,90	369,73	07.12.2011	369,65	0,25	geprüft / QS
2013	369,66	369,69	369,85	369,86	369,86	369,89	369,93	370,37	370,27	370,13	370,05	369,94	369,80	370,12	14.06.2013	370,42	369,96	16.12.2012	369,64	0,77	geprüft / QS
2014	369,86	369,80	369,75	369,73	369,70	369,67	369,70	369,71	369,66	369,75	369,74	369,71	369,75	369,71	14.11.2013	369,89	369,73	21.07.2014	369,64	0,25	geprüft / QS
2015	369,73	369,66	369,73	369,67	369,69	369,73	369,79	369,83	369,81	369,80	369,78	369,75	369,70	369,79	28.05.2015	369,92	369,75	03.01.2015	369,65	0,27	geprüft / QS
2016	369,75	369,73	369,72	369,78	369,73	369,69	369,71	369,91	369,92	369,97	370,13	370,13	369,73	369,96	21.09.2016	370,20	369,85	13.04.2016	369,68	0,52	geprüft / QS
2017	369,96	369,87	369,81	369,80	369,85	369,78	369,84	369,80	369,80	369,84	369,82	369,76	369,84	369,81	01.11.2016	370,03	369,83	01.11.2017	369,74	0,29	geprüft / QS
2018	369,77	369,76	369,86	369,83	369,82	369,82	369,80	369,76	369,74	369,70	369,69	369,67	369,81	369,72	28.01.2018	369,90	369,77	31.10.2018	369,66	0,24	geprüft / QS
2019	369,66	369,71	369,80	369,76	369,88	369,90	369,95	370,00	369,83	369,78	369,75	369,74	369,78	369,84	05.06.2019	370,12	369,81	01.12.2018	369,65	0,47	geprüft / QS
2020	369,72	369,71	369,70	369,78	369,71	369,66	369,64	369,65	369,72	369,81	369,72	369,70	369,71	369,71	11.08.2020	369,91	369,71	15.06.2020	369,63	0,28	geprüft / QS
2021	369,73	369,69	369,70	369,74	369,70	369,70	369,73	369,75	369,79	369,84	369,94	369,82	369,71	369,81	04.09.2021	370,05	369,76	26.01.2021	369,68	0,37	geprüft / QS
2022	369,80	369,80	369,82	369,78	369,76	369,74	369,73	369,73	369,71	369,70	369,69	369,70	369,78	369,71	02.01.2022	369,89	369,75	29.01.2022	369,67	0,22	-
2023	369,69	369,71	369,70	369,69	369,67	369,72	369,90	369,85	369,81	369,81	369,82	369,76	369,70	369,82	23.05.2023	369,98	369,76	28.03.2023	369,66	0,32	-
2024	369,82	369,98	370,03	370,06	370,04	370,00	369,96	370,07	369,95	369,91	370,07	370,14	369,99	370,02	21.09.2024	370,29	370,00	12.11.2023	369,73	0,56	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2006/2010	369,75	369,74	369,71	369,69	369,74	369,82	369,84	369,86	369,86	369,84	369,84	369,78	369,74	369,84	08.05.2006	370,22	369,79	09.02.2009	369,60	0,62	geprüft / QS
2011/2020	369,76	369,74	369,78	369,77	369,77	369,77	369,79	369,86	369,82	369,82	369,81	369,78	369,77	369,81	14.06.2013	370,42	369,79	15.06.2020	369,63	0,79	geprüft / QS
2021/2024	369,76	369,79	369,81	369,82	369,79	369,79	369,83	369,85	369,82	369,82	369,88	369,86	369,79	369,84	21.09.2024	370,29	369,82	28.03.2023	369,66	0,63	-
2006/2024	369,76	369,75	369,77	369,76	369,77	369,79	369,81	369,86	369,83	369,82	369,83	369,79	369,77	369,82	14.06.2013	370,42	369,79	09.02.2009	369,60	0,82	-

Name im LGD: Schuetzing T1
Messstellen-Nr. im LGD: 23250
Objektkennzahl: 1131 7742 00190
Abflussjahr: 2005 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten