

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Garching Q5
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Garching Q5
Messstellen-Nr. im LGD: 23253
Objektkennzahl: 1131 7841 00208
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
Ostwert: 767645,42
Nordwert: 5337764,19
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 438,04
Sohltiefe [m u. Gelände]: 23,93



Abflussjahre: 2014 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2014					432,10	432,13	432,27	432,30	432,27	432,60	432,40	432,30		432,36	07.08.2014	432,82	432,29	19.03.2014	432,09	0,73	-
2015	432,22	432,05	432,12	432,01	431,99	432,12	432,38	432,39	432,22	432,18	432,14	432,16	432,09	432,25	29.05.2015	432,76	432,17	29.03.2015	431,96	0,80	geprüft / QS
2016	432,03	431,95	431,91	431,98	431,89	431,96	432,17	432,54	432,36	432,34	432,14	432,03	431,95	432,26	23.06.2016	432,68	432,11	10.03.2016	431,88	0,80	geprüft / QS
2017	432,00	431,92	431,87	431,90	432,10	431,99	432,29	432,15	432,17	432,29	432,94	432,71	431,96	432,43	13.09.2017	433,11	432,19	31.01.2017	431,86	1,26	geprüft / QS
2018	432,14	432,00	432,11	431,93	431,86	431,96	432,03	432,05	432,00	432,00	431,99	431,90	432,00	432,00	01.11.2017	432,27	432,00	01.11.2018	431,84	0,43	geprüft / QS
2019	431,80	431,77	431,76	431,68	432,13	432,17	432,55	432,71	432,13	432,05	432,03	432,01	431,88	432,25	31.05.2019	433,30	432,07	14.02.2019	431,66	1,64	geprüft / QS
2020	431,94	431,89	431,86	431,97	431,78	431,80	431,93	431,99	432,06	432,47	432,18	432,13	431,87	432,12	10.08.2020	432,87	432,00	02.04.2020	431,76	1,11	geprüft / QS
2021	432,11	432,00	431,95	431,95	431,94	432,00	432,16	432,18	432,30	432,31	432,50	432,05	431,99	432,25	05.09.2021	432,94	432,12	28.01.2021	431,92	1,02	geprüft / QS
2022	431,96	431,92	431,88	431,84	431,83	431,89	432,05	432,10	432,03	432,01	431,98	431,96	431,89	432,02	11.06.2022	432,17	431,95	16.03.2022	431,82	0,36	geprüft / QS
2023	431,84	431,80	431,80	431,78	431,77	431,89	432,48	432,16	432,05	432,04	432,06	431,96	431,81	432,13	21.05.2023	432,79	431,97	19.03.2023	431,75	1,05	geprüft / QS
2024	432,06	432,37	432,09	431,89	431,83	431,87	431,98	432,49	432,14	432,11	432,70	432,68	432,02	432,35	22.09.2024	433,46	432,18	27.03.2024	431,81	1,65	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2015/2020	432,02	431,93	431,94	431,91	431,96	432,00	432,23	432,30	432,16	432,22	432,24	432,16	431,96	432,22	31.05.2019	433,30	432,09	14.02.2019	431,66	1,64	geprüft / QS
2021/2024	431,99	432,02	431,93	431,87	431,84	431,91	432,17	432,23	432,13	432,12	432,31	432,16	431,93	432,19	22.09.2024	433,46	432,06	19.03.2023	431,75	1,71	-
2015/2024	432,01	431,97	431,93	431,89	431,91	431,97	432,20	432,27	432,15	432,18	432,27	432,16	431,95	432,21	22.09.2024	433,46	432,08	14.02.2019	431,66	1,80	-

Name im LGD: Garching Q5
Messstellen-Nr. im LGD: 23253
Objektkennzahl: 1131 7841 00208
Abflussjahre: 2014 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten