

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WEIDEN/MOOSLOHE 965
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WEIDEN/MOOSLOHE 965
 Messstellen-Nr. im LGD: 24123
 Objektkennzahl: 1131 6238 00053
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
 Ostwert: 724702,78
 Nordwert: 5509825,28
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 409,06
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 21,28

Abflussjahre: **1984 bis 2025**
 Ausgabedatum: 12.04.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1984					401,37	401,55	401,76	402,43	402,54	402,29	402,23	402,34		402,27	02.07.1984	402,62	402,06	19.03.1984	401,35	1,27	-
1985	402,24	402,08	402,02	401,96	401,91	401,96	402,05	402,03	401,74	401,49	401,39	401,37	402,03	401,68	05.11.1984	402,37	401,85	01.11.1985	401,28	1,09	geprüft / QS
1986	401,16	400,92	401,15	402,14	402,50	402,84	402,81	402,99	402,75	402,34	402,05	401,84	401,78	402,46	04.06.1986	403,05	402,12	09.01.1986	400,85	2,20	geprüft / QS
1987	401,78	401,75	402,32	402,64	402,97	403,40	403,63	403,62	403,50	403,31	403,03	402,67	402,48	403,29	12.05.1987	403,73	402,88	24.12.1986	401,68	2,05	geprüft / QS
1988	402,33	402,28	402,57	402,82	403,11	403,94	403,66	403,18	402,73	402,32	401,88	401,55	402,84	402,55	19.04.1988	404,07	402,70	31.10.1988	401,41	2,66	geprüft / QS
1989	401,28	401,33	402,03	402,27	402,46	402,48	402,41	402,13	401,76	401,46	401,15	400,78	401,98	401,61	04.04.1989	402,58	401,79	01.11.1989	400,64	1,94	geprüft / QS
1990	400,53	400,32	400,20	400,13	400,71	401,04	400,83	400,60	400,27	399,91	399,77	399,55	400,49	400,16	02.04.1990	401,11	400,32	01.11.1990	399,43	1,68	geprüft / QS
1991	399,31	399,10	398,93	398,85	398,71	398,57	398,35	398,19	398,02	397,85	397,74	397,62	398,91	397,96	01.11.1990	399,43	398,44	01.11.1991	397,54	1,89	geprüft / QS
1992	397,44	397,28	397,12	396,98	396,86	396,75	396,60	396,51	396,44	396,27	396,15	396,11	397,07	396,35	01.11.1991	397,54	396,71	01.11.1992	396,09	1,45	geprüft / QS
1993	396,05	396,03	396,06	396,11	396,18	396,37	396,37	396,40	396,36	396,30	396,23	396,17	396,13	396,31	25.04.1993	396,47	396,22	25.12.1992	395,99	0,48	geprüft / QS
1994	396,09	396,02	396,52	397,30	397,98	398,36	398,77	398,70	398,16	397,97	397,70	397,58	397,04	398,15	24.05.1994	398,92	397,59	14.12.1993	395,95	2,97	geprüft / QS
1995	397,21	397,07	396,93	398,18	399,52	400,20	400,68	400,66	400,70	400,32	399,97	399,63	398,18	400,33	13.05.1995	400,97	399,26	14.01.1995	396,77	4,20	geprüft / QS
1996	399,19	398,90	399,00	398,81	398,58	398,52	398,45	398,26	398,12	397,84	397,59	397,36	398,83	397,94	03.11.1995	399,54	398,39	30.10.1996	397,21	2,33	geprüft / QS
1997	397,20	396,99	396,77	396,75	396,69	396,97	397,14	397,11	396,85	396,77	396,50	396,26	396,90	396,77	12.11.1996	397,29	396,83	27.10.1997	396,14	1,15	geprüft / QS
1998	396,13	396,11	396,03	395,56	395,50	395,46	395,13	394,92	394,68	394,58	394,49	394,41	395,80	394,70	06.01.1998	396,32	395,25	13.10.1998	394,35	1,98	geprüft / QS
1999	394,88	396,23	397,37	398,20	399,00	399,85	400,01	399,97	399,82	399,55	399,29	399,09	397,59	399,62	21.05.1999	400,15	398,60	01.11.1998	394,40	5,75	geprüft / QS
2000	398,96	398,70	398,40	398,28	398,34	398,88	399,17	399,14	399,06	398,90	398,77	398,66	398,60	398,95	28.05.2000	399,26	398,77	04.02.2000	398,14	1,13	geprüft / QS
2001	398,52	398,32	398,15	397,98	398,05	399,12	399,87	399,90	399,85	399,59	399,41	399,18	398,36	399,63	02.06.2001	400,02	398,99	11.02.2001	397,81	2,21	geprüft / QS
2002	398,94	398,72	398,70	398,96	400,07	400,96	401,03	401,00	400,96	400,85	400,75	400,61	399,39	400,87	26.04.2002	401,19	400,13	09.12.2001	398,57	2,62	geprüft / QS
2003	400,80	401,69	402,53	402,74	402,65	402,48	401,97	401,56	401,14	400,64	400,27	400,00	402,15	400,93	03.02.2003	403,01	401,54	28.10.2003	399,83	3,18	geprüft / QS
2004	399,70	399,47	399,33	399,32	399,35	399,44	399,34	399,27	399,16	398,88	398,68	398,56	399,44	398,98	01.11.2003	400,03	399,21	31.10.2004	398,41	1,62	geprüft / QS
2005	398,40	398,30	398,35	398,59	399,21	399,73	399,92	399,85	399,65	399,44	399,40	399,39	398,76	399,61	07.05.2005	399,99	399,19	30.12.2004	398,19	1,81	geprüft / QS
2006	399,36	399,29	399,01	398,87	398,74	398,99	399,67	400,29	400,44	400,36	400,15	399,89	399,04	400,13	21.06.2006	400,56	399,59	13.03.2006	398,56	2,00	geprüft / QS
2007	399,66	399,39	399,32	399,29	399,85	400,24	400,26	400,11	399,96	399,79	399,75	399,62	399,62	399,92	29.05.2007	400,39	399,77	03.02.2007	399,12	1,27	geprüft / QS
2008	399,37	399,46	399,76	399,89	400,26	401,12	401,55	401,57	401,32	400,90	400,78	400,57	399,98	401,12	02.06.2008	401,71	400,55	27.11.2007	399,21	2,50	geprüft / QS
2009	400,34	400,00	399,77	399,44	399,32	399,69	399,91	400,02	400,00	399,78	399,56	399,32	399,76	399,76	05.11.2008	400,47	399,76	16.03.2009	399,11	1,37	geprüft / QS
2010	399,14	399,04	399,06	399,04	398,96	399,09	399,26	399,28	399,19	399,05	398,99	398,84	399,05	399,10	04.11.2009	399,38	399,08	26.10.2010	398,68	0,70	geprüft / QS

Name im LGD: WEIDEN/MOOSLOHE 965
 Messstellen-Nr. im LGD: 24123
 Objektkennzahl: 1131 6238 00053
 Abflussjahre: 1984 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: WEIDEN/MOOSLOHE 965
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WEIDEN/MOOSLOHE 965
 Messstellen-Nr. im LGD: 24123
 Objektkennzahl: 1131 6238 00053
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
 Ostwert: 724702,78
 Nordwert: 5509825,28
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 409,06
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 21,28

Abflussjahre: **1984 bis 2025**

Ausgabedatum: 12.04.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2011	398,78	398,74	399,09	400,26	400,81	400,91	400,56	400,34	400,25	400,08	399,92	399,76	399,76	400,15	25.03.2011	401,04	399,96	10.12.2010	398,58	2,46	geprüft / QS
2012	399,70	399,70	399,98	400,76	400,98	401,08	400,93	400,78	400,50	400,19	399,91	399,72	400,37	400,34	19.04.2012	401,19	400,35	26.12.2011	399,57	1,62	geprüft / QS
2013	399,50	399,31	399,62	400,31	400,81	400,94	400,96	401,69	402,10	401,70	401,43	401,20	400,08	401,52	10.07.2013	402,23	400,80	28.12.2012	399,13	3,10	geprüft / QS
2014	401,02	400,93	400,94	400,79	400,68	400,51	400,25	399,99	399,71	399,48	399,30	399,18	400,81	399,65	04.11.2013	401,28	400,23	26.10.2014	399,06	2,21	geprüft / QS
2015	399,08	398,90	398,79	398,72	398,69	398,63	398,54	398,38	398,12	397,81	397,65	397,53	398,80	398,01	04.11.2014	399,27	398,40	01.11.2015	397,38	1,89	geprüft / QS
2016	397,34	397,16	397,13	397,18	397,58	398,03	398,18	398,20	398,25	398,25	398,15	398,05	397,41	398,18	18.08.2016	398,35	397,79	05.02.2016	397,02	1,33	geprüft / QS
2017	397,88	397,61	397,46	397,25	397,22	397,20	397,15	396,92	396,67	396,50	396,38	396,22	397,44	396,64	05.11.2016	398,09	397,04	31.10.2017	396,13	1,96	geprüft / QS
2018	396,11	396,03	396,12	396,73	397,32	397,52	397,55	397,53	397,26	396,99	396,77	396,54	396,64	397,11	30.04.2018	397,66	396,87	22.12.2017	395,96	1,70	geprüft / QS
2019	396,32	396,11	395,99	395,90	395,94	396,07	396,15	396,12	395,90	395,80	395,72	395,67	396,06	395,90	01.11.2018	396,44	395,98	25.10.2019	395,63	0,81	geprüft / QS
2020	395,62	395,54	395,53	395,47	395,53	395,79	396,01	396,16	396,17	395,98	395,87	395,81	395,58	396,00	15.07.2020	396,23	395,79	07.03.2020	395,38	0,85	geprüft / QS
2021	395,73	395,72	395,68	395,57	395,53	395,62	395,80	395,96	396,22	396,85	397,34	397,55	395,64	396,62	21.10.2021	397,70	396,13	28.03.2021	395,46	2,24	geprüft / QS
2022	397,55	397,49	397,44	397,66	398,00	398,15	398,10	398,08	397,85	397,61	397,51	397,47	397,71	397,77	07.04.2022	398,31	397,74	13.01.2022	397,30	1,01	geprüft / QS
2023	397,37	397,20	397,07	397,20	397,43	397,98	398,45	398,50	398,31	398,16	398,12	398,04	397,38	398,26	01.06.2023	398,58	397,82	24.01.2023	396,96	1,62	geprüft / QS
2024	397,96	397,83	398,70	399,68	400,35	400,40	400,39	400,35	400,23	400,14	399,96	399,79	399,15	400,14	27.03.2024	400,62	399,65	16.12.2023	397,64	2,98	geprüft / QS
2025	399,67	399,48	399,42	399,34	399,44	399,49	399,40	399,25	399,06	398,88	398,74	398,63	399,47	398,99	20.11.2024	399,89	399,23	31.10.2025	398,49	1,40	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1985/1990	401,55	401,45	401,71	401,99	402,28	402,61	402,56	402,43	402,12	401,80	401,54	401,29	401,93	401,96	19.04.1988	404,07	401,95	01.11.1990	399,43	4,64	geprüft / QS
1991/2000	397,25	397,24	397,31	397,50	397,74	397,99	398,07	397,99	397,82	397,64	397,44	397,29	397,51	397,71	13.05.1995	400,97	397,61	13.10.1998	394,35	6,62	geprüft / QS
2001/2010	399,42	399,37	399,40	399,41	399,64	400,09	400,28	400,28	400,17	399,93	399,77	399,60	399,56	400,00	03.02.2003	403,01	399,78	11.02.2001	397,81	5,20	geprüft / QS
2011/2020	398,14	398,00	398,06	398,34	398,56	398,67	398,63	398,61	398,49	398,28	398,11	397,97	398,29	398,35	10.07.2013	402,23	398,32	07.03.2020	395,38	6,85	geprüft / QS
2021/2025	397,66	397,54	397,66	397,89	398,15	398,33	398,43	398,42	398,33	398,33	398,33	398,29	397,87	398,36	27.03.2024	400,62	398,11	28.03.2021	395,46	5,16	geprüft / QS
1985/2025	398,67	398,60	398,69	398,88	399,12	399,38	399,45	399,40	399,25	399,05	398,88	398,73	398,89	399,13	19.04.1988	404,07	399,01	13.10.1998	394,35	9,72	geprüft / QS

Name im LGD: WEIDEN/MOOSLOHE 965
 Messstellen-Nr. im LGD: 24123
 Objektkennzahl: 1131 6238 00053
 Abflussjahre: 1984 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten