

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: Weiden Aemtergebäude
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Weiden Aemtergebäude
 Messstellen-Nr. im LGD: 24131
 Objektkennzahl: 1131 6339 00030
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
 Ostwert: 728513,77
 Nordwert: 5508019,46
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 398,34
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,00

Abflussjahre: **1990 bis 2025**

Ausgabedatum: 12.04.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1990								393,34	393,31	393,23	393,18	393,16		393,24	19.06.1990	393,34		01.11.1990	393,14	0,20	-
1991	393,20	393,33	393,50	393,48	393,47	393,43	393,39	393,42	393,59	393,41	393,28	393,24	393,40	393,39	05.07.1991	393,67	393,40	04.11.1990	393,14	0,53	geprüft / QS
1992	393,21	393,24	393,48	393,51	393,52	393,61	393,51	393,39	393,35	393,21	393,04	392,98	393,43	393,25	09.04.1992	393,63	393,34	22.10.1992	392,97	0,66	geprüft / QS
1993	393,02	393,23	393,21	393,28	393,19	393,15	393,06	392,98	393,04	393,00	392,97	392,94	393,18	393,00	11.02.1993	393,33	393,09	01.11.1993	392,93	0,40	geprüft / QS
1994	392,93	393,07	393,63	393,62	393,65	393,70	393,56	393,39	393,19	393,13	393,32	393,22	393,43	393,30	06.04.1994	393,73	393,37	12.12.1993	392,91	0,82	geprüft / QS
1995	393,13	393,19	393,43	393,95	393,80	393,80	393,64	393,62	393,49	393,26	393,21	393,23	393,55	393,41	10.02.1995	394,03	393,48	17.11.1994	393,09	0,94	geprüft / QS
1996	393,24	393,23	393,35	393,25	393,14	393,19	393,16	393,12	393,08	393,15	393,20	393,15	393,23	393,14	12.01.1996	393,39	393,19	06.07.1996	393,07	0,32	geprüft / QS
1997	393,18	393,18	393,16	393,16	393,58	393,60	393,43	393,24	393,18	393,17		392,99	393,31	393,20	04.04.1997	393,65	393,26	01.11.1997	392,97	0,68	geprüft / QS
1998	392,94	392,94	393,08	393,14	393,17	393,19	393,11	393,13	393,15	393,09	393,20	393,48	393,08	393,19	01.11.1998	393,71	393,13	11.12.1997	392,89	0,82	geprüft / QS
1999	393,96	393,78	393,68	393,66	393,81	393,61	393,42	393,35	393,32	393,19	393,05	393,03	393,75	393,23	18.11.1998	394,06	393,49	03.10.1999	393,00	1,06	geprüft / QS
2000	393,00	392,96	393,18	393,40	393,69	393,81	393,54	393,41	393,32	393,28	393,16	393,10	393,34	393,30	04.04.2000	393,90	393,32	11.12.1999	392,93	0,97	geprüft / QS
2001	393,09	393,06	393,13	393,33	393,48	393,80	393,62	393,38	393,30	393,19	393,11	393,14	393,31	393,29	08.04.2001	393,83	393,30	19.12.2000	393,05	0,78	geprüft / QS
2002	393,11	393,35	393,46	393,86	393,94	393,78	393,48	393,38	393,34	393,37	393,32	393,25	393,58	393,36	07.03.2002	394,00	393,47	08.11.2001	393,07	0,93	geprüft / QS
2003	393,72	393,82	393,91	393,66	393,51	393,41	393,26	393,18	393,10	393,04	392,94	393,00	393,67	393,09	11.01.2003	394,02	393,38	01.10.2003	392,90	1,12	geprüft / QS
2004	393,01	393,04	393,26	393,61	393,56	393,48	393,41	393,30	393,23	393,22	393,18	393,24	393,33	393,26	28.02.2004	393,67	393,29	14.12.2003	393,01	0,66	geprüft / QS
2005	393,32	393,49	393,55	393,72	393,66	393,60	393,48	393,25	393,09	393,09	393,27	393,20	393,56	393,23	24.02.2005	393,80	393,39	03.08.2005	393,04	0,76	geprüft / QS
2006	393,04	393,03	393,12	393,09	393,21	393,56	393,55	393,71	393,46	393,27	393,19	393,10	393,18	393,38	11.06.2006	393,80	393,28	04.12.2005	392,96	0,84	geprüft / QS
2007	393,05	393,03	393,12	393,44	393,62	393,45	393,24	393,25	393,24	393,17	393,13	393,15	393,28	393,20	19.03.2007	393,65	393,24	13.12.2006	393,02	0,63	geprüft / QS
2008	393,27	393,47	393,38	393,33	393,48	393,77	393,63	393,37	393,22	393,14	393,10	393,09	393,45	393,26	22.04.2008	393,81	393,35	08.10.2008	393,07	0,74	geprüft / QS
2009	393,14	393,21	393,32	393,26	393,57	393,74	393,63	393,42	393,35	393,32	393,18	393,13	393,38	393,34	08.04.2009	393,76	393,36	12.10.2009	393,10	0,66	geprüft / QS
2010	393,23	393,34	393,44	393,34	393,45	393,57	393,37	393,34	393,21	393,21	393,27	393,20	393,40	393,27	11.04.2010	393,61	393,33	03.11.2009	393,14	0,47	geprüft / QS
2011	393,22	393,53	393,88	393,76	393,46	393,31	393,21	393,17	393,36	393,41	393,32	393,27	393,53	393,29	24.01.2011	394,08	393,41	08.11.2010	393,15	0,93	geprüft / QS
2012	393,24	393,24	393,56	393,64	393,41	393,28	393,22	393,17	393,13	393,08	393,03	393,04	393,40	393,11	03.02.2012	393,74	393,25	01.11.2012	393,02	0,72	geprüft / QS
2013	393,09	393,31	393,78	393,75	393,61	393,44	393,43	393,92	393,65	393,29	393,26	393,30	393,50	393,47	15.06.2013	394,01	393,49	04.11.2012	393,02	0,99	geprüft / QS
2014	393,31	393,28	393,21	393,21	393,19	393,15	393,10	393,13	393,16	393,19	393,16	393,16	393,23	393,15	24.11.2013	393,36	393,19	04.07.2014	393,09	0,27	geprüft / QS
2015	393,21	393,15	393,34	393,42	393,36	393,38	393,31	393,28	393,23	393,14	393,14	393,11	393,31	393,20	05.02.2015	393,46	393,26	01.11.2015	393,09	0,37	geprüft / QS
2016	393,13	393,47	393,53	393,71	393,76	393,56	393,41	393,15	393,02	392,92	392,77	392,79	393,53	393,01	08.03.2016	393,82	393,27	17.10.2016	392,72	1,10	geprüft / QS

Name im LGD: Weiden Aemtergebäude
 Messstellen-Nr. im LGD: 24131
 Objektkennzahl: 1131 6339 00030
 Abflussjahre: 1990 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Weiden Aemtergebäude
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Weiden Aemtergebäude
 Messstellen-Nr. im LGD: 24131
 Objektkennzahl: 1131 6339 00030
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
 Ostwert: 728513,77
 Nordwert: 5508019,46
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 398,34
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,00

Abflussjahr: **1990 bis 2025**
 Ausgabedatum: 12.04.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus				
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]			
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	Mittelwert MW			Datum	NW	
2017	393,12	393,26	393,22	393,21	393,41	393,49	393,42	393,33	393,32	393,33	393,37	393,41	393,28	393,36	11.04.2017	393,53	393,32	01.11.2016	392,96	0,57	geprüft / QS	
2018	393,53	393,73	393,92	393,89	393,67	393,56	393,45	393,36	393,26	393,14	393,13	393,29	393,72	393,27	03.02.2018	394,00	393,50	06.09.2018	393,07	0,93	geprüft / QS	
2019	393,36	393,52	393,87	393,93	394,00	393,99	393,86	393,78	393,54	393,43	393,37	393,54	393,78	393,58	31.03.2019	394,09	393,68	27.09.2019	393,33	0,76	geprüft / QS	
2020	393,60	393,57	393,51	393,78	394,05	393,94	393,79	393,71	393,60	393,39	393,33	393,42	393,74	393,54	20.03.2020	394,08	393,64	31.08.2020	393,28	0,80	geprüft / QS	
2021	393,46	393,46	393,53	393,85	393,96	393,87	393,87	393,90	393,92	393,84	393,79	393,70	393,69	393,84	07.03.2021	393,99	393,76	21.12.2020	393,44	0,55	geprüft / QS	
2022	393,70	393,76	393,81	393,85	393,80	393,71	393,67	393,52	393,36	393,31	393,43	393,67	393,77	393,49	25.02.2022	393,90	393,63	18.08.2022	393,28	0,62	geprüft / QS	
2023	393,71	393,89	394,05	393,96	393,95	394,02	393,89	393,64	393,44	393,45	393,58	393,56	393,93	393,59	10.01.2023	394,09	393,76	30.07.2023	393,28	0,81	geprüft / QS	
2024	393,61	393,80	394,09	394,08	393,98	393,86	393,77	393,73	393,64	393,64	393,62	393,69	393,90	393,68	11.01.2024	394,14	393,79	04.11.2023	393,57	0,58	geprüft / QS	
2025	393,66	393,68	393,71	393,74	393,66	393,52	393,42	393,45	393,41	393,49	393,48	393,55	393,66	393,47	05.02.2025	393,76	393,56	17.07.2025	393,38	0,38	geprüft / QS	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]					Prüfstatus				
1991/2000	393,18	393,21	393,37	393,45	393,50	393,51	393,38	393,31	393,27	393,19	393,16	393,14	393,37	393,24	18.11.1998	394,06	393,31		11.12.1997	392,89	1,17	geprüft / QS
2001/2010	393,20	393,28	393,37	393,46	393,55	393,62	393,47	393,36	393,25	393,20	393,17	393,15	393,41	393,27	11.01.2003	394,02	393,34		01.10.2003	392,90	1,12	geprüft / QS
2011/2020	393,28	393,41	393,58	393,63	393,59	393,51	393,42	393,40	393,33	393,23	393,19	393,23	393,50	393,30	31.03.2019	394,09	393,40		17.10.2016	392,72	1,37	geprüft / QS
2021/2025	393,63	393,72	393,84	393,90	393,87	393,80	393,72	393,65	393,56	393,55	393,58	393,63	393,79	393,61	11.01.2024	394,14	393,70		30.07.2023	393,28	0,86	geprüft / QS
1991/2025	393,28	393,36	393,50	393,57	393,59	393,58	393,47	393,40	393,32	393,26	393,23	393,24	393,48	393,32	11.01.2024	394,14	393,40	17.10.2016	392,72	1,42	geprüft / QS	

Name im LGD: Weiden Aemtergebäude
 Messstellen-Nr. im LGD: 24131
 Objektkennzahl: 1131 6339 00030
 Abflussjahr: 1990 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten