Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	UNTERWILDENAU Q2
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	UNTERWILDENAU Q2
Messstellen-Nr. im LGD:	24151
Objektkennzahl:	1131 6438 00028
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Weiden
Ostwert:	726428,00
Nordwert:	5498592,00
Grundwasserleiter:	Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]:	380,74
Sohltiefe [m u. Gelände]:	5,50

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												**Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]**								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1997												378,51			20.10.1997	378,52		30.10.1997	378,50	0,02	-
1998	378,50	378,59	378,76	378,83	378,87	378,83	378,69	378,66	378,67	378,67	379,09	379,37	378,73	378,86	30.10.1998	380,41	378,79	10.12.1997	378,45	1,96	geprüft / QS
1999	379,80	379,42	379,43	379,46	379,60	379,26	379,06	378,94	378,91	378,76	378,64	378,63	379,50	378,82	02.11.1998	380,43	379,16	01.11.1999	378,59	1,84	geprüft / QS
2000	378,62	378,80	379,13	379,36	379,51	379,33	378,98	378,79	378,73	378,73	378,67	378,71	379,13	378,77	31.03.2000	379,68	378,95	08.11.1999	378,58	1,10	geprüft / QS
2001	378,74	378,88	379,05	379,27	379,49	379,52	379,16	378,92	378,86	378,73	378,69	378,72	379,16	378,85	25.03.2001	380,03	379,00	08.09.2001	378,64	1,39	geprüft / QS
2002	378,92	379,20	379,36	379,81	379,70	379,33	379,06	379,02	378,84	378,90	378,98	379,09	379,39	378,98	29.01.2002	380,49	379,18	02.11.2001	378,73	1,76	geprüft / QS
2003	379,65	379,58	379,73	379,38	379,34	379,05	378,87	378,78	378,64	378,52	378,45	378,48	379,45	378,62	03.01.2003	380,69	379,04	25.09.2003	378,42	2,27	geprüft / QS
2004	378,45	378,50	378,95	379,15	378,95	378,87	378,81	378,71	378,65	378,58	378,55	378,63	378,81	378,66	16.01.2004	379,51	378,73	12.12.2003	378,42	1,09	geprüft / QS
2005	378,79	378,95	379,21	379,48	379,35	379,21	378,99	378,80	378,70	378,79	378,84	378,76	379,17	378,81	13.02.2005	380,43	378,99	29.07.2005	378,63	1,80	geprüft / QS
2006	378,68	378,79	378,85	378,87	379,17	379,68	379,29	379,31	378,96	378,83	378,82	378,76	379,01	378,99	01.04.2006	380,40	379,00	02.12.2005	378,65	1,75	geprüft / QS
2007	378,72	378,76	379,04	379,42	379,39	379,06	378,87	378,92	378,86	378,83	378,81	378,86	379,06	378,86	05.03.2007	379,63	378,96	11.11.2006	378,69	0,94	geprüft / QS
2008	379,02	379,34	379,17	379,18	379,47	379,51	379,22	378,89	378,71	378,64	378,62	378,63	379,28	378,79	08.12.2007	379,77	379,03	09.10.2008	378,61	1,16	geprüft / QS
2009	378,74	378,92	378,94	378,91	379,39	379,22	379,02	378,83	378,85	378,77	378,66	378,63	379,02	378,79	14.03.2009	379,50	378,91	09.10.2009	378,59	0,91	geprüft / QS
2010	378,84	379,01	379,10	378,99	379,28	379,10	378,93	378,94	378,73	378,85	378,92	378,86	379,05	378,87	04.03.2010	379,43	378,96	01.11.2009	378,64	0,79	geprüft / QS
2011	379,03	379,33	379,76	379,52	379,20	378,95	378,77	378,73	378,78	378,84	378,76	378,77	379,30	378,77	15.01.2011	380,82	379,04	07.07.2011	378,67	2,15	geprüft / QS
2012	378,69	379,04	379,59	379,27	379,16	378,95	378,82	378,69	378,61	378,48	378,44	378,46	379,12	378,59	23.01.2012	379,94	378,85	12.09.2012	378,41	1,53	geprüft / QS
2013	378,56	379,03	379,39	379,43	379,18	379,01	379,01	379,66	379,06	378,82	378,79	378,81	379,10	379,02	04.06.2013	380,29	379,06	03.11.2012	378,46	1,83	geprüft / QS
2014	378,98	378,98	378,92	378,93	378,84	378,75	378,69	378,68	378,61	378,57	378,60	378,65	378,90	378,63	14.11.2013	379,07	378,77	25.08.2014	378,54	0,53	geprüft / QS
2015	378,68	378,72	379,05	379,01	378,99	379,04	378,86	378,77	378,67	378,58	378,51	378,51	378,92	378,65	13.01.2015	379,30	378,78	05.10.2015	378,48	0,82	geprüft / QS
2016	378,55	378,90	379,02	379,36	379,30	379,02	378,84	378,90	378,84	378,76	378,66	378,64	379,02	378,77	23.02.2016	379,63	378,90	14.11.2015	378,47	1,16	geprüft / QS
2017	378,72	378,76	378,74	378,84	379,05	378,93	378,87	378,74	378,69	378,66	378,74	378,81	378,84	378,75	24.03.2017	379,15	378,80	09.08.2017	378,63	0,52	geprüft / QS
2018	379,10	379,38	379,66	379,41	379,18	379,01	378,79	378,71	378,60	378,50	378,44	378,41	379,29	378,58	05.01.2018	379,92	378,93	31.10.2018	378,40	1,52	geprüft / QS
2019	378,40	378,56	378,91	378,99	379,20	378,98	378,85	378,75	378,60	378,54	378,48	378,53	378,84	378,63	18.03.2019	379,58	378,73	28.11.2018	378,39	1,19	geprüft / QS
2020	378,53	378,64	378,68	379,17	379,30	378,96	378,78	378,76	378,67	378,58	378,60	378,61	378,88	378,67	12.03.2020	379,44	378,77	30.11.2019	378,50	0,94	geprüft / QS
2021	378,60	378,56	378,73	379,43	379,12	378,97	379,05	378,95	379,09	379,01	378,96	378,86	378,90	378,99	05.02.2021	379,96	378,94	21.12.2020	378,51	1,45	geprüft / QS
2022	378,82	378,94	379,30	379,35	379,13	379,02	378,88	378,79	378,62	378,49	378,59	378,81	379,09	378,70	06.01.2022	379,51	378,90	05.09.2022	378,44	1,07	geprüft / QS
2023	378,83	378,95	379,13	379,23	379,36	379,43	379,15	378,91	378,75	378,83	378,81	378,70	379,15	378,86	01.04.2023	379,60	379,01	23.10.2023	378,67	0,93	geprüft / QS

Name im LGD: UNTERWILDENAU Q2
Messstellen-Nr. im LGD: 24151
Objektkennzahl: 1131 6438 00028
Abflussjahre: 1997 bis 2025

Abflussjahre: **1997 bis 2025**
Ausgabedatum: 11.10.2026

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	UNTERWILDENAU Q2
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	UNTERWILDENAU Q2
Messstellen-Nr. im LGD:	24151
Objektkennzahl:	1131 6438 00028
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Weiden
Ostwert:	726428,00
Nordwert:	5498592,00
Grundwasserleiter:	Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]:	380,74
Sohltiefe [m u. Gelände]:	5,50

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												**Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]**								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2024	378,90	379,42	379,66	379,66	379,40	379,21	379,09	379,10	379,12	378,97	378,89	379,04	379,38	379,04	24.12.2023	380,43	379,21	06.11.2023	378,72	1,71	geprüft / QS
2025	378,96	379,08	379,17	379,23	379,08	378,95	378,83	378,76	378,67	378,60	378,56	378,61	379,08	378,67	14.02.2025	379,37	378,88	22.09.2025	378,52	0,85	geprüft / QS
Jahresbezug	**Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]**												**Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]**								
1998/2000	378,98	378,94	379,11	379,22	379,33	379,14	378,91	378,80	378,77	378,72	378,80	378,90	379,12	378,82	02.11.1998	380,43	378,97	10.12.1997	378,45	1,98	geprüft / QS
2001/2010	378,86	378,99	379,14	379,24	379,35	379,25	379,02	378,91	378,78	378,74	378,73	378,74	379,14	378,82	03.01.2003	380,69	378,98	12.12.2003	378,42	2,27	geprüft / QS
2011/2020	378,73	378,94	379,17	379,19	379,14	378,96	378,83	378,84	378,71	378,63	378,60	378,62	379,02	378,71	15.01.2011	380,82	378,86	28.11.2018	378,39	2,43	geprüft / QS
2021/2025	378,82	378,99	379,20	379,38	379,22	379,12	379,00	378,90	378,85	378,78	378,76	378,81	379,12	378,85	24.12.2023	380,43	378,99	05.09.2022	378,44	1,99	geprüft / QS
1998/2025	378,82	378,97	379,16	379,25	379,25	379,11	378,94	378,87	378,77	378,71	378,70	378,73	379,09	378,79	15.01.2011	380,82	378,94	28.11.2018	378,39	2,43	geprüft / QS

Name im LGD: UNTERWILDENAU Q2
Messstellen-Nr. im LGD: 24151
Objektkennzahl: 1131 6438 00028
Abflussjahre: 1997 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten