# Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

| | |
|---|---|
| Name der Messstelle: | Pfaffenreuth F |
| Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): | Pfaffenreuth F |
| Messstellen-Nr. im LGD: | 24156 |
| Objektkennzahl: | 1131 6238 00100 |
| zuständiges Amt: | Wasserwirtschaftsamt Weiden |
| Ostwert: | 716433,52 |
| Nordwert: | 5516611,68 |
| Grundwasserleiter: | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) |
| Geländehöhe [m ü. NN]: | 498,05 |
| Sohltiefe [m u. Gelände]: | 20,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Monatsmittelwerte [m ü. NN]** | | | | | | | | | | | | **Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]** | | | | | | | | |
| | Winterhalbjahr | | | | | | Sommerhalbjahr | | | | | | Halbjahr | | Höchster Wert | | Mittelwert | Niedrigster Wert | | HW - NW | Prüfstatus |
| Jahr | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Winter | Sommer | Datum | HW | MW | Datum | NW | [m] | |
| 1998 | 489,59 | 489,52 | 489,54 | 489,56 | 489,62 | 489,65 | 489,59 | 489,56 | 489,59 | 489,56 | 489,56 | 489,65 | 489,58 | 489,58 | 25.10.1998 | 489,87 | 489,58 | 19.09.1998 | 489,40 | 0,47 | - |
| 1999 | 489,78 | 489,76 | 489,77 | 489,83 | 489,83 | 489,77 | 489,75 | 489,69 | 489,65 | 489,58 | 489,51 | 489,47 | 489,79 | 489,61 | 07.02.1999 | 489,99 | 489,70 | 27.10.1999 | 489,38 | 0,61 | geprüft / QS |
| 2000 | 489,46 | 489,47 | 489,50 | 489,55 | 489,62 | 489,63 | 489,59 | 489,51 | 489,47 | 489,49 | 489,47 | 489,48 | 489,54 | 489,50 | 13.04.2000 | 489,76 | 489,52 | 30.12.1999 | 489,34 | 0,42 | geprüft / QS |
| 2001 | 489,48 | 489,50 | 489,51 | 489,57 | 489,60 | 489,64 | 489,62 | 489,58 | 489,53 | 489,47 | 489,43 | 489,44 | 489,55 | 489,51 | 23.02.2001 | 489,76 | 489,53 | 11.10.2001 | 489,37 | 0,39 | geprüft / QS |
| 2002 | 489,46 | 489,55 | 489,56 | 489,65 | 489,64 | 489,68 | 489,65 | 489,68 | 489,68 | 489,64 | 489,63 | 489,62 | 489,59 | 489,65 | 21.02.2002 | 489,83 | 489,62 | 11.11.2001 | 489,31 | 0,52 | geprüft / QS |
| 2003 | 489,72 | 489,76 | 489,79 | 489,75 | 489,76 | 489,75 | 489,68 | 489,66 | 489,60 | 489,53 | 489,44 | 489,41 | 489,75 | 489,55 | 02.01.2003 | 489,96 | 489,65 | 25.09.2003 | 489,33 | 0,63 | geprüft / QS |
| 2004 | 489,38 | 489,38 | 489,42 | 489,49 | 489,50 | 489,53 | 489,51 | 489,52 | 489,48 | 489,47 | 489,43 | 489,45 | 489,45 | 489,48 | 19.04.2004 | 489,65 | 489,46 | 19.01.2004 | 489,28 | 0,37 | geprüft / QS |
| 2005 | 489,46 | 489,53 | 489,58 | 489,63 | 489,62 | 489,63 | 489,61 | 489,56 | 489,51 | 489,47 | 489,47 | 489,47 | 489,57 | 489,52 | 13.02.2005 | 489,86 | 489,54 | 24.11.2004 | 489,37 | 0,49 | geprüft / QS |
| 2006 | 489,46 | 489,46 | 489,47 | 489,49 | 489,51 | 489,58 | 489,60 | 489,62 | 489,61 | 489,57 | 489,54 | 489,52 | 489,50 | 489,58 | 30.05.2006 | 489,71 | 489,54 | 10.12.2005 | 489,30 | 0,41 | geprüft / QS |
| 2007 | 489,50 | 489,51 | 489,55 | 489,63 | 489,65 | 489,65 | 489,60 | 489,59 | 489,62 | 489,61 | 489,60 | 489,59 | 489,58 | 489,60 | 19.03.2007 | 489,87 | 489,59 | 11.12.2006 | 489,38 | 0,49 | geprüft / QS |
| 2008 | 489,60 | 489,64 | 489,67 | 489,70 | 489,74 | 489,76 | 489,75 | 489,68 | 489,61 | 489,56 | 489,53 | 489,52 | 489,69 | 489,61 | 21.03.2008 | 489,96 | 489,65 | 23.10.2008 | 489,43 | 0,53 | geprüft / QS |
| 2009 | 489,53 | 489,52 | 489,56 | 489,57 | 489,64 | 489,67 | 489,68 | 489,65 | 489,62 | 489,59 | 489,52 | 489,48 | 489,58 | 489,59 | 06.03.2009 | 489,84 | 489,58 | 08.12.2008 | 489,38 | 0,46 | geprüft / QS |
| 2010 | 489,52 | 489,56 | 489,61 | 489,63 | 489,63 | 489,65 | 489,64 | 489,64 | 489,60 | 489,61 | 489,62 | 489,61 | 489,60 | 489,62 | 30.01.2010 | 489,89 | 489,61 | 10.12.2009 | 489,44 | 0,45 | geprüft / QS |
| 2011 | 489,64 | 489,69 | 489,76 | 489,79 | 489,78 | 489,75 | 489,66 | 489,62 | 489,63 | 489,62 | 489,59 | 489,58 | 489,74 | 489,62 | 17.02.2011 | 489,92 | 489,68 | 15.10.2011 | 489,50 | 0,42 | geprüft / QS |
| 2012 | 489,56 | 489,58 | 489,67 | 489,70 | 489,71 | 489,71 | 489,66 | 489,65 | 489,62 | 489,55 | 489,48 | 489,44 | 489,65 | 489,57 | 15.02.2012 | 489,88 | 489,61 | 29.10.2012 | 489,38 | 0,50 | geprüft / QS |
| 2013 | 489,43 | 489,47 | 489,60 | 489,63 | 489,67 | 489,66 | 489,69 | 489,72 | 489,70 | 489,60 | 489,57 | 489,58 | 489,58 | 489,64 | 10.06.2013 | 489,79 | 489,61 | 13.11.2012 | 489,34 | 0,45 | geprüft / QS |
| 2014 | 489,61 | 489,66 | 489,70 | 489,70 | 489,70 | 489,67 | 489,60 | 489,57 | 489,52 | 489,52 | 489,55 | 489,59 | 489,67 | 489,56 | 25.12.2013 | 489,86 | 489,62 | 12.11.2013 | 489,46 | 0,40 | geprüft / QS |
| 2015 | 489,64 | 489,64 | 489,73 | 489,71 | 489,74 | 489,72 | 489,70 | 489,65 | 489,59 | 489,50 | 489,44 | 489,40 | 489,70 | 489,55 | 30.01.2015 | 490,04 | 489,62 | 31.10.2015 | 489,33 | 0,71 | geprüft / QS |
| 2016 | 489,38 | 489,44 | 489,53 | 489,63 | 489,66 | 489,65 | 489,63 | 489,64 | 489,65 | 489,59 | 489,51 | 489,44 | 489,55 | 489,58 | 10.02.2016 | 489,78 | 489,56 | 24.11.2015 | 489,27 | 0,51 | geprüft / QS |
| 2017 | 489,42 | 489,43 | 489,46 | 489,45 | 489,47 | 489,49 | 489,49 | 489,47 | 489,45 | 489,44 | 489,45 | 489,48 | 489,45 | 489,46 | 29.10.2017 | 489,67 | 489,46 | 18.01.2017 | 489,34 | 0,33 | geprüft / QS |
| 2018 | 489,55 | 489,64 | 489,69 | 489,74 | 489,73 | 489,68 | 489,61 | 489,55 | 489,49 | 489,42 | 489,36 | 489,33 | 489,67 | 489,46 | 27.12.2017 | 489,94 | 489,57 | 31.10.2018 | 489,19 | 0,75 | geprüft / QS |
| 2019 | 489,27 | 489,27 | 489,39 | 489,40 | 489,50 | 489,54 | 489,51 | 489,48 | 489,41 | 489,34 | 489,29 | 489,26 | 489,40 | 489,38 | 04.04.2019 | 489,70 | 489,39 | 05.12.2018 | 489,14 | 0,56 | geprüft / QS |
| 2020 | 489,27 | 489,27 | 489,33 | 489,40 | 489,47 | 489,53 | 489,49 | 489,47 | 489,44 | 489,38 | 489,38 | 489,37 | 489,38 | 489,42 | 02.04.2020 | 489,61 | 489,40 | 30.11.2019 | 489,15 | 0,46 | geprüft / QS |
| 2021 | 489,39 | 489,42 | 489,43 | 489,48 | 489,59 | 489,62 | 489,62 | 489,67 | 489,72 | 489,74 | 489,73 | 489,68 | 489,49 | 489,69 | 21.10.2021 | 489,81 | 489,59 | 05.11.2020 | 489,29 | 0,52 | geprüft / QS |
| 2022 | 489,65 | 489,64 | 489,70 | 489,78 | 489,78 | 489,75 | 489,74 | 489,67 | 489,56 | 489,48 | 489,47 | 489,51 | 489,72 | 489,57 | 17.02.2022 | 489,96 | 489,65 | 21.09.2022 | 489,39 | 0,56 | geprüft / QS |
| 2023 | 489,54 | 489,58 | 489,63 | 489,67 | 489,71 | 489,73 | 489,70 | 489,62 | 489,52 | 489,51 | 489,54 | 489,52 | 489,64 | 489,57 | 12.04.2023 | 489,85 | 489,61 | 27.11.2022 | 489,40 | 0,45 | geprüft / QS |
| 2024 | 489,51 | 489,57 | 489,64 | 489,74 | 489,74 | 489,68 | 489,68 | 489,69 | 489,68 | 489,65 | 489,61 | 489,62 | 489,65 | 489,65 | 23.02.2024 | 489,94 | 489,65 | 16.12.2023 | 489,35 | 0,59 | geprüft / QS |

Name im LGD: Pfaffenreuth F
Messstellen-Nr. im LGD: 24156
Objektkennzahl: 1131 6238 00100
Abflussjahre: 1998 bis 2025

Abflussjahre: **1998 bis 2025**
Ausgabedatum: 04.09.2026

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

| | |
|---|---|
| Name der Messstelle: | Pfaffenreuth F |
| Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): | Pfaffenreuth F |
| Messstellen-Nr. im LGD: | 24156 |
| Objektkennzahl: | 1131 6238 00100 |
| zuständiges Amt: | Wasserwirtschaftsamt Weiden |
| Ostwert: | 716433,52 |
| Nordwert: | 5516611,68 |
| Grundwasserleiter: | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) |
| Geländehöhe [m ü. NN]: | 498,05 |
| Sohltiefe [m u. Gelände]: | 20,00 |

| | **Monatsmittelwerte [m ü. NN]** | | | | | | | | | | | | **Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Winterhalbjahr | | | | | | Sommerhalbjahr | | | | | | Halbjahr | | Höchster Wert | | Mittelwert | Niedrigster Wert | | HW - NW | Prüfstatus |
| Jahr | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Winter | Sommer | Datum | HW | MW | Datum | NW | [m] | |
| 2025 | 489,63 | 489,65 | 489,71 | 489,72 | 489,75 | 489,69 | 489,63 | 489,56 | 489,50 | 489,45 | 489,40 | 489,40 | 489,69 | 489,49 | 10.03.2025 | 489,90 | 489,59 | 31.10.2025 | 489,33 | 0,57 | geprüft / QS |
| Jahresbezug | **Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]** | | | | | | | | | | | | **Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]** | | | | | | | | |
| 1998/2000 | 489,61 | 489,58 | 489,60 | 489,65 | 489,69 | 489,69 | 489,64 | 489,59 | 489,57 | 489,54 | 489,52 | 489,53 | 489,64 | 489,57 | 07.02.1999 | 489,99 | 489,60 | 30.12.1999 | 489,34 | 0,65 | - |
| 2001/2010 | 489,51 | 489,54 | 489,57 | 489,61 | 489,63 | 489,65 | 489,63 | 489,62 | 489,59 | 489,55 | 489,52 | 489,51 | 489,59 | 489,57 | 21.03.2008 | 489,96 | 489,58 | 19.01.2004 | 489,28 | 0,68 | geprüft / QS |
| 2011/2020 | 489,48 | 489,51 | 489,59 | 489,62 | 489,64 | 489,64 | 489,60 | 489,58 | 489,55 | 489,50 | 489,46 | 489,45 | 489,58 | 489,52 | 30.01.2015 | 490,04 | 489,55 | 05.12.2018 | 489,14 | 0,90 | geprüft / QS |
| 2021/2025 | 489,55 | 489,57 | 489,62 | 489,68 | 489,72 | 489,69 | 489,67 | 489,64 | 489,60 | 489,57 | 489,55 | 489,55 | 489,64 | 489,60 | 17.02.2022 | 489,96 | 489,62 | 05.11.2020 | 489,29 | 0,67 | geprüft / QS |
| 1998/2025 | 489,52 | 489,54 | 489,59 | 489,63 | 489,66 | 489,66 | 489,63 | 489,61 | 489,57 | 489,53 | 489,50 | 489,50 | 489,60 | 489,56 | 30.01.2015 | 490,04 | 489,58 | 05.12.2018 | 489,14 | 0,90 | - |

Abflussjahre: 1998 bis 2025
Objektkennzahl: 1131 6238 00100
Messstellen-Nr. im LGD: 24156
Name im LGD: Pfaffenreuth F

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten