

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Pfaffenreuth F
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Pfaffenreuth F
 Messstellen-Nr. im LGD: 24156
 Objektkennzahl: 1131 6238 00100
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
 Ostwert: 716433,52
 Nordwert: 5516611,68
 Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
 Geländehöhe [m ü. NN]: 498,05
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 20,00

Abflussjahre: **1998 bis 2025**
 Ausgabedatum: 12.04.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1998	489,59	489,52	489,54	489,56	489,62	489,65	489,59	489,56	489,59	489,56	489,56	489,65	489,58	489,58	25.10.1998	489,87	489,58	19.09.1998	489,40	0,47	-
1999	489,78	489,76	489,77	489,83	489,83	489,77	489,75	489,69	489,65	489,58	489,51	489,47	489,79	489,61	07.02.1999	489,99	489,70	27.10.1999	489,38	0,61	geprüft / QS
2000	489,46	489,47	489,50	489,55	489,62	489,63	489,59	489,51	489,47	489,49	489,47	489,48	489,54	489,50	13.04.2000	489,76	489,52	30.12.1999	489,34	0,42	geprüft / QS
2001	489,48	489,50	489,51	489,57	489,60	489,64	489,62	489,58	489,53	489,47	489,43	489,44	489,55	489,51	23.02.2001	489,76	489,53	11.10.2001	489,37	0,39	geprüft / QS
2002	489,46	489,55	489,56	489,65	489,64	489,68	489,65	489,68	489,68	489,64	489,63	489,62	489,59	489,65	21.02.2002	489,83	489,62	11.11.2001	489,31	0,52	geprüft / QS
2003	489,72	489,76	489,79	489,75	489,76	489,75	489,68	489,66	489,60	489,53	489,44	489,41	489,75	489,55	02.01.2003	489,96	489,65	25.09.2003	489,33	0,63	geprüft / QS
2004	489,38	489,38	489,42	489,49	489,50	489,53	489,51	489,52	489,48	489,47	489,43	489,45	489,45	489,48	19.04.2004	489,65	489,46	19.01.2004	489,28	0,37	geprüft / QS
2005	489,46	489,53	489,58	489,63	489,62	489,63	489,61	489,56	489,51	489,47	489,47	489,47	489,57	489,52	13.02.2005	489,86	489,54	24.11.2004	489,37	0,49	geprüft / QS
2006	489,46	489,46	489,47	489,49	489,51	489,58	489,60	489,62	489,61	489,57	489,54	489,52	489,50	489,58	30.05.2006	489,71	489,54	10.12.2005	489,30	0,41	geprüft / QS
2007	489,50	489,51	489,55	489,63	489,65	489,65	489,60	489,59	489,62	489,61	489,60	489,59	489,58	489,60	19.03.2007	489,87	489,59	11.12.2006	489,38	0,49	geprüft / QS
2008	489,60	489,64	489,67	489,70	489,74	489,76	489,75	489,68	489,61	489,56	489,53	489,52	489,69	489,61	21.03.2008	489,96	489,65	23.10.2008	489,43	0,53	geprüft / QS
2009	489,53	489,52	489,56	489,57	489,64	489,67	489,68	489,65	489,62	489,59	489,52	489,48	489,58	489,59	06.03.2009	489,84	489,58	08.12.2008	489,38	0,46	geprüft / QS
2010	489,52	489,56	489,61	489,63	489,63	489,65	489,64	489,64	489,60	489,61	489,62	489,61	489,60	489,62	30.01.2010	489,89	489,61	10.12.2009	489,44	0,45	geprüft / QS
2011	489,64	489,69	489,76	489,79	489,78	489,75	489,66	489,62	489,63	489,62	489,59	489,58	489,74	489,62	17.02.2011	489,92	489,68	15.10.2011	489,50	0,42	geprüft / QS
2012	489,56	489,58	489,67	489,70	489,71	489,71	489,66	489,65	489,62	489,55	489,48	489,44	489,65	489,57	15.02.2012	489,88	489,61	29.10.2012	489,38	0,50	geprüft / QS
2013	489,43	489,47	489,60	489,63	489,67	489,66	489,69	489,72	489,70	489,60	489,57	489,58	489,58	489,64	10.06.2013	489,79	489,61	13.11.2012	489,34	0,45	geprüft / QS
2014	489,61	489,66	489,70	489,70	489,70	489,67	489,60	489,57	489,52	489,52	489,55	489,59	489,67	489,56	25.12.2013	489,86	489,62	12.11.2013	489,46	0,40	geprüft / QS
2015	489,64	489,64	489,73	489,71	489,74	489,72	489,70	489,65	489,59	489,50	489,44	489,40	489,70	489,55	30.01.2015	490,04	489,62	31.10.2015	489,33	0,71	geprüft / QS
2016	489,38	489,44	489,53	489,63	489,66	489,65	489,63	489,64	489,65	489,59	489,51	489,44	489,55	489,58	10.02.2016	489,78	489,56	24.11.2015	489,27	0,51	geprüft / QS
2017	489,42	489,43	489,46	489,45	489,47	489,49	489,49	489,47	489,45	489,44	489,45	489,48	489,45	489,46	29.10.2017	489,67	489,46	18.01.2017	489,34	0,33	geprüft / QS
2018	489,55	489,64	489,69	489,74	489,73	489,68	489,61	489,55	489,49	489,42	489,36	489,33	489,67	489,46	27.12.2017	489,94	489,57	31.10.2018	489,19	0,75	geprüft / QS
2019	489,27	489,27	489,39	489,40	489,50	489,54	489,51	489,48	489,41	489,34	489,29	489,26	489,40	489,38	04.04.2019	489,70	489,39	05.12.2018	489,14	0,56	geprüft / QS
2020	489,27	489,27	489,33	489,40	489,47	489,53	489,49	489,47	489,44	489,38	489,38	489,37	489,38	489,42	02.04.2020	489,61	489,40	30.11.2019	489,15	0,46	geprüft / QS
2021	489,39	489,42	489,43	489,48	489,59	489,62	489,62	489,67	489,72	489,74	489,73	489,68	489,49	489,69	21.10.2021	489,81	489,59	05.11.2020	489,29	0,52	geprüft / QS
2022	489,65	489,64	489,70	489,78	489,78	489,75	489,74	489,67	489,56	489,48	489,47	489,51	489,72	489,57	17.02.2022	489,96	489,65	21.09.2022	489,39	0,56	geprüft / QS
2023	489,54	489,58	489,63	489,67	489,71	489,73	489,70	489,62	489,52	489,51	489,54	489,52	489,64	489,57	12.04.2023	489,85	489,61	27.11.2022	489,40	0,45	geprüft / QS
2024	489,51	489,57	489,64	489,74	489,74	489,68	489,68	489,69	489,68	489,65	489,61	489,62	489,65	489,65	23.02.2024	489,94	489,65	16.12.2023	489,35	0,59	geprüft / QS

Name im LGD: Pfaffenreuth F
 Messstellen-Nr. im LGD: 24156
 Objektkennzahl: 1131 6238 00100
 Abflussjahre: 1998 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: Pfaffenreuth F
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Pfaffenreuth F
 Messstellen-Nr. im LGD: 24156
 Objektkennzahl: 1131 6238 00100
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
 Ostwert: 716433,52
 Nordwert: 5516611,68
 Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
 Geländehöhe [m ü. NN]: 498,05
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 20,00

Abflussjahr: **1998 bis 2025**

Ausgabedatum: 12.04.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	
2025	489,63	489,65	489,71	489,72	489,75	489,69	489,63	489,56	489,50	489,45	489,40	489,40	489,69	489,49	10.03.2025	489,90	489,59	31.10.2025	489,33	0,57	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]					Prüfstatus			
1998/2000	489,61	489,58	489,60	489,65	489,69	489,69	489,64	489,59	489,57	489,54	489,52	489,53	489,64	489,57	07.02.1999	489,99	489,60		30.12.1999	489,34	0,65
2001/2010	489,51	489,54	489,57	489,61	489,63	489,65	489,63	489,62	489,59	489,55	489,52	489,51	489,59	489,57	21.03.2008	489,96	489,58	19.01.2004	489,28	0,68	geprüft / QS
2011/2020	489,48	489,51	489,59	489,62	489,64	489,64	489,60	489,58	489,55	489,50	489,46	489,45	489,58	489,52	30.01.2015	490,04	489,55	05.12.2018	489,14	0,90	geprüft / QS
2021/2025	489,55	489,57	489,62	489,68	489,72	489,69	489,67	489,64	489,60	489,57	489,55	489,55	489,64	489,60	17.02.2022	489,96	489,62	05.11.2020	489,29	0,67	geprüft / QS
1998/2025	489,52	489,54	489,59	489,63	489,66	489,66	489,63	489,61	489,57	489,53	489,50	489,50	489,60	489,56	30.01.2015	490,04	489,58	05.12.2018	489,14	0,90	-

Name im LGD: Pfaffenreuth F
 Messstellen-Nr. im LGD: 24156
 Objektkennzahl: 1131 6238 00100
 Abflussjahr: 1998 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten