

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Kastl
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Kastl
 Messstellen-Nr. im LGD: 24157
 Objektkennzahl: 1131 6137 00086
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
 Ostwert: 710481,36
 Nordwert: 5525027,71
 Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
 Geländehöhe [m ü. NN]: 486,87
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 53,00

Abflussjahr: **1999 bis 2025**
 Ausgabedatum: 12.04.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1999			463,90	463,94	464,00	463,93	463,86	463,84	463,78	463,73	463,70	463,67	463,94	463,76	04.03.1999	464,13	463,84	28.10.1999	463,58	0,55	-
2000	463,65	463,68	463,78	463,90	464,05	464,03	463,91	463,83	463,79	463,75	463,71	463,67	463,85	463,78	04.04.2000	464,17	463,81	17.12.1999	463,56	0,61	geprüft / QS
2001	463,64	463,65	463,67	463,79	463,91	464,04	463,95	463,86	463,80	463,74	463,71	463,68	463,78	463,79	19.04.2001	464,11	463,79	01.01.2001	463,55	0,56	geprüft / QS
2002	463,73	463,89	463,90	464,13	464,15	464,12	464,00	463,95	463,89	463,88	463,91	463,93	463,99	463,93	21.02.2002	464,30	463,96	02.11.2001	463,60	0,70	geprüft / QS
2003	464,19	464,25	464,30	464,24	464,26	464,22	464,14	464,10	464,03	463,95	463,90	463,90	464,24	464,00	03.01.2003	464,46	464,12	28.10.2003	463,83	0,63	geprüft / QS
2004	463,84	463,82	463,91	464,10	464,10	464,08	464,02	463,95	463,88	463,85	463,80	463,84	463,98	463,89	26.02.2004	464,22	463,93	17.12.2003	463,72	0,50	geprüft / QS
2005	463,84	463,94	464,03	464,15	464,13	464,10	464,02	463,94	463,89	463,85	463,90	463,92	464,03	463,92	13.02.2005	464,31	463,98	12.11.2004	463,77	0,54	geprüft / QS
2006	463,89	463,89	463,91	463,93	464,01	464,23	464,15	464,20	464,12	464,05	463,99	463,94	463,98	464,07	05.04.2006	464,28	464,03	10.12.2005	463,73	0,55	geprüft / QS
2007	463,91	463,89	463,97	464,10	464,20	464,12	464,06	464,03	464,03	463,97	463,95	463,92	464,03	463,99	20.03.2007	464,35	464,01	11.12.2006	463,81	0,54	geprüft / QS
2008	463,99	464,11	464,11	464,14	464,24	464,29	464,22	464,12	464,05	463,99	463,94	463,91	464,15	464,04	22.03.2008	464,41	464,09	11.10.2008	463,84	0,57	geprüft / QS
2009	463,91	463,95	464,01	464,00	464,23	464,25	464,17	464,09	464,02	463,95	463,88	463,83	464,06	463,99	24.03.2009	464,39	464,02	31.10.2009	463,77	0,62	geprüft / QS
2010	463,87	463,93	464,05	464,08	464,15	464,13	464,08	464,09	464,01	464,07	464,12	464,07	464,03	464,07	30.03.2010	464,29	464,05	01.11.2009	463,79	0,50	geprüft / QS
2011	464,11	464,24	464,39	464,35	464,25	464,18	464,10	464,11	464,11	464,08	464,03	464,02	464,25	464,07	26.01.2011	464,52	464,16	29.10.2011	463,93	0,59	geprüft / QS
2012	463,96	464,04	464,32	464,29	464,25	464,21	464,12	464,07	464,03	463,97	463,93	463,94	464,18	464,01	22.01.2012	464,47	464,09	30.09.2012	463,89	0,58	geprüft / QS
2013	463,97	464,06	464,31	464,33	464,31	464,25	464,26	464,28	464,25	464,15	464,11	464,09	464,20	464,19	02.02.2013	464,44	464,20	13.11.2012	463,91	0,53	geprüft / QS
2014	464,09	464,08	464,08	464,06	464,05	464,03	463,99	463,99	463,93	463,87	463,88	463,90	464,06	463,93	25.12.2013	464,22	464,00	22.08.2014	463,80	0,42	geprüft / QS
2015	463,92	463,90	464,02	464,06	464,09	464,07	464,02	463,96	463,90	463,82	463,76	463,72	464,01	463,86	30.01.2015	464,30	463,94	31.10.2015	463,64	0,66	geprüft / QS
2016	463,71	463,83	463,93	464,10	464,12	464,04	463,98	463,95	463,89	463,82	463,75	463,69	463,95	463,85	05.03.2016	464,23	463,90	27.10.2016	463,61	0,62	geprüft / QS
2017	463,67	463,64	463,63	463,64	463,73	463,75	463,72	463,70	463,63	463,59	463,58	463,58	463,68	463,63	01.04.2017	463,83	463,65	13.09.2017	463,53	0,30	geprüft / QS
2018	463,68	463,89	464,06	464,09	464,02	463,96	463,87	463,80	463,73	463,62	463,56	463,52	463,95	463,69	01.02.2018	464,25	463,82	31.10.2018	463,43	0,82	geprüft / QS
2019	463,48	463,50	463,67	463,73	463,85	463,87	463,83	463,85	463,73	463,64	463,58	463,55	463,68	463,70	04.04.2019	464,02	463,69	28.11.2018	463,41	0,61	geprüft / QS
2020	463,54	463,53	463,57	463,74	463,90	463,86	463,74	463,70	463,61	463,52	463,47	463,43	463,69	463,58	06.03.2020	463,98	463,63	08.10.2020	463,37	0,61	geprüft / QS
2021	463,41	463,41	463,40	463,58	463,67	463,68	463,69	463,73	463,77	463,74	463,70	463,64	463,52	463,71	24.07.2021	463,83	463,62	16.01.2021	463,32	0,51	geprüft / QS
2022	463,61	463,63	463,81	463,97	463,95	463,92	463,88	463,77	463,67	463,58	463,54	463,52	463,81	463,66	17.02.2022	464,12	463,74	28.10.2022	463,48	0,64	geprüft / QS
2023	463,53	463,56	463,65	463,76	463,89	463,98	463,91	463,77	463,64	463,60	463,59	463,53	463,73	463,67	12.04.2023	464,12	463,70	23.10.2023	463,43	0,69	geprüft / QS
2024	463,53	463,62	463,81	463,97	463,98	463,88	463,87	463,83	463,77	463,69	463,62	463,61	463,80	463,73	23.02.2024	464,16	463,77	07.11.2023	463,37	0,79	geprüft / QS
2025	463,59	463,63	463,74	463,80	463,82	463,77	463,71	463,64	463,57	463,51	463,45	463,45	463,73	463,55	10.03.2025	463,93	463,64	11.10.2025	463,39	0,54	geprüft / QS

Name im LGD: Kastl
 Messstellen-Nr. im LGD: 24157
 Objektkennzahl: 1131 6137 00086
 Abflussjahr: 1999 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: Kastl
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Kastl
 Messstellen-Nr. im LGD: 24157
 Objektkennzahl: 1131 6137 00086
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
 Ostwert: 710481,36
 Nordwert: 5525027,71
 Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
 Geländehöhe [m ü. NN]: 486,87
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 53,00

Abflussjahr: **1999 bis 2025**

Ausgabedatum: 12.04.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus				
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW			
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]		
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]									
2000/2000	463,65	463,68	463,78	463,90	464,05	464,03	463,91	463,83	463,79	463,75	463,71	463,67	463,85	463,78	04.04.2000	464,17	463,81	17.12.1999	463,56	0,61	geprüft / QS	
2001/2010	463,88	463,93	463,99	464,07	464,14	464,16	464,08	464,03	463,97	463,93	463,91	463,89	464,03	463,97	03.01.2003	464,46	464,00	01.01.2001	463,55	0,91	geprüft / QS	
2011/2020	463,81	463,87	464,00	464,04	464,06	464,02	463,96	463,94	463,88	463,81	463,77	463,74	463,97	463,85	26.01.2011	464,52	463,91	08.10.2020	463,37	1,15	geprüft / QS	
2021/2025	463,53	463,57	463,68	463,82	463,86	463,85	463,81	463,75	463,68	463,62	463,58	463,55	463,72	463,67	23.02.2024	464,16	463,69	16.01.2021	463,32	0,84	geprüft / QS	
2000/2025	463,78	463,83	463,92	464,00	464,05	464,04	463,98	463,93	463,87	463,82	463,78	463,76	463,94	463,86	26.01.2011	464,52	463,90	16.01.2021	463,32	1,20	geprüft / QS	

Name im LGD: Kastl
 Messstellen-Nr. im LGD: 24157
 Objektkennzahl: 1131 6137 00086
 Abflussjahr: 1999 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten