

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PARKSTEIN EB VI TR
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PARKSTEIN EB VI TR
 Messstellen-Nr. im LGD: 24600
 Objektkennzahl: 1131 6238 00054
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
 Ostwert: 721003,18
 Nordwert: 5516312,10
 Grundwasserleiter: Kreide-Sandsteine
 Geländehöhe [m ü. NN]: 477,75
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 200,00

Abflussjahre: 1983 bis 2025
 Ausgabedatum: 11.04.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1983							468,98	468,96	468,47	468,15	467,91	467,74		468,37	27.06.1983	469,09		10.10.1983	467,57	1,52	-
1984	468,10	468,09	468,16	468,45	468,79	469,17	468,85	468,98	468,20	467,18	467,29	467,93	468,46	468,07	07.02.1984	472,10	468,27	04.09.1984	466,37	5,73	geprüft / QS
1985	467,53	466,95	466,77	466,97	467,08	467,86	467,23	467,36	467,63	467,35	466,37	467,02	467,19	467,16	03.02.1985	469,66	467,18	21.09.1985	466,07	3,59	geprüft / QS
1986	466,17	466,74	466,77	467,63	467,87	467,84	467,77	467,82	467,16	467,47	467,00	467,17	467,17	467,40	07.04.1986	468,48	467,28	08.11.1985	465,76	2,72	geprüft / QS
1987	467,59	467,73	467,76	467,69	468,38	468,71	468,39	468,45	468,42	468,17	467,69	467,39	467,97	468,09	13.04.1987	468,99	468,03	04.02.1987	467,00	1,99	geprüft / QS
1988	467,66	467,40	467,96	468,26	468,17	468,74	467,71	467,54	467,39	467,13	467,02	467,18	468,03	467,33	05.04.1988	468,98	467,68	03.09.1988	466,78	2,20	geprüft / QS
1989	467,11	467,58	467,91	467,72	468,17	468,06	467,69	467,15	466,86	466,64	466,63	466,36	467,76	466,89	28.03.1989	468,65	467,32	25.08.1989	466,01	2,64	geprüft / QS
1990	466,48	466,14	466,47	466,48	467,17	467,14	466,32	466,19	465,62	464,33	465,00	464,76	466,65	465,37	12.03.1990	467,57	466,01	05.08.1990	463,78	3,79	geprüft / QS
1991	464,87	465,18	465,41	465,29	465,09	465,12	464,68	464,81	464,45	464,24	463,98	464,26	465,16	464,40	25.02.1991	465,80	464,78	06.09.1991	463,70	2,10	geprüft / QS
1992	464,18	463,96	464,27	464,57	464,94	465,30	464,95	464,67	464,78	464,46	464,68	464,73	464,54	464,71	15.04.1992	465,40	464,62	09.12.1991	463,87	1,53	geprüft / QS
1993	464,76	465,50	465,78	465,87	466,15	466,29	465,57	465,49	465,46	465,34	465,44	465,40	465,72	465,45	06.04.1993	466,51	465,59	17.11.1992	464,53	1,98	geprüft / QS
1994	464,98	465,26	466,39	466,82	467,13	467,69	467,26	467,47	467,31	467,33	467,82	466,42	466,38	467,27	22.09.1994	468,03	466,82	18.11.1993	464,78	3,25	geprüft / QS
1995	465,16	466,55	467,55	468,07	468,07	467,99	467,58	467,35	466,61	465,98	465,85	466,13	467,23	466,58	13.02.1995	468,56	466,91	12.11.1994	464,90	3,66	geprüft / QS
1996	465,87	466,17	466,11	465,70	465,71	465,09	465,18	464,74	464,64	464,50	464,79	464,52	465,78	464,73	10.01.1996	466,54	465,25	15.10.1996	464,15	2,39	geprüft / QS
1997	465,04	465,06	465,12	464,52	465,26	465,18	465,22	464,60	464,38	464,13	463,69	463,57	465,03	464,26	19.03.1997	465,56	464,65	01.10.1997	463,07	2,49	geprüft / QS
1998	464,44	464,56	464,06	464,91	464,71	463,55	463,49	463,61	463,55	463,30	463,79	464,90	464,37	463,77	26.10.1998	465,47	464,07	01.05.1998	462,86	2,61	geprüft / QS
1999	465,42	465,54	466,34	466,78	466,35	466,30	465,77	465,42	464,99	465,27	465,22	465,23	466,12	465,32	24.02.1999	467,28	465,72	08.11.1998	464,61	2,67	geprüft / QS
2000	464,65	464,79	465,25	466,02	466,81	466,89	466,48	466,37	466,98	466,73	466,10	466,46	465,74	466,52	04.04.2000	467,17	466,13	07.11.1999	464,31	2,86	geprüft / QS
2001	466,48	466,45	466,81	467,16	467,48	468,04	467,78	466,65	465,93	465,64	465,28	465,23	467,07	466,08	17.04.2001	468,28	466,58	14.10.2001	465,04	3,24	geprüft / QS
2002	465,59	466,33	466,05	466,09	466,95	466,80	465,61	465,37	465,14	465,11	465,45	465,60	466,30	465,38	05.04.2002	467,31	465,84	04.08.2002	464,65	2,66	geprüft / QS
2003	466,43	466,96	466,84	467,00	467,04	467,11	466,77	466,86	466,75	466,38	465,98	466,21	466,90	466,49	05.12.2002	467,53	466,70	22.09.2003	465,87	1,66	geprüft / QS
2004	466,05	466,15	466,69	467,04	467,34	466,86	467,37	467,32	467,23	467,04	466,32	465,76	466,69	466,84	02.02.2004	469,33	466,77	20.10.2004	465,51	3,83	geprüft / QS
2005	465,72	465,36	465,88	466,01	466,41	466,44	466,86	465,99	465,89	466,17	466,03	465,91	465,97	466,14	13.02.2005	469,99	466,06	23.12.2004	464,99	5,00	geprüft / QS
2006	466,06	465,67	465,70	465,65	466,64	467,18	467,16	466,19	466,66	466,60	466,29	466,41	466,15	466,55	28.05.2006	470,74	466,35	31.12.2005	465,36	5,38	geprüft / QS
2007	466,54	466,77	467,23	467,95	468,22	467,45	466,43	466,40	466,13	465,53	465,45	465,59	467,36	465,92	01.03.2007	470,81	466,64	28.09.2007	465,28	5,52	geprüft / QS
2008	466,53	467,15	467,32	467,21	469,32	468,34	466,69	464,99	464,66	465,04	465,87	465,93	467,65	465,53	01.03.2008	470,93	466,59	08.06.2008	464,44	6,48	geprüft / QS
2009	466,15	465,90	464,87	464,75	465,44	465,18	465,28	465,53	465,70	465,36	465,71	464,92	465,38	465,42	17.04.2009	468,43	465,40	31.10.2009	464,34	4,09	geprüft / QS

Name im LGD: PARKSTEIN EB VI TR
 Messstellen-Nr. im LGD: 24600
 Objektkennzahl: 1131 6238 00054
 Abflussjahre: 1983 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: PARKSTEIN EB VI TR
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PARKSTEIN EB VI TR
 Messstellen-Nr. im LGD: 24600
 Objektkennzahl: 1131 6238 00054
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
 Ostwert: 721003,18
 Nordwert: 5516312,10
 Grundwasserleiter: Kreide-Sandsteine
 Geländehöhe [m ü. NN]: 477,75
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 200,00

Abflussjahre: 1983 bis 2025

Ausgabedatum: 11.04.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2010	464,62	464,89	464,51	464,36	465,40	465,43	464,88	465,52	465,04	465,23	466,00	465,60	464,87	465,38	21.03.2010	468,90	465,12	14.02.2010	464,11	4,79	geprüft / QS
2011	465,78	466,37	467,60	467,86	467,90	467,86	467,08	466,81	466,82	466,60	466,44	466,78	467,23	466,76	08.01.2011	470,88	466,99	06.11.2010	465,33	5,55	geprüft / QS
2012	466,51	466,82	468,07	467,53	467,33	466,91	465,69	465,98	465,80	465,95	465,90	465,86	467,19	465,86	22.01.2012	469,66	466,53	22.10.2012	465,36	4,31	geprüft / QS
2013	465,84	466,71	467,50	467,84	467,62	466,80	466,78	466,54	466,14	466,02	466,02	465,75	467,05	466,21	03.06.2013	470,65	466,63	31.10.2013	465,44	5,22	geprüft / QS
2014	465,85	466,05	466,20	466,31	465,92	465,61	465,51	465,64	465,50	465,85	465,83	465,29	465,99	465,60	04.08.2014	466,57	465,80	15.10.2014	465,06	1,52	geprüft / QS
2015	465,14	465,85	466,27	466,37	466,29	466,62	466,33	465,72	465,48	464,91	465,14	465,71	466,09	465,55	10.01.2015	468,81	465,82	25.08.2015	464,78	4,03	geprüft / QS
2016	466,04	466,57	466,98	467,55	467,47	467,18	466,60	466,29	466,09	464,21	462,59	462,27	466,97	464,67	17.06.2016	469,96	465,82	17.10.2016	462,06	7,89	geprüft / QS
2017	462,18	462,02	461,98	461,70	462,03	461,94	462,18	462,38	461,82	461,79	462,08	461,94	461,98	462,03	19.03.2017	463,07	462,00	23.07.2017	461,40	1,67	geprüft / QS
2018	462,82	463,96	464,10	463,98	464,60	464,56	464,18	463,25	462,84	462,06	462,40	462,60	464,00	462,89	11.06.2018	467,63	463,44	04.08.2018	461,85	5,78	geprüft / QS
2019	462,57	462,53	462,63	462,20	462,33	461,99	461,91	461,62	461,54	461,91	461,80	460,95	462,37	461,62	24.12.2018	465,61	462,00	16.10.2019	460,45	5,16	geprüft / QS
2020	461,24	461,79	462,06	461,85	463,05	462,59	462,39	461,93	461,42	461,06	460,87	460,93	462,10	461,43	04.02.2020	463,91	461,77	24.09.2020	460,43	3,48	geprüft / QS
2021	460,46	461,18	462,30	461,77	462,05	462,18	462,67	462,30	462,70	462,92	462,74	462,43	461,66	462,63	03.02.2021	465,78	462,14	02.12.2020	460,34	5,44	geprüft / QS
2022	462,25	461,75	462,07	462,48	463,40	463,25	462,13	461,85	461,00	460,39	460,94	462,04	462,53	461,39	09.04.2022	464,58	461,96	08.09.2022	459,89	4,69	geprüft / QS
2023	461,93	461,93	462,21	461,80	460,53	461,10	462,01	461,55	460,17	460,22	460,06	459,55	461,58	460,59	03.02.2023	464,99	461,09	01.11.2023	459,24	5,75	geprüft / QS
2024	459,32	460,01	460,69	461,09	461,00	461,15	461,31	461,47	460,87	460,69	460,47	460,60	460,54	460,90	03.01.2024	464,75	460,72	16.11.2023	459,07	5,68	geprüft / QS
2025	460,71	460,95	461,16	460,92	461,92	461,51	461,03	461,01	460,48	460,23	459,81	458,91	461,20	460,25	09.01.2025	463,83	460,72	22.10.2025	458,71	5,12	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1984/1990	467,23	467,23	467,40	467,60	467,95	468,22	467,71	467,64	467,33	466,89	466,72	466,83	467,61	467,19	07.02.1984	472,10	467,40	05.08.1990	463,78	8,32	geprüft / QS
1991/2000	464,94	465,26	465,63	465,85	466,02	465,94	465,62	465,45	465,31	465,13	465,14	465,16	465,61	465,30	13.02.1995	468,56	465,45	01.05.1998	462,86	5,70	geprüft / QS
2001/2010	466,02	466,16	466,19	466,32	467,03	466,88	466,48	466,08	465,91	465,81	465,84	465,72	466,43	465,97	01.03.2008	470,93	466,20	14.02.2010	464,11	6,82	geprüft / QS
2011/2020	464,40	464,87	465,34	465,32	465,45	465,21	464,86	464,62	464,35	464,04	463,91	463,81	465,10	464,26	08.01.2011	470,88	464,68	24.09.2020	460,43	10,45	geprüft / QS
2021/2025	460,94	461,16	461,68	461,61	461,78	461,84	461,83	461,64	461,05	460,89	460,80	460,71	461,50	461,15	03.02.2021	465,78	461,33	22.10.2025	458,71	7,07	geprüft / QS
1984/2025	464,97	465,22	465,52	465,62	465,94	465,88	465,54	465,31	465,05	464,82	464,76	464,72	465,53	465,03	07.02.1984	472,10	465,28	22.10.2025	458,71	13,39	geprüft / QS

Name im LGD: PARKSTEIN EB VI TR
 Messstellen-Nr. im LGD: 24600
 Objektkennzahl: 1131 6238 00054
 Abflussjahre: 1983 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten