

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: ARZBACH 246C
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ARZBACH 246C
 Messstellen-Nr. im LGD: 25106
 Objektkennzahl: 1131 8235 00049
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
 Ostwert: 691677,47
 Nordwert: 5287496,02
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 666,40
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,90

Abflussjahr: 1971 bis 2023

Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1971						661,26	660,98	661,16	661,07	660,89	661,01	660,79		660,98	12.04.1971	661,47		01.11.1971	660,66	0,82	-
1972	660,62	660,76	660,66	660,57	660,52	660,86	660,97	660,79	661,02	661,36	660,83	660,63	660,66	660,93	07.08.1972	661,79	660,80	27.03.1972	660,49	1,30	geprüft / QS
1973	661,06	661,05	660,69	660,65	660,68	661,36	661,69	661,24	661,18	661,03	660,74	660,86	660,91	661,12	07.05.1973	662,18	661,02	19.03.1973	660,60	1,58	geprüft / QS
1974	661,05	661,17	661,00	661,11	661,03	660,91	661,23	661,27	661,61	661,11	660,92	661,11	661,05	661,21	21.07.1974	662,50	661,13	21.01.1974	660,66	1,84	geprüft / QS
1975	661,18	661,72	661,29	661,02	660,79	660,99	661,05	661,13	661,85	661,18	660,92	660,58	661,16	661,12	09.12.1974	662,48	661,14	13.10.1975	660,52	1,96	geprüft / QS
1976	660,52	660,59	660,76	660,74	660,80	660,90	660,85	661,19	660,78	660,83	661,09	660,69	660,72	660,90	07.06.1976	661,84	660,81	10.11.1975	660,46	1,38	geprüft / QS
1977	660,61	660,79	660,65	661,32	661,35	661,40	661,32	660,84	661,01	661,45	660,91	660,53	661,02	661,01	01.08.1977	662,22	661,02	31.10.1977	660,45	1,77	geprüft / QS
1978	660,52	660,74	660,75	660,54	661,22	661,14	661,15	660,86	661,29	661,03	661,33	661,14	660,82	661,13	13.09.1978	661,88	660,98	01.11.1977	660,46	1,43	geprüft / QS
1979	660,93	660,56	660,48	660,86	661,00	661,22	661,32	661,47	661,36	661,01	660,85	660,61	660,84	661,10	19.06.1979	662,67	660,97	23.01.1979	660,43	2,24	geprüft / QS
1980	661,07	661,09	660,74	661,04	660,87	661,22	661,50	661,16	661,44	660,82	660,69	660,80	661,00	661,07	10.05.1980	661,97	661,04	03.11.1979	660,47	1,50	geprüft / QS
1981	660,73	660,65	660,70	660,73	661,33	661,17	660,72	660,65	661,33	661,06	660,85	661,38	660,89	661,00	22.07.1981	663,48	660,94	14.12.1980	660,53	2,95	geprüft / QS
1982	661,14	661,03	661,23	661,13	660,82	661,19	661,25	661,36	661,03	661,01	660,79	660,51	661,09	660,99	27.06.1982	661,85	661,04	31.10.1982	660,39	1,46	geprüft / QS
1983	660,42	660,49	660,91	660,83	660,87	661,09	660,94	661,01	660,87	661,15	660,76	660,60	660,77	660,89	06.08.1983	661,98	660,83	13.11.1982	660,35	1,63	geprüft / QS
1984	660,55	660,60	660,75	660,63	660,51	660,99	660,74	660,74	660,90	660,88	661,11	660,94	660,67	660,89	24.09.1984	661,51	660,78	21.03.1984	660,43	1,08	geprüft / QS
1985	660,49	660,52	660,43	660,99	660,66	660,92	660,96	660,81	660,85	661,20	660,87	660,49	660,67	660,86	09.08.1985	662,37	660,77	23.01.1985	660,35	2,02	geprüft / QS
1986	660,41	660,67	660,83	660,67	660,60	661,17	660,95	661,21	661,10	660,88	660,71	660,36	660,73	660,87	31.05.1986	661,57	660,80	21.10.1986	660,29	1,28	geprüft / QS
1987	660,43	660,36	660,69	660,59	661,18	661,16	661,21	661,21	661,04	661,11	660,67	660,40	660,74	660,94	04.08.1987	662,03	660,84	01.11.1987	660,27	1,76	geprüft / QS
1988	660,41	660,81	660,73	660,63	660,87	661,46	660,98	660,85	660,77	660,74	660,87	660,38	660,82	660,77	26.03.1988	661,76	660,79	07.11.1987	660,26	1,50	geprüft / QS
1989	660,61	661,27	660,99	660,71	660,86	660,79	660,69	660,56	660,74	660,67	660,70	660,71	660,87	660,68	11.12.1988	661,60	660,78	02.11.1988	660,41	1,19	geprüft / QS
1990	660,64	660,49	660,44	660,71	660,76	660,74	660,70	660,78	661,32	660,69	660,71	660,71	660,63	660,82	09.07.1990	662,08	660,72	15.12.1989	660,36	1,72	geprüft / QS
1991	661,00	660,74	660,87	660,49	660,60	660,67	661,15	661,24	661,04	661,04	660,57	660,34	660,73	660,90	19.06.1991	662,21	660,81	01.11.1991	660,29	1,92	geprüft / QS
1992	660,44	660,67	660,79	660,93	661,29	661,32	661,02	660,59	660,62	660,66	660,55	660,43	660,91	660,64	24.03.1992	661,87	660,78	03.11.1991	660,27	1,60	geprüft / QS
1993	661,06	661,20	660,77	660,74	660,73	661,29	660,75	660,76	661,54	661,34	661,22	660,66	660,97	661,04	21.07.1993	662,27	661,00	13.03.1993	660,43	1,84	geprüft / QS
1994	660,53	660,63	660,80	660,70	660,94	661,12	660,87	660,93	660,60	660,42	660,53	660,44	660,79	660,63	18.04.1994	661,48	660,71	16.08.1994	660,36	1,12	geprüft / QS
1995	660,54	660,63	660,77	661,07	660,83	661,38	661,19	661,75	660,72	660,68	661,07	660,60	660,87	661,00	08.06.1995	663,26	660,94	01.11.1995	660,34	2,92	geprüft / QS
1996	660,60	660,59	660,58	660,25	660,31	660,77	660,73	660,69	661,06	660,70	660,90	660,88	660,52	660,83	12.07.1996	662,15	660,67	15.03.1996	660,14	2,01	geprüft / QS
1997	660,77	660,68	660,33	660,29	660,88	660,90	660,79	660,46	661,14	660,63	660,38	660,41	660,64	660,64	08.07.1997	662,06	660,64	10.10.1997	660,16	1,90	geprüft / QS

Name im LGD: ARZBACH 246C
 Messstellen-Nr. im LGD: 25106
 Objektkennzahl: 1131 8235 00049
 Abflussjahr: 1971 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ARZBACH 246C
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ARZBACH 246C
 Messstellen-Nr. im LGD: 25106
 Objektkennzahl: 1131 8235 00049
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
 Ostwert: 691677,47
 Nordwert: 5287496,02
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 666,40
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,90

Abflussjahre: 1971 bis 2023
 Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1998	660,31	660,62	660,58	660,29	660,66	660,86	660,47	660,57	660,72	660,42	660,78	660,62	660,55	660,60	13.06.1998	661,63	660,58	30.11.1997	660,23	1,40	geprüft / QS
1999	660,96	660,71	660,47	660,51	661,26	661,10	662,02	661,38	661,13	660,69	660,52	660,48	660,83	661,04	24.05.1999	664,05	660,94	04.02.1999	660,19	3,86	geprüft / QS
2000	660,52	660,86	660,79	661,26	661,71	661,40	661,17	660,98	661,07	661,02	661,04	660,78	661,09	661,01	18.03.2000	662,42	661,05	03.11.1999	660,36	2,06	geprüft / QS
2001	660,44	660,40	660,37	660,57	661,12	661,10	660,71	661,03	660,64	660,45	661,13	660,54	660,67	660,75	21.06.2001	662,05	660,71	24.01.2001	660,30	1,75	geprüft / QS
2002	660,37	660,99	660,43	660,60	660,90	660,74	660,57	660,42	660,47	661,19	660,86	661,01	660,67	660,75	15.08.2002	662,17	660,71	25.11.2001	660,26	1,91	geprüft / QS
2003	661,22	660,77	660,77	660,44	660,85	660,78	660,56	660,43	660,38	660,39	660,34	660,73	660,80	660,47	12.11.2002	661,68	660,64	03.10.2003	660,22	1,46	geprüft / QS
2004	660,38	660,35	660,61	660,59	660,62	660,89	660,72	660,95	660,72	660,56	660,45	660,49	660,57	660,65	06.06.2004	661,52	660,61	28.11.2003	660,28	1,24	geprüft / QS
2005	660,35	660,29	660,29	660,36	660,69	660,99	661,11	660,57	660,66	661,21	660,80	660,54	660,50	660,81	25.08.2005	663,33	660,66	02.01.2005	660,20	3,13	geprüft / QS
2006	660,26	660,24	660,32	660,38	660,73	661,62	661,01	660,98	660,52	660,85	660,83	660,54	660,59	660,79	04.04.2006	662,03	660,69	08.12.2005	660,20	1,83	geprüft / QS
2007	660,63	660,55	660,43	660,49	660,65	660,46	660,42	660,72	660,81	660,73	661,21	660,63	660,53	660,75	11.09.2007	661,90	660,64	06.05.2007	660,28	1,62	geprüft / QS
2008	660,81	660,81	660,55	660,51	660,70	661,16	660,88	660,62	660,83	660,86	660,53	660,34	660,75	660,68	30.04.2008	661,59	660,72	16.10.2008	660,29	1,30	geprüft / QS
2009	660,32	660,47	660,40	660,25	660,79	661,38	660,77	660,81	661,16	660,79	660,51	660,55	660,60	660,76	10.04.2009	661,82	660,68	11.10.2009	660,17	1,65	geprüft / QS
2010	660,59	660,50	660,39	660,21	660,60	660,59	660,70	661,39	660,90	661,08	660,98	660,39	660,48	660,91	05.06.2010	662,38	660,69	20.02.2010	660,17	2,21	geprüft / QS
2011	660,35	660,34	660,63	660,35	660,34	660,42	660,30	660,57	660,89	660,85	660,38	660,58	660,40	660,60	13.10.2011	661,34	660,50	12.03.2011	660,18	1,16	geprüft / QS
2012	660,14	660,20	660,95	660,49	660,98	661,04	660,76	661,10	660,70	660,49	660,62	660,63	660,63	660,72	14.06.2012	661,70	660,68	05.12.2011	659,98	1,72	geprüft / QS
2013	660,43	660,46	661,02	660,76	660,68	660,76	660,70	661,54	660,42	660,17	660,68	660,62	660,69	660,69	03.06.2013	663,13	660,69	25.08.2013	660,11	3,02	geprüft / QS
2014	660,57	660,32	660,36	660,37	660,23	660,32	660,65	660,31	660,50	661,04	660,69	660,48	660,36	660,61	05.08.2014	661,80	660,49	08.07.2014	660,15	1,65	geprüft / QS
2015	660,55	660,21	660,50	660,18	660,54	660,74	660,98	660,79	660,37	660,11	660,10	660,06	660,45	660,40	23.05.2015	661,50	660,43	07.10.2015	659,90	1,60	geprüft / QS
2016	660,09	660,23	660,27	660,78	660,49	660,39	660,70	661,05	660,72	660,75	660,32	660,13	660,38	660,61	20.06.2016	661,45	660,49	19.11.2015	660,01	1,44	geprüft / QS
2017	660,17	660,01	659,90	660,40	660,85	660,43	660,86	660,34	660,66	660,81	660,73	660,58	660,29	660,66	27.07.2017	661,56	660,48	31.01.2017	659,88	1,68	geprüft / QS
2018	660,65	660,41	660,85	660,55	660,44	660,53	660,21	660,09	660,11	659,98	660,13	660,10	660,57	660,10	06.01.2018	661,04	660,34	24.08.2018	659,94	1,10	geprüft / QS
2019	659,85	660,16	660,54	660,45	661,19	660,70	661,09	660,86	660,19	660,59	660,48	660,56	660,48	660,63	22.05.2019	662,15	660,55	01.12.2018	659,77	2,38	geprüft / QS
2020	660,30	660,26	660,26	660,76	660,66	660,33	660,40	660,64	660,82	660,76	660,44	660,48	660,43	660,59	07.08.2020	661,66	660,51	28.01.2020	660,05	1,61	geprüft / QS
2021	660,47	660,18	660,07	660,71	660,47	660,50	660,64	660,52	660,79	660,76	660,74	660,40	660,40	660,64	20.07.2021	661,85	660,52	22.01.2021	660,00	1,85	geprüft / QS
2022	660,20	660,35	660,38	660,44	660,33	660,28	660,31	660,36	660,20	660,03	660,09	660,46	660,33	660,24	31.12.2021	661,00	660,29	19.08.2022	659,97	1,04	geprüft / QS
2023	660,32	660,36	660,32	660,23	660,50	660,80	661,07	660,39	660,29	660,56	660,51	660,03	660,42	660,48	30.08.2023	661,56	660,45	26.10.2023	659,94	1,62	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								

Name im LGD: ARZBACH 246C
 Messstellen-Nr. im LGD: 25106
 Objektkennzahl: 1131 8235 00049
 Abflussjahre: 1971 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: ARZBACH 246C
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ARZBACH 246C
 Messstellen-Nr. im LGD: 25106
 Objektkennzahl: 1131 8235 00049
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
 Ostwert: 691677,47
 Nordwert: 5287496,02
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 666,40
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,90

Abflussjahr: 1971 bis 2023

Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus				
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert		Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]		
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]									
1972/1980	660,84	660,94	660,78	660,87	660,92	661,11	661,23	661,11	661,28	661,09	660,92	660,77	660,91	661,07	19.06.1979	662,67	660,99	23.01.1979	660,43	2,24	geprüft / QS	
1981/1990	660,58	660,69	660,77	660,76	660,85	661,07	660,91	660,92	661,00	660,94	660,80	660,65	660,79	660,87	22.07.1981	663,48	660,83	07.11.1987	660,26	3,22	geprüft / QS	
1991/2000	660,67	660,73	660,68	660,65	660,92	661,08	661,02	660,94	660,96	660,76	660,76	660,56	660,79	660,83	24.05.1999	664,05	660,81	15.03.1996	660,14	3,91	geprüft / QS	
2001/2010	660,54	660,54	660,46	660,44	660,77	660,97	660,74	660,79	660,71	660,81	660,77	660,58	660,62	660,73	25.08.2005	663,33	660,68	20.02.2010	660,17	3,16	geprüft / QS	
2011/2020	660,31	660,26	660,53	660,51	660,64	660,57	660,66	660,73	660,54	660,56	660,46	660,42	660,47	660,56	03.06.2013	663,13	660,52	01.12.2018	659,77	3,36	geprüft / QS	
2021/2023	660,33	660,30	660,26	660,46	660,44	660,53	660,67	660,42	660,43	660,45	660,45	660,30	660,38	660,45	20.07.2021	661,85	660,42	26.10.2023	659,94	1,91	geprüft / QS	
1972/2023	660,57	660,61	660,62	660,63	660,79	660,93	660,89	660,87	660,86	660,80	660,72	660,58	660,69	660,79	24.05.1999	664,05	660,74	01.12.2018	659,77	4,28	geprüft / QS	

Name im LGD: ARZBACH 246C
 Messstellen-Nr. im LGD: 25106
 Objektkennzahl: 1131 8235 00049
 Abflussjahre: 1971 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten