

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SCHROEFELN 2 830
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHROEFELN 2 830
 Messstellen-Nr. im LGD: 25142
 Objektkennzahl: 1131 8434 00005
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
 Ostwert: 679377,53
 Nordwert: 5268896,44
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 805,00
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 19,72

Abflussjahre: 1979 bis 2023
 Ausgabedatum: 17.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1979							802,56	802,85	802,82	802,63	802,54	802,33		802,62	18.06.1979	803,47		01.11.1979	802,12	1,35	-
1980	802,40	802,43	802,05	802,04	801,87	802,22	802,61	802,75	802,66	802,55	802,42	802,31	802,17	802,55	04.07.1980	803,10	802,36	14.03.1980	801,80	1,30	geprüft / QS
1981	802,03	801,84	801,72	801,42	801,95	802,63	802,51	802,41	802,56	802,59	802,48	802,51	801,93	802,51	19.07.1981	803,61	802,22	07.03.1981	801,09	2,52	geprüft / QS
1982	802,44	802,34	802,35	802,24	802,04	802,42	802,62	802,86	802,57	802,45	802,33	802,19	802,31	802,50	24.05.1982	803,24	802,40	25.03.1982	801,96	1,28	geprüft / QS
1983	801,93	801,66	801,63	801,49	801,47	801,65	801,76	802,36	802,56	802,59	802,44	802,33	801,64	802,34	14.06.1983	803,59	801,99	09.03.1983	801,17	2,42	geprüft / QS
1984	802,00	801,89	801,73	801,32	800,93	801,62	801,79	801,85	802,34	802,31	802,41	802,38	801,58	802,18	17.09.1984	803,08	801,88	23.03.1984	800,82	2,26	geprüft / QS
1985	802,12	801,86	801,34	801,52	800,87	801,20	801,31	801,36	801,34	802,49	802,49	802,19	801,48	801,86	07.08.1985	803,57	801,67	22.03.1985	800,70	2,87	geprüft / QS
1986	801,85	801,58	801,17	800,71	800,33	801,44	801,34	802,56	802,45	802,44	802,22	801,90	801,18	802,15	04.06.1986	802,75	801,67	12.03.1986	800,18	2,57	geprüft / QS
1987	801,58	800,92	800,65	800,18	800,99	801,88	802,42	802,47	802,59	802,60	802,48	802,32	801,03	802,48	03.08.1987	802,99	801,76	01.03.1987	800,06	2,93	geprüft / QS
1988	802,11	802,17	801,96	801,57	801,49	802,39	802,60	802,62	802,49	802,46	802,47	802,28	801,95	802,49	21.08.1988	803,19	802,22	16.03.1988	801,11	2,08	geprüft / QS
1989	802,14	802,39	802,20	802,00	802,11	801,89	801,63	801,62	802,63	802,54	802,47	802,32	802,12	802,20	03.07.1989	803,15	802,16	23.06.1989	801,35	1,80	geprüft / QS
1990	802,03	801,73	801,22	801,23	801,31	801,24	801,50	802,72	802,80	802,73	802,68	802,65	801,46	802,52	10.07.1990	803,28	801,99	14.02.1990	800,73	2,55	geprüft / QS
1991	802,61	802,56	802,58	802,54	802,57	802,53	802,66	802,70	802,69	802,65	802,62	802,62	802,56	802,66	18.06.1991	803,32	802,61	01.05.1991	802,50	0,82	geprüft / QS
1992	802,59	802,59	802,51	802,55	802,61	802,61	802,67	802,61	802,62	802,61	802,57	802,56	802,58	802,61	23.12.1991	803,19	802,59	01.02.1992	802,49	0,70	geprüft / QS
1993	802,54	802,54	802,55	802,56	802,58	802,61	802,62	802,64	802,74	802,71	802,66	802,64	802,56	802,67	20.07.1993	803,18	802,62	16.11.1992	802,49	0,69	geprüft / QS
1994	802,59	802,56	802,52	802,55	802,61	802,60	802,62	802,63	802,65	802,64	802,63	802,54	802,57	802,62	08.06.1994	802,78	802,59	24.01.1994	802,47	0,31	geprüft / QS
1995	802,51	802,48	802,50	802,53	802,51	802,68	802,71	802,82	802,59	802,56	802,55	802,54	802,54	802,63	07.06.1995	803,45	802,58	28.12.1994	802,44	1,01	geprüft / QS
1996	802,48	802,47	802,46	802,45	802,49	802,48	802,51	802,54	802,57	802,58	802,60	802,59	802,47	802,56	21.10.1996	803,11	802,52	13.02.1996	802,44	0,67	geprüft / QS
1997	802,57	802,56	802,54	802,55	802,55	802,58	802,60	802,58	802,66	802,58	802,56	802,56	802,56	802,59	06.07.1997	803,38	802,57	01.11.1997	802,50	0,88	geprüft / QS
1998	802,48	802,49	802,47	802,43	802,45	802,48	802,51	802,55	802,58	802,56	802,57	802,55	802,46	802,55	09.07.1998	802,79	802,51	14.03.1998	802,41	0,38	geprüft / QS
1999	802,52	802,51	802,51	802,54	802,60	802,64	803,07	802,76	802,59	802,54	802,54	802,55	802,55	802,67	21.05.1999	804,01	802,61	23.11.1998	802,47	1,54	geprüft / QS
2000	802,49	802,48	802,45	802,51	802,58	802,60	802,72	802,61	802,63	802,69	802,72	802,71	802,52	802,68	21.09.2000	803,38	802,60	30.01.2000	802,43	0,95	geprüft / QS
2001	802,67	802,65	802,64	802,64	802,68	802,70	802,70	802,78	802,74	802,71	802,76	802,67	802,67	802,73	19.06.2001	803,36	802,70	01.11.2001	802,63	0,73	geprüft / QS
2002	802,64	802,66	802,61	802,62	802,66	802,64	802,64	802,64	802,64	802,74	802,72	802,69	802,64	802,68	11.08.2002	803,62	802,66	26.01.2002	802,59	1,03	geprüft / QS
2003	802,66	802,60	802,60	802,56	802,58	802,57	802,59	802,61	802,60	802,58	802,58	802,64	802,59	802,60	09.10.2003	803,05	802,60	12.02.2003	802,54	0,51	geprüft / QS
2004	802,58	802,55	802,58	802,58	802,57	802,61	802,65	802,67	802,64	802,62	802,61	802,56	802,58	802,62	03.06.2004	803,09	802,60	01.11.2004	802,53	0,56	geprüft / QS
2005	802,52	802,49	802,49	802,50	802,55	802,53	802,58	802,59	802,75	802,87	802,63	802,63	802,51	802,68	23.08.2005	804,07	802,60	03.05.2005	802,44	1,63	geprüft / QS

Name im LGD: SCHROEFELN 2
 Messstellen-Nr. im LGD: 25142
 Objektkennzahl: 1131 8434 00005
 Abflussjahre: 1979 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: SCHROEFELN 2 830
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHROEFELN 2 830
 Messstellen-Nr. im LGD: 25142
 Objektkennzahl: 1131 8434 00005
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
 Ostwert: 679377,53
 Nordwert: 5268896,44
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 805,00
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 19,72

Abflussjahre: 1979 bis 2023

Ausgabedatum: 17.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus				
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]			
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW	
2006	802,51	802,49	802,48	802,47	802,52	802,62	802,58	802,58	802,55	802,65	802,62	802,59	802,52	802,59	07.08.2006	803,44	802,55	09.02.2006	802,45	1,00	geprüft / QS	
2007	802,50	802,48	802,48	802,46	802,48	802,49	802,59	802,53	802,58	802,57	802,65	802,58	802,48	802,58	06.09.2007	803,15	802,53	25.02.2007	802,43	0,72	geprüft / QS	
2008	802,53														01.11.2007	802,54		01.12.2007	802,53	0,01	geprüft / QS	
2009																						geprüft / QS
2010																						geprüft / QS
2011																						geprüft / QS
2012	802,36	802,36	802,39	802,35	802,41	802,41	802,45	802,52	802,34	802,31	802,29	802,26	802,38	802,36	13.06.2012	803,11	802,37	01.11.2012	802,21	0,90	geprüft / QS	
2013	802,23	802,20	802,26	802,20	802,20	802,19	802,25	802,72	802,49	802,47	802,49	802,42	802,21	802,47	02.06.2013	803,78	802,34	09.04.2013	802,16	1,62	geprüft / QS	
2014	802,39	802,36	802,35	802,34	802,35	802,35	802,46	802,44	802,49	802,48	802,38	802,34	802,36	802,43	31.07.2014	803,51	802,39	20.10.2014	802,29	1,22	geprüft / QS	
2015	802,30	802,26	802,27	802,24	802,23	802,28	802,39	802,36	802,34	802,33	802,46	802,28	802,27	802,36	20.05.2015	802,82	802,31	16.03.2015	802,18	0,64	geprüft / QS	
2016	802,25	802,24	802,23	802,27	802,23	802,24	802,32	802,43	802,39	802,41	802,36	802,31	802,25	802,37	05.08.2016	803,12	802,31	17.04.2016	802,21	0,91	geprüft / QS	
2017	802,29	802,27	802,26	802,27	802,32	802,30	802,38	802,35	802,41	802,41	802,44	802,34	802,29	802,39	27.07.2017	803,21	802,34	17.01.2017	802,25	0,96	geprüft / QS	
2018	802,30	802,28	802,33	802,28	802,28	802,33	802,35	802,35	802,30	802,30	802,30	802,25	802,30	802,31	13.06.2018	802,64	802,30	24.10.2018	802,23	0,41	-	
2019	802,22	802,23	802,22	802,24	802,30	802,27	802,51	802,60	802,36	802,38	802,37	802,33	802,25	802,42	21.05.2019	803,36	802,34	20.12.2018	802,19	1,17	-	
2020	802,32	802,29	802,26	802,32	802,28	802,25	802,33	802,38	802,38	802,50	802,45	802,41	802,29	802,41	04.08.2020	803,49	802,35	28.04.2020	802,24	1,25	geprüft / QS	
2021	802,38	802,36	802,34	802,37	802,35	802,37	802,42	802,43	802,59	802,52	802,48	802,41	802,36	802,48	18.07.2021	803,78	802,42	24.03.2021	802,32	1,46	geprüft / QS	
2022	802,37	802,37	802,36	802,37	802,36	802,35	802,42	802,43	802,45	802,42	802,40	802,38	802,36	802,42	03.10.2022	802,70	802,39	29.04.2022	802,33	0,38	-	
2023	802,35	802,36	802,35	802,35	802,34	802,37	802,54	802,49	802,48	802,48	802,41	802,35	802,35	802,46	11.05.2023	803,10	802,41	07.03.2023	802,31	0,79	-	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]									
1980/1980	802,40	802,43	802,05	802,04	801,87	802,22	802,61	802,75	802,66	802,55	802,42	802,31	802,17	802,55	04.07.1980	803,10	802,36	14.03.1980	801,80	1,30	geprüft / QS	
1981/1990	802,02	801,84	801,60	801,37	801,35	801,84	801,95	802,28	802,43	802,52	802,45	802,31	801,67	802,32	19.07.1981	803,61	802,00	01.03.1987	800,06	3,55	geprüft / QS	
1991/2000	802,54	802,52	802,51	802,52	802,55	802,58	802,67	802,64	802,63	802,61	802,60	802,59	802,54	802,62	21.05.1999	804,01	802,58	14.03.1998	802,41	1,60	geprüft / QS	
2001/2010	802,58	802,56	802,55	802,55	802,58	802,60	802,62	802,63	802,64	802,68	802,65	802,62	802,57	802,64	23.08.2005	804,07	802,61	25.02.2007	802,43	1,64	geprüft / QS	
2011/2020	802,30	802,28	802,29	802,28	802,29	802,29	802,38	802,46	802,39	802,40	802,39	802,33	802,29	802,39	02.06.2013	803,78	802,34	09.04.2013	802,16	1,62	-	
2021/2023	802,37	802,36	802,35	802,36	802,35	802,37	802,46	802,45	802,51	802,47	802,43	802,38	802,36	802,45	18.07.2021	803,78	802,40	07.03.2023	802,31	1,47	-	
1980/2023	802,35	802,29	802,22	802,16	802,16	802,31	802,40	802,50	802,52	802,54	802,51	802,44	802,25	802,48	23.08.2005	804,07	802,37	01.03.1987	800,06	4,01	-	

Name im LGD: SCHROEFELN 2 830
 Messstellen-Nr. im LGD: 25142
 Objektkennzahl: 1131 8434 00005
 Abflussjahre: 1979 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten