

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: Wolfratshausen WOL017 (883)
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WOLFRATSHAUSEN 883 (WOL 017)
 Messstellen-Nr. im LGD: 25151
 Objektkennzahl: 1131 8034 00033
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
 Ostwert: 681471,77
 Nordwert: 5308716,30
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 580,87
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,40

Abflussjahre: **1982 bis 2023**
 Ausgabedatum: 17.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]											Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus				
	Winterhalbjahr					Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]			
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW			MW	Datum	NW
1982									573,59	573,49	573,37				05.08.1982	573,66		25.10.1982	573,29	0,37	-
1983	573,26	573,26	573,48	573,35	573,28	573,66	573,80	573,73	573,62	573,89	573,69	573,50	573,38	573,70	13.08.1983	574,07	573,54	17.12.1982	573,20	0,87	geprüft / QS
1984	573,29	573,25	573,30	573,30	573,09	573,32	573,38	573,38	573,64	573,65	573,90	573,79	573,26	573,62	27.09.1984	574,11	573,44	25.03.1984	573,03	1,08	geprüft / QS
1985	573,31	573,16	573,26	573,59	573,28	573,36	573,72	573,68	573,68	574,08	573,96	573,42	573,33	573,76	29.08.1985	574,34	573,54	14.12.1984	573,12	1,22	geprüft / QS
1986	573,29	573,32	573,40	573,38	573,21	573,55	573,78	574,09	574,00	573,74	573,43	573,26	573,36	573,71	25.06.1986	574,21	573,54	11.03.1986	573,09	1,12	geprüft / QS
1987	573,15	573,18	573,28	573,16	573,67	573,61	573,73	573,81	574,01	574,08	573,63	573,43	573,34	573,78	07.08.1987	574,29	573,56	21.11.1986	573,06	1,23	geprüft / QS
1988	573,23	573,38	573,31	573,09	573,51	574,02	573,65	573,60	573,57	573,54	573,69	573,24	573,42	573,55	30.03.1988	574,18	573,49	02.03.1988	573,00	1,18	geprüft / QS
1989	573,08	573,78	573,50	573,24	573,34	573,43	573,36	573,51	573,91	573,75	573,58	573,73	573,40	573,64	23.12.1988	574,04	573,52	14.11.1988	573,02	1,02	geprüft / QS
1990	573,54	573,37	573,09	573,30	573,47	573,54	573,47	573,78	574,08	573,59	573,50	573,49	573,38	573,65	02.07.1990	574,29	573,52	13.02.1990	572,99	1,30	geprüft / QS
1991	573,48	573,34	573,36	573,12	573,14	573,33	573,77	573,94	573,99	573,94	573,32	573,21	573,30	573,69	04.08.1991	574,16	573,50	26.02.1991	573,02	1,14	geprüft / QS
1992	573,12	573,09	573,21	573,21	573,58	573,93	573,75	573,60	573,55	573,46	573,27	573,38	573,36	573,50	29.03.1992	574,15	573,43	12.12.1991	572,83	1,32	geprüft / QS
1993	573,59	573,87	573,31	573,12	573,12	573,54	573,62	573,51	573,94	574,17	573,96	573,27	573,43	573,74	01.08.1993	574,35	573,59	18.03.1993	572,96	1,39	geprüft / QS
1994	573,19	573,20	573,29	573,28	573,36	573,88	573,76	573,64	573,51	573,26	573,58	573,21	573,37	573,49	23.04.1994	574,12	573,43	19.10.1994	573,09	1,03	geprüft / QS
1995	573,06	573,25	573,36	573,49	573,51	573,66	573,69	574,23	573,84	573,49	573,71	573,29	573,39	573,71	16.06.1995	574,36	573,55	24.11.1994	572,92	1,44	geprüft / QS
1996	573,27	573,40	573,41	573,08	572,96	573,40	573,51	573,71	573,82	573,63	573,68	573,58	573,25	573,65	13.07.1996	574,01	573,45	09.03.1996	572,78	1,23	geprüft / QS
1997	573,51	573,45	573,22	573,03	573,16	573,46	573,49	573,34	573,70	573,53	573,26	573,24	573,31	573,43	23.07.1997	573,89	573,37	14.02.1997	572,98	0,91	geprüft / QS
1998	573,08	573,19	573,27	573,06	573,24	573,64	573,29	573,50	573,64	573,45	573,67	573,60	573,24	573,53	18.09.1998	573,79	573,38	07.03.1998	572,99	0,80	geprüft / QS
1999	573,79	573,56	573,27	573,42	574,10	573,67	574,11	574,17	573,77	573,62	573,35	573,33	573,63	573,73	25.05.1999	574,99	573,68	03.02.1999	573,16	1,83	geprüft / QS
2000	573,37	573,47	573,51	573,53	573,87	573,75	573,46	573,45	573,47	573,52	573,56	573,66	573,58	573,52	20.03.2000	574,24	573,55	08.11.1999	573,22	1,02	geprüft / QS
2001	573,19	573,03	573,05	573,21	573,65	573,66	573,47	573,53	573,43	573,24	573,72	573,42	573,30	573,47	17.09.2001	573,90	573,38	05.01.2001	572,98	0,92	geprüft / QS
2002	573,04	573,58	573,19	573,07	573,35	573,48	573,34	573,27	573,34	573,81	573,73	573,76	573,28	573,54	22.08.2002	574,05	573,41	24.11.2001	572,96	1,09	geprüft / QS
2003	573,76	573,40	573,31	573,12	573,11	573,03	573,01	573,00	572,92	572,89	572,96	573,32	573,29	573,02	13.11.2002	573,86	573,15	29.08.2003	572,79	1,07	geprüft / QS
2004	573,01	572,87	573,17	573,22	573,11	573,19	573,48	573,84	573,73	573,40	573,27	573,21	573,09	573,49	21.06.2004	574,06	573,29	19.12.2003	572,80	1,26	geprüft / QS
2005	573,05	572,96	572,91	573,18	573,49	574,26	574,03	573,90	573,71	573,98	573,82	573,13	573,31	573,76	27.08.2005	574,75	573,53	06.01.2005	572,89	1,86	geprüft / QS
2006	572,92	572,84	572,85	572,93	573,36	574,41	574,09	573,80	573,58	573,62	573,59	573,30	573,22	573,66	07.04.2006	574,59	573,44	19.12.2005	572,81	1,78	geprüft / QS
2007	573,10	573,01	572,96	573,02	573,09	573,07	573,20	573,83	573,77	573,61	574,00	573,58	573,04	573,66	15.09.2007	574,18	573,35	02.02.2007	572,95	1,23	geprüft / QS
2008	573,30	573,45	573,14	573,00	573,18	573,58	573,89	573,61	573,47	573,50	573,31	573,04	573,28	573,47	01.05.2008	574,07	573,37	29.02.2008	572,93	1,14	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WOLFRATSHAUSEN 883 (WOL 0
 Messstellen-Nr. im LGD: 25151
 Objektkennzahl: 1131 8034 00033
 Abflussjahre: 1982 bis 2023

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: Wolfratshausen WOL017 (883)
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WOLFRATSHAUSEN 883 (WOL 017)
 Messstellen-Nr. im LGD: 25151
 Objektkennzahl: 1131 8034 00033
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
 Ostwert: 681471,77
 Nordwert: 5308716,30
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 580,87
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,40

Abflussjahre: 1982 bis 2023

Ausgabedatum: 17.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2009	572,94	573,04	573,08	572,89	573,32	573,80	573,61	573,50	574,03	573,56	573,24	573,14	573,18	573,51	08.07.2009	574,19	573,35	23.02.2009	572,84	1,34	geprüft / QS
2010	573,15	573,22	573,07	572,92	572,97	572,94	573,22	574,10	573,89	574,49	573,75	573,12	573,04	573,76	09.08.2010	574,94	573,40	01.05.2010	572,87	2,07	geprüft / QS
2011	572,97	573,00	573,25	573,11	572,68	573,03	572,98	573,39	573,83	573,71	573,33	573,29	573,01	573,42	25.07.2011	573,91	573,21	17.03.2011	572,39	1,52	geprüft / QS
2012	572,94	572,85	573,51	573,41	573,26	573,40	573,49	573,67	573,51	573,23	573,50	573,38	573,23	573,46	22.06.2012	573,85	573,35	05.12.2011	572,79	1,06	geprüft / QS
2013	573,18	573,09	573,71	573,68	573,25	573,12	573,25	574,22	573,41	573,07	573,52	573,41	573,34	573,48	06.06.2013	574,54	573,41	15.12.2012	572,93	1,61	geprüft / QS
2014	573,03	573,19	572,97	572,97	572,89	572,85	573,15	572,98	573,44	573,66	573,46	573,29	572,98	573,33	07.08.2014	573,75	573,16	18.04.2014	572,81	0,94	geprüft / QS
2015	573,47	573,07	573,28	573,09	573,12	573,10	573,65	573,81	573,21	573,01	573,00	572,90	573,19	573,26	27.05.2015	574,05	573,22	06.10.2015	572,79	1,26	geprüft / QS
2016	572,86	572,90	572,99	573,42	573,33	573,20	573,34	574,15	574,00	573,72	573,31	573,13	573,12	573,61	20.06.2016	574,38	573,36	20.11.2015	572,78	1,60	geprüft / QS
2017	573,01	572,95	572,77	572,90	573,21	573,19	573,61	573,30	573,15	573,48	573,66	573,23	573,00	573,41	06.09.2017	573,89	573,21	26.01.2017	572,72	1,17	geprüft / QS
2018	573,13	573,11	573,60	573,56	573,11	572,96	572,99	573,06	573,02	572,89	573,17	572,97	573,25	573,02	26.01.2018	573,89	573,13	10.08.2018	572,83	1,06	geprüft / QS
2019	572,77	572,76	573,26	573,31	573,38	573,09	573,21	573,52	573,12	573,15	573,65	573,34	573,09	573,33	11.09.2019	573,95	573,21	23.12.2018	572,71	1,24	geprüft / QS
2020	573,08	572,89	572,86	573,30	573,27	573,02	572,95	573,22	573,59	573,66	573,27	573,12	573,07	573,30	07.08.2020	574,02	573,19	06.06.2020	572,78	1,24	geprüft / QS
2021	573,15	572,89	572,70	573,09	573,03	572,94	573,04	573,35	573,73	573,61	573,62	573,19	572,97	573,42	21.07.2021	573,84	573,20	22.01.2021	572,67	1,17	geprüft / QS
2022	572,93	572,87	573,00	572,93	572,92	572,83	572,85	573,07	573,04	572,99	573,11	573,32	572,91	573,06	05.10.2022	573,42	572,99	05.05.2022	572,70	0,73	geprüft / QS
2023	573,08	572,98	572,99	572,84	572,82	573,08	573,52	573,13	572,81	573,30	573,29	572,90	572,97	573,16	31.08.2023	573,81	573,06	31.10.2023	572,56	1,25	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1983/1990	573,27	573,34	573,33	573,30	573,35	573,56	573,61	573,70	573,81	573,79	573,67	573,48	573,36	573,68	29.08.1985	574,34	573,52	13.02.1990	572,99	1,35	geprüft / QS
1991/2000	573,35	573,38	573,32	573,23	573,40	573,63	573,64	573,71	573,72	573,61	573,54	573,38	573,39	573,60	25.05.1999	574,99	573,49	09.03.1996	572,78	2,21	geprüft / QS
2001/2010	573,15	573,14	573,07	573,06	573,26	573,54	573,53	573,64	573,59	573,61	573,54	573,30	573,20	573,53	09.08.2010	574,94	573,37	29.08.2003	572,79	2,15	geprüft / QS
2011/2020	573,04	572,98	573,22	573,28	573,15	573,10	573,26	573,53	573,43	573,36	573,39	573,20	573,13	573,36	06.06.2013	574,54	573,24	17.03.2011	572,39	2,15	geprüft / QS
2021/2023	573,05	572,91	572,90	572,95	572,92	572,95	573,14	573,18	573,19	573,30	573,34	573,14	572,95	573,22	21.07.2021	573,84	573,08	31.10.2023	572,56	1,28	geprüft / QS
1983/2023	573,19	573,18	573,21	573,19	573,26	573,41	573,48	573,61	573,60	573,56	573,51	573,32	573,24	573,51	25.05.1999	574,99	573,38	17.03.2011	572,39	2,60	geprüft / QS

Name im LGD: WOLFRATSHAUSEN 883 (WOL 017)
 Messstellen-Nr. im LGD: 25151
 Objektkennzahl: 1131 8034 00033
 Abflussjahre: 1982 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten