Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	IGLING 957 (Igli041)
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	IGLING 957
Messstellen-Nr. im LGD:	25155
Objektkennzahl:	1131 7930 00049
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Weilheim
Ostwert:	635605,79
Nordwert:	5326787,65
Grundwasserleiter:	Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]:	592,70
Sohltiefe [m u. Gelände]:	15,90

Abflussjahre: **1984 bis 2025**
Ausgabedatum: 16.10.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1984	579,66	579,55	579,59	579,85	579,99	579,97	580,05	580,05	580,01	579,84	579,97	580,60	579,77	580,08	13.10.1984	580,67	579,93	26.12.1983	579,52	1,15	geprüft / QS
1985	580,32	579,87	579,71	580,38	580,47	580,34	580,61	580,90	580,59	580,16	579,96	579,81	580,18	580,34	06.06.1985	580,96	580,26	22.01.1985	579,67	1,29	geprüft / QS
1986	579,69	579,65	579,86	580,34	580,10	579,98	580,32	580,62	580,50	580,15	579,87	579,69	579,94	580,19	24.06.1986	580,75	580,07	01.11.1986	579,61	1,14	geprüft / QS
1987	579,58	579,52	579,55	579,67	580,42	580,34	580,54	580,30	580,19	580,53	580,29	579,98	579,85	580,30	18.08.1987	580,63	580,08	08.01.1987	579,50	1,13	geprüft / QS
1988	579,72	579,64	579,84	579,75	580,04	580,92	580,62	580,22	579,98	579,78	579,83	579,84	579,99	580,04	10.04.1988	580,94	580,01	20.12.1987	579,60	1,34	geprüft / QS
1989	579,69	579,91	580,24	579,97	579,71	579,64	580,02	579,86	579,73	579,71	579,64	579,60	579,86	579,76	06.01.1989	580,31	579,81	20.10.1989	579,59	0,72	geprüft / QS
1990	579,71	579,80	579,80	579,91	580,29	580,13	580,18	580,02	580,03	579,93	579,76	579,70	579,94	579,94	07.03.1990	580,35	579,94	01.11.1989	579,64	0,71	geprüft / QS
1991	579,69	579,72	579,97	580,03	579,82	579,71	579,95	580,39	580,63	580,24	579,87	579,65	579,82	580,12	11.07.1991	580,71	579,97	01.11.1991	579,56	1,15	geprüft / QS
1992	579,51	579,49	579,64	579,67	579,80	580,16	580,12	579,82	579,62	579,52	579,47	579,45	579,71	579,67	25.04.1992	580,28	579,69	19.10.1992	579,43	0,85	geprüft / QS
1993	579,69	580,84	580,66	580,19	579,84	579,74	579,72	579,66	579,78	580,44	580,43	580,19	580,16	580,04	22.12.1992	581,04	580,10	01.11.1992	579,47	1,57	geprüft / QS
1994	580,17	579,99	580,03	580,15	580,08	580,44	580,73	580,33	580,02	579,84	579,70	579,60	580,14	580,04	02.05.1994	580,93	580,09	01.11.1994	579,56	1,37	geprüft / QS
1995	579,54	579,51	579,74	580,17	580,24	580,40	580,32	580,96	581,00	580,39	579,92	579,63	579,93	580,37	24.06.1995	581,42	580,15	20.12.1994	579,49	1,93	geprüft / QS
1996	579,48	579,52	579,84	579,87	579,68	579,60	579,65	579,67	579,65	579,63	579,76	579,83	579,67	579,70	01.02.1996	579,93	579,68	23.11.1995	579,46	0,47	geprüft / QS
1997	579,93	580,20	580,19	579,91	579,87	579,80	579,73	579,66	579,69	579,73	579,63	579,52	579,98	579,66	03.01.1997	580,26	579,82	01.11.1997	579,48	0,78	geprüft / QS
1998	579,44	579,41	579,46	579,52	579,53	579,74	579,77	579,73	579,72	579,60	579,51	579,55	579,52	579,65	09.05.1998	579,79	579,58	22.12.1997	579,40	0,39	geprüft / QS
1999	580,41	580,81	580,48	580,20	581,06	580,70	580,57	581,35	580,87	580,53	580,18	579,83	580,61	580,56	02.06.1999	581,51	580,58	01.11.1998	579,64	1,87	geprüft / QS
2000	579,68	580,05	580,67	580,53	580,61	580,74	580,37	580,35	580,21	580,58	580,67	580,86	580,38	580,51	05.10.2000	580,94	580,44	13.11.1999	579,61	1,33	geprüft / QS
2001	580,48	580,06	579,89	580,12	580,31	580,72	580,58	580,23	580,05	579,82	579,70	579,70	580,26	580,01	08.04.2001	580,80	580,14	01.11.2001	579,66	1,14	geprüft / QS
2002	579,64	580,01	580,19	580,05	579,99	580,14	579,98	580,29	580,17	581,11	581,26	581,11	580,00	580,65	22.08.2002	581,72	580,33	27.11.2001	579,60	2,12	geprüft / QS
2003	581,09	580,96	580,76	580,48	580,17	579,95	579,74	579,66	579,61	579,52	579,40	579,39	580,57	579,55	22.11.2002	581,18	580,06	06.10.2003	579,34	1,84	geprüft / QS
2004	579,38	579,35	579,57	580,15	580,06	580,03	579,92	579,82	579,73	579,61	579,48	579,41	579,76	579,66	24.02.2004	580,19	579,71	03.01.2004	579,35	0,84	geprüft / QS
2005	579,39	579,36	579,36	579,61	580,08	580,24	580,42	580,19	579,86	579,63	579,68	579,69	579,68	579,91	15.05.2005	580,47	579,79	11.01.2005	579,34	1,13	geprüft / QS
2006	579,67	579,53	579,44	579,54	580,09	580,84	581,13	580,58	580,07	579,75	579,60	579,57	579,85	580,11	10.05.2006	581,28	579,98	20.01.2006	579,42	1,86	geprüft / QS
2007	579,48	579,41	579,43	579,51	579,82	579,78	579,69	580,10	580,11	580,37	580,29	580,08	579,57	580,11	25.08.2007	580,51	579,84	03.01.2007	579,41	1,10	geprüft / QS
2008	579,85	579,93	580,02	579,87	579,68	579,65	580,27	580,08	579,79	579,97	579,87	579,61	579,83	579,93	21.05.2008	580,32	579,88	01.11.2008	579,50	0,82	geprüft / QS
2009	579,43	579,33	579,29	579,32	579,78	580,17	579,90	579,70	579,94	579,88	579,72	579,54	579,55	579,78	07.04.2009	580,32	579,67	24.01.2009	579,28	1,04	geprüft / QS
2010	579,46	579,52	579,69	579,67	579,84	579,79	579,63	580,24	580,32	581,13	580,86	580,24	579,66	580,40	17.08.2010	581,42	580,03	21.11.2009	579,44	1,98	geprüft / QS

Name im LGD: IGLING 957
Messstellen-Nr. im LGD: 25155
Objektkennzahl: 1131 7930 00049
Abflussjahre: 1984 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	IGLING 957 (Igli041)
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	IGLING 957
Messstellen-Nr. im LGD:	25155
Objektkennzahl:	1131 7930 00049
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Weilheim
Ostwert:	635605,79
Nordwert:	5326787,65
Grundwasserleiter:	Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]:	592,70
Sohltiefe [m u. Gelände]:	15,90

Abflussjahre: **1984 bis 2025**
Ausgabedatum: 16.10.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2011	579,77	579,80	580,29	580,32	579,94	579,66	579,52	579,53	579,99	580,80	580,45	580,13	579,96	580,07	09.08.2011	580,89	580,02	08.06.2011	579,49	1,40	geprüft / QS
2012	579,78	579,54	579,78	580,32	580,19	579,89	579,65	579,58	579,59	579,48	579,50	579,55	579,92	579,56	09.02.2012	580,37	579,74	27.08.2012	579,45	0,92	geprüft / QS
2013	579,79	580,02	580,52	580,73	580,46	580,20	580,10	580,73	580,98	580,31	579,87	579,75	580,29	580,29	02.07.2013	581,27	580,29	01.11.2012	579,62	1,65	geprüft / QS
2014	579,85	579,82	579,70	579,88	579,83	579,64	579,52	579,46	579,42	579,46	579,43	579,41	579,79	579,45	27.02.2014	579,92	579,62	24.10.2014	579,39	0,53	geprüft / QS
2015	579,63	579,65	579,99	580,13	580,14	580,08	580,45	580,58	580,40	579,98	579,65	579,47	579,94	580,09	02.06.2015	580,67	580,01	01.11.2015	579,43	1,24	geprüft / QS
2016	579,41	579,53	579,70	580,21	580,48	580,25	579,94	580,29	580,66	580,31	579,93	579,73	579,93	580,14	05.07.2016	580,77	580,04	22.11.2015	579,39	1,38	geprüft / QS
2017	579,60	579,76	579,62	579,53	579,63	579,74	579,98	580,06	579,78	579,61	579,59	579,55	579,65	579,76	29.05.2017	580,18	579,71	01.11.2017	579,51	0,67	geprüft / QS
2018	579,51	579,60	580,16	580,57	580,26	579,94	579,66	579,55	579,48	579,41	579,35	579,30	580,01	579,46	06.02.2018	580,69	579,73	01.11.2018	579,27	1,42	geprüft / QS
2019	579,26	579,27	579,41	579,72	579,91	579,90	579,81	580,28	580,12	579,77	579,57	579,49	579,58	579,84	19.06.2019	580,32	579,71	13.12.2018	579,25	1,07	geprüft / QS
2020	579,50	579,44	579,36	579,66	579,96	579,84	579,61	579,66	580,17	580,04	579,89	579,66	579,63	579,84	08.07.2020	580,23	579,73	04.02.2020	579,33	0,90	geprüft / QS
2021	579,57	579,53	579,44	579,82	580,04	579,98	579,81	579,89	580,14	580,46	580,53	580,21	579,73	580,17	12.09.2021	580,60	579,95	30.01.2021	579,41	1,19	geprüft / QS
2022	579,81	579,59	579,72	579,76	579,65	579,56	579,58	579,59	579,51	579,44	579,38	579,42	579,68	579,49	01.11.2021	579,99	579,58	02.10.2022	579,34	0,65	geprüft / QS
2023	579,43	579,45	579,71	579,69	579,62	579,63	580,31	580,44	579,99	579,61	579,55	579,42	579,59	579,89	29.05.2023	580,62	579,74	01.11.2023	579,37	1,26	geprüft / QS
2024	579,46	580,60	580,84	580,63	580,21	580,04	579,88	580,95	580,78	580,52	580,28	580,38	580,30	580,47	15.06.2024	581,23	580,38	14.11.2023	579,35	1,88	geprüft / QS
2025	580,12	579,89	580,01	580,16	579,95	579,69	579,54	579,46	579,39	579,41	579,43	579,48	579,97	579,45	01.11.2024	580,28	579,71	29.07.2025	579,36	0,92	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1984/1990	579,77	579,71	579,80	579,98	580,15	580,19	580,33	580,28	580,15	580,01	579,90	579,89	579,93	580,09	06.06.1985	580,96	580,01	08.01.1987	579,50	1,46	geprüft / QS
1991/2000	579,75	579,95	580,07	580,02	580,05	580,10	580,09	580,19	580,12	580,05	579,91	579,81	579,99	580,03	02.06.1999	581,51	580,01	22.12.1997	579,40	2,11	geprüft / QS
2001/2010	579,79	579,75	579,76	579,83	579,98	580,13	580,13	580,09	579,97	580,08	579,98	579,83	579,87	580,01	22.08.2002	581,72	579,94	24.01.2009	579,28	2,44	geprüft / QS
2011/2020	579,61	579,64	579,86	580,11	580,08	579,91	579,82	579,97	580,06	579,92	579,72	579,60	579,87	579,85	02.07.2013	581,27	579,86	13.12.2018	579,25	2,02	geprüft / QS
2021/2025	579,68	579,81	579,94	580,01	579,89	579,78	579,83	580,06	579,96	579,89	579,83	579,78	579,85	579,89	15.06.2024	581,23	579,87	14.11.2023	579,34	1,89	geprüft / QS
1984/2025	579,72	579,77	579,89	579,99	580,04	580,04	580,04	580,11	580,05	580,00	579,87	579,78	579,91	579,98	22.08.2002	581,72	579,94	13.12.2018	579,25	2,47	geprüft / QS

Name im LGD: IGLING
Messstellen-Nr. im LGD: 25155 957
Objektkennzahl: 1131 7930 00049
Abflussjahre: 1984 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten