

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: IGLING 957
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): IGLING 957
 Messstellen-Nr. im LGD: 25155
 Objektkennzahl: 1131 7930 00049
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
 Ostwert: 635605,79
 Nordwert: 5326787,65
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 592,70
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 15,90

Abflussjahre: **1984 bis 2023**
 Ausgabedatum: 19.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1984	579,66	579,55	579,59	579,85	579,99	579,97	580,05	580,05	580,01	579,84	579,97	580,60	579,77	580,08	13.10.1984	580,67	579,93	26.12.1983	579,52	1,15	geprüft / QS
1985	580,32	579,87	579,71	580,38	580,47	580,34	580,61	580,90	580,59	580,16	579,96	579,81	580,18	580,34	06.06.1985	580,96	580,26	22.01.1985	579,67	1,29	geprüft / QS
1986	579,69	579,65	579,86	580,34	580,10	579,98	580,32	580,62	580,50	580,15	579,87	579,69	579,94	580,19	24.06.1986	580,75	580,07	01.11.1986	579,61	1,14	geprüft / QS
1987	579,58	579,52	579,55	579,67	580,42	580,34	580,54	580,30	580,19	580,53	580,29	579,98	579,85	580,30	18.08.1987	580,63	580,08	08.01.1987	579,50	1,13	geprüft / QS
1988	579,72	579,64	579,84	579,75	580,04	580,92	580,62	580,22	579,98	579,78	579,83	579,84	579,99	580,04	10.04.1988	580,94	580,01	20.12.1987	579,60	1,34	geprüft / QS
1989	579,69	579,91	580,24	579,97	579,71	579,64	580,02	579,86	579,73	579,71	579,64	579,60	579,86	579,76	06.01.1989	580,31	579,81	20.10.1989	579,59	0,72	geprüft / QS
1990	579,71	579,80	579,80	579,91	580,29	580,13	580,18	580,02	580,03	579,93	579,76	579,70	579,94	579,94	07.03.1990	580,35	579,94	01.11.1989	579,64	0,71	geprüft / QS
1991	579,69	579,72	579,97	580,03	579,82	579,71	579,95	580,39	580,63	580,24	579,87	579,65	579,82	580,12	11.07.1991	580,71	579,97	01.11.1991	579,56	1,15	geprüft / QS
1992	579,51	579,49	579,64	579,67	579,80	580,16	580,12	579,82	579,62	579,52	579,47	579,45	579,71	579,67	25.04.1992	580,28	579,69	19.10.1992	579,43	0,85	geprüft / QS
1993	579,69	580,84	580,66	580,19	579,84	579,74	579,72	579,66	579,78	580,44	580,43	580,19	580,16	580,04	22.12.1992	581,04	580,10	01.11.1992	579,47	1,57	geprüft / QS
1994	580,17	579,99	580,03	580,15	580,08	580,44	580,73	580,33	580,02	579,84	579,70	579,60	580,14	580,04	02.05.1994	580,93	580,09	01.11.1994	579,56	1,37	geprüft / QS
1995	579,54	579,51	579,74	580,17	580,24	580,40	580,32	580,96	581,00	580,39	579,92	579,63	579,93	580,37	24.06.1995	581,42	580,15	20.12.1994	579,49	1,93	geprüft / QS
1996	579,48	579,52	579,84	579,87	579,68	579,60	579,65	579,67	579,65	579,63	579,76	579,83	579,67	579,70	01.02.1996	579,93	579,68	23.11.1995	579,46	0,47	geprüft / QS
1997	579,93	580,20	580,19	579,91	579,87	579,80	579,73	579,66	579,69	579,73	579,63	579,52	579,98	579,66	03.01.1997	580,26	579,82	01.11.1997	579,48	0,78	geprüft / QS
1998	579,44	579,41	579,46	579,52	579,53	579,74	579,77	579,73	579,72	579,60	579,51	579,55	579,52	579,65	09.05.1998	579,79	579,58	22.12.1997	579,40	0,39	geprüft / QS
1999	580,41	580,81	580,48	580,20	581,06	580,70	580,57	581,35	580,87	580,53	580,18	579,83	580,61	580,56	02.06.1999	581,51	580,58	01.11.1998	579,64	1,87	geprüft / QS
2000	579,68	580,05	580,67	580,53	580,61	580,74	580,37	580,35	580,21	580,58	580,67	580,86	580,38	580,51	05.10.2000	580,94	580,44	13.11.1999	579,61	1,33	geprüft / QS
2001	580,48	580,06	579,89	580,12	580,31	580,72	580,58	580,23	580,05	579,82	579,70	579,70	580,26	580,01	08.04.2001	580,80	580,14	01.11.2001	579,66	1,14	geprüft / QS
2002	579,64	580,01	580,19	580,05	579,99	580,14	579,98	580,29	580,17	581,11	581,26	581,11	580,00	580,65	22.08.2002	581,72	580,33	27.11.2001	579,60	2,12	geprüft / QS
2003	581,09	580,96	580,76	580,48	580,17	579,95	579,74	579,66	579,61	579,52	579,40	579,39	580,57	579,55	22.11.2002	581,18	580,06	06.10.2003	579,34	1,84	geprüft / QS
2004	579,38	579,35	579,57	580,15	580,06	580,03	579,92	579,82	579,73	579,61	579,48	579,41	579,76	579,66	24.02.2004	580,19	579,71	03.01.2004	579,35	0,84	geprüft / QS
2005	579,39	579,36	579,36	579,61	580,08	580,24	580,42	580,19	579,86	579,63	579,68	579,69	579,68	579,91	15.05.2005	580,47	579,79	11.01.2005	579,34	1,13	geprüft / QS
2006	579,67	579,53	579,44	579,54	580,09	580,84	581,13	580,58	580,07	579,75	579,60	579,57	579,85	580,11	10.05.2006	581,28	579,98	20.01.2006	579,42	1,86	geprüft / QS
2007	579,48	579,41	579,43	579,51	579,82	579,78	579,69	580,10	580,11	580,37	580,29	580,08	579,57	580,11	25.08.2007	580,51	579,84	03.01.2007	579,41	1,10	geprüft / QS
2008	579,85	579,93	580,02	579,87	579,68	579,65	580,27	580,08	579,79	579,97	579,87	579,61	579,83	579,93	21.05.2008	580,32	579,88	01.11.2008	579,50	0,82	geprüft / QS
2009	579,43	579,33	579,29	579,32	579,78	580,17	579,90	579,70	579,94	579,88	579,72	579,54	579,55	579,78	07.04.2009	580,32	579,67	24.01.2009	579,28	1,04	geprüft / QS
2010	579,46	579,52	579,69	579,67	579,84	579,79	579,63	580,24	580,32	581,13	580,86	580,24	579,66	580,40	17.08.2010	581,42	580,03	21.11.2009	579,44	1,98	geprüft / QS

Name im LGD: IGLING
 Messstellen-Nr. im LGD: 25155
 Objektkennzahl: 1131 7930 00049
 Abflussjahre: 1984 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: IGLING 957
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): IGLING 957
 Messstellen-Nr. im LGD: 25155
 Objektkennzahl: 1131 7930 00049
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
 Ostwert: 635605,79
 Nordwert: 5326787,65
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 592,70
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 15,90

Abflussjahre: **1984 bis 2023**
 Ausgabedatum: 19.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2011	579,77	579,80	580,29	580,32	579,94	579,66	579,52	579,53	579,99	580,80	580,45	580,13	579,96	580,07	09.08.2011	580,89	580,02	08.06.2011	579,49	1,40	geprüft / QS
2012	579,78	579,54	579,78	580,32	580,19	579,89	579,65	579,58	579,59	579,48	579,50	579,55	579,92	579,56	09.02.2012	580,37	579,74	27.08.2012	579,45	0,92	geprüft / QS
2013	579,79	580,02	580,52	580,73	580,46	580,20	580,10	580,73	580,98	580,31	579,87	579,75	580,29	580,29	02.07.2013	581,27	580,29	01.11.2012	579,62	1,65	geprüft / QS
2014	579,85	579,82	579,70	579,88	579,83	579,64	579,52	579,46	579,42	579,46	579,43	579,41	579,79	579,45	27.02.2014	579,92	579,62	24.10.2014	579,39	0,53	geprüft / QS
2015	579,63	579,65	579,99	580,13	580,14	580,08	580,45	580,58	580,40	579,98	579,65	579,47	579,94	580,09	02.06.2015	580,67	580,01	01.11.2015	579,43	1,24	geprüft / QS
2016	579,41	579,53	579,70	580,21	580,48	580,25	579,94	580,29	580,66	580,31	579,93	579,73	579,93	580,14	05.07.2016	580,77	580,04	22.11.2015	579,39	1,38	geprüft / QS
2017	579,60	579,76	579,62	579,53	579,63	579,74	579,98	580,06	579,78	579,61	579,59	579,55	579,65	579,76	29.05.2017	580,18	579,71	01.11.2017	579,51	0,67	geprüft / QS
2018	579,51	579,60	580,16	580,57	580,26	579,94	579,66	579,55	579,48	579,41	579,35	579,30	580,01	579,46	06.02.2018	580,69	579,73	01.11.2018	579,27	1,42	geprüft / QS
2019	579,26	579,27	579,41	579,72	579,91	579,90	579,81	580,28	580,12	579,77	579,57	579,49	579,58	579,84	19.06.2019	580,32	579,71	13.12.2018	579,25	1,07	geprüft / QS
2020	579,50	579,44	579,36	579,66	579,96	579,84	579,61	579,66	580,17	580,04	579,89	579,66	579,63	579,84	08.07.2020	580,23	579,73	04.02.2020	579,33	0,90	geprüft / QS
2021	579,57	579,53	579,44	579,82	580,04	579,98	579,81	579,89	580,14	580,46	580,53	580,21	579,73	580,17	12.09.2021	580,60	579,95	30.01.2021	579,41	1,19	geprüft / QS
2022	579,81	579,59	579,72	579,76	579,65	579,56	579,58	579,59	579,51	579,44	579,38	579,42	579,68	579,49	01.11.2021	579,99	579,58	02.10.2022	579,34	0,65	geprüft / QS
2023	579,43	579,45	579,71	579,69	579,62	579,63	580,31	580,44	579,99	579,61	579,55	579,42	579,59	579,89	29.05.2023	580,62	579,74	01.11.2023	579,37	1,26	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1984/1990	579,77	579,71	579,80	579,98	580,15	580,19	580,33	580,28	580,15	580,01	579,90	579,89	579,93	580,09	06.06.1985	580,96	580,01	08.01.1987	579,50	1,46	geprüft / QS
1991/2000	579,75	579,95	580,07	580,02	580,05	580,10	580,09	580,19	580,12	580,05	579,91	579,81	579,99	580,03	02.06.1999	581,51	580,01	22.12.1997	579,40	2,11	geprüft / QS
2001/2010	579,79	579,75	579,76	579,83	579,98	580,13	580,13	580,09	579,97	580,08	579,98	579,83	579,87	580,01	22.08.2002	581,72	579,94	24.01.2009	579,28	2,44	geprüft / QS
2011/2020	579,61	579,64	579,86	580,11	580,08	579,91	579,82	579,97	580,06	579,92	579,72	579,60	579,87	579,85	02.07.2013	581,27	579,86	13.12.2018	579,25	2,02	geprüft / QS
2021/2023	579,60	579,52	579,62	579,76	579,77	579,72	579,90	579,97	579,88	579,84	579,82	579,68	579,67	579,85	29.05.2023	580,62	579,76	02.10.2022	579,34	1,28	geprüft / QS
1984/2023	579,72	579,75	579,86	579,97	580,04	580,05	580,06	580,11	580,05	580,00	579,87	579,77	579,90	579,88	22.08.2002	581,72	579,94	13.12.2018	579,25	2,47	geprüft / QS

Name im LGD: IGLING
 Messstellen-Nr. im LGD: 25155
 Objektkennzahl: 1131 7930 00049
 Abflussjahre: 1984 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten