

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: DENKLINGEN 958 Denk016
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DENKLINGEN 958
 Messstellen-Nr. im LGD: 25156
 Objektkennzahl: 1131 8031 00025
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
 Ostwert: 639399,26
 Nordwert: 5308810,45
 Grundwasserleiter: Schotterflächen
 Geländehöhe [m ü. NN]: 678,92
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 40,50

Abflussjahr: **1984 bis 2023**
 Ausgabedatum: 22.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1984	642,67	642,53	642,40	642,42	642,58	642,53	642,58	642,54	642,43	642,42	642,63	643,63	642,52	642,71	31.10.1984	643,91	642,61	10.08.1984	642,39	1,52	geprüft / QS
1985	643,89	643,81	643,66	643,66	643,93	643,68	643,61	644,24	644,66	644,84	644,69	644,27	643,77	644,38	22.08.1985	644,86	644,08	06.02.1985	643,51	1,35	geprüft / QS
1986	643,82	643,45	643,26	643,66	643,56	643,37	643,68	644,11	644,93	645,02	644,86	644,44	643,52	644,51	19.08.1986	645,03	644,01	23.01.1986	643,20	1,83	geprüft / QS
1987	643,91	643,44	643,09	642,90	643,23	643,62	643,47	643,64	644,33	644,58	644,70	644,62	643,36	644,22	05.09.1987	644,74	643,79	04.03.1987	642,80	1,94	geprüft / QS
1988	644,34	643,96	643,93	643,67	643,53	645,16	645,33	645,23	645,00	644,60	644,29	644,07	644,10	644,75	18.04.1988	645,39	644,43	19.03.1988	643,35	2,04	geprüft / QS
1989	643,58	643,60	644,56	644,29	643,98	643,78	643,52	643,33	643,11	642,85	642,77	642,94	643,97	643,09	16.01.1989	644,63	643,53	16.09.1989	642,75	1,88	geprüft / QS
1990	643,20	643,29	643,20	643,15	643,68	643,69	643,67	643,71	643,90	644,13	644,39	644,58	643,37	644,06	28.10.1990	644,61	643,72	17.02.1990	643,09	1,52	geprüft / QS
1991	644,48	644,39	644,29	644,17	643,85	643,59	643,40	643,62	644,18	644,18	644,03	643,76	644,13	643,86	02.11.1990	644,55	644,00	21.05.1991	643,36	1,19	geprüft / QS
1992	643,39	643,04	642,76	642,48	642,36	642,74	643,03	642,96	642,82	642,64	642,54	642,33	642,80	642,72	01.11.1991	643,57	642,76	01.11.1992	642,23	1,34	geprüft / QS
1993	642,21	643,24	644,41	644,25	644,06	643,88	643,73	643,58	643,51	644,39	644,88	645,20	643,67	644,21	09.10.1993	645,24	643,94	22.11.1992	642,18	3,06	geprüft / QS
1994	645,07	644,75	644,44	644,40	644,28	644,44	645,39	645,13	644,88	644,45	643,98	643,52	644,56	644,56	12.05.1994	645,47	644,56	31.10.1994	643,32	2,15	geprüft / QS
1995	643,14	642,89	642,86	643,21	643,60	644,13	644,51	645,66	646,98	646,69	646,15	645,31	643,31	645,88	05.07.1995	647,07	644,60	08.01.1995	642,80	4,27	geprüft / QS
1996	644,44	643,87	643,89	643,87	643,60	643,52	643,56	643,53	643,53	643,53	643,54	643,65	643,87	643,56	01.11.1995	644,86	643,71	10.04.1996	643,49	1,37	geprüft / QS
1997	643,62	643,83	644,05	643,80	643,74	643,80	643,69	643,51	643,37	643,66	643,53	643,28	643,81	643,51	18.01.1997	644,08	643,66	01.11.1997	643,18	0,90	geprüft / QS
1998	643,07	642,86	642,74	642,63	642,49	642,78	642,98	642,90	642,94	642,87	642,76	642,78	642,76	642,87	01.11.1997	643,18	642,82	18.03.1998	642,45	0,73	geprüft / QS
1999	643,25	644,11	644,31	644,21	645,83	645,97	646,25	648,66	648,37	647,85	646,80	645,76	644,61	647,28	08.06.1999	648,80	645,95	01.11.1998	642,92	5,88	geprüft / QS
2000	644,94	644,66	645,35	645,21	645,72	646,64	646,57	646,33	645,99	646,01	645,94	645,90	645,42	646,12	01.05.2000	646,68	645,77	17.12.1999	644,57	2,11	geprüft / QS
2001	645,57	645,04	644,54	644,27	644,43	645,01	645,38	645,40	645,33	645,01	644,60	644,24	644,81	644,99	01.11.2000	645,81	644,90	01.11.2001	644,02	1,79	geprüft / QS
2002	643,86	643,71	643,78	643,59	643,53	643,76	643,66	643,51	643,39	643,34	643,99	645,26	643,70	643,86	01.11.2002	645,57	643,78	13.08.2002	643,24	2,33	geprüft / QS
2003	645,91	646,51	646,49	646,22	645,80	645,39		644,30	643,82	643,45	643,06	642,75	646,05	643,48	23.12.2002	646,56	644,88	01.11.2003	642,63	3,93	geprüft / QS
2004	642,54	642,28	642,10	642,53	642,80	642,85	643,08	643,15	643,21	643,33	643,30	643,05	642,52	643,19	04.09.2004	643,37	642,85	21.01.2004	642,05	1,32	geprüft / QS
2005	642,83	642,68	642,47	642,26	642,31	642,54	642,87	643,28	643,45	643,49	643,87	643,96	642,51	643,49	03.10.2005	644,02	643,00	28.02.2005	642,16	1,86	geprüft / QS
2006	643,78	643,52	643,23	642,98	643,17	644,10	645,28	645,78	645,89	645,37	644,73	644,00	643,46	645,18	09.07.2006	645,96	644,32	20.02.2006	642,92	3,04	geprüft / QS
2007	643,52	643,13	642,84	642,63	642,59	642,56	642,45	642,63	642,74	643,06	643,68	644,14	642,88	643,12	29.10.2007	644,26	643,00	19.05.2007	642,41	1,84	geprüft / QS
2008	644,25	644,31	644,53	644,28	643,94	643,73	644,16	644,16	644,17	643,95	643,67	643,34	644,17	643,91	06.01.2008	644,61	644,04	01.11.2008	643,17	1,44	geprüft / QS
2009	643,01	642,72	642,52	642,37	642,49	643,04	643,03	642,70	643,55	643,85	643,66	643,35	642,69	643,36	08.08.2009	643,88	643,02	03.03.2009	642,29	1,59	geprüft / QS
2010	643,01	642,72	642,53	642,37	642,34	642,42	642,27	642,61	643,69	644,82	645,71	645,59	642,57	644,12	24.09.2010	645,74	643,34	03.06.2010	642,21	3,53	geprüft / QS

Name im LGD: DENKLINGEN 958
 Messstellen-Nr. im LGD: 25156
 Objektkennzahl: 1131 8031 00025
 Abflussjahr: 1984 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: DENKLINGEN 958 Denk016
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DENKLINGEN 958
 Messstellen-Nr. im LGD: 25156
 Objektkennzahl: 1131 8031 00025
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
 Ostwert: 639399,26
 Nordwert: 5308810,45
 Grundwasserleiter: Schotterflächen
 Geländehöhe [m ü. NN]: 678,92
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 40,50

Abflussjahr: 1984 bis 2023
 Ausgabedatum: 22.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2011	645,12	644,57	644,42	644,63	644,10	643,74	643,45	643,26	643,49	644,11	644,64	644,71	644,43	643,94	01.11.2010	645,41	644,19	10.06.2011	643,22	2,18	geprüft / QS
2012	644,54	644,15	644,29	644,93	644,67	644,45	644,20	643,92	643,71	643,42	643,18	642,99	644,50	643,57	15.02.2012	645,02	644,04	31.10.2012	642,94	2,08	geprüft / QS
2013	642,94	643,06	643,82	644,67	645,14	645,32	645,23	646,17	646,34	645,85	645,31	644,68	644,16	645,60	23.06.2013	646,72	644,88	07.11.2012	642,92	3,79	geprüft / QS
2014	644,18	643,83	643,55	643,44	643,34	643,11	642,89	642,69	642,50	642,53	642,59	642,59	643,58	642,63	01.11.2013	644,40	643,10	28.07.2014	642,43	1,96	geprüft / QS
2015	643,06	643,19	643,24	643,62	643,92	644,36	644,63	645,52	645,87	645,62	645,10	644,46	643,57	645,20	20.07.2015	645,93	644,38	01.11.2014	642,71	3,21	geprüft / QS
2016	643,86	643,40	643,14	643,41	643,91	644,07	644,03	645,23	646,76	646,82	646,30	645,58	643,63	645,78	31.07.2016	646,93	644,71	21.01.2016	643,10	3,83	geprüft / QS
2017	644,82	644,27	643,77	643,37	643,24	643,45	643,56	644,09	644,12	644,11	644,09	643,91	643,82	643,98	01.11.2016	645,18	643,90	14.03.2017	643,17	2,01	geprüft / QS
2018	643,72	643,82	644,27	645,58	645,37	645,16	644,80	644,26	643,75	643,27	642,87	642,54	644,65	643,58	14.02.2018	645,69	644,12	01.11.2018	642,38	3,31	geprüft / QS
2019	642,22	641,92	641,71	641,72	642,14	642,62	642,77	643,59	644,13	644,28	644,14	643,77	642,05	643,78	29.08.2019	644,30	642,92	25.01.2019	641,68	2,62	geprüft / QS
2020	643,43	643,03	642,73	642,65	643,12	643,18	643,03	642,88	643,02	643,32	643,80	644,09	643,02	643,36	01.11.2020	644,15	643,19	09.02.2020	642,57	1,58	geprüft / QS
2021	644,17	643,95	643,51	643,30	643,42	643,27	643,12	643,16	643,47	644,50	645,27	645,45	643,60	644,16	29.09.2021	645,57	643,88	24.05.2021	643,09	2,48	geprüft / QS
2022	645,09	644,52	644,03	643,65	643,38	643,12	642,94	643,09	643,31	643,18	642,97	642,84	643,96	643,06	01.11.2021	645,30	643,51	01.11.2022	642,82	2,49	geprüft / QS
2023	642,75	642,59	642,64	642,64	642,49	642,40	642,84	643,75	643,78	643,64	643,48	643,18	642,59	643,45	22.06.2023	643,83	643,02	17.04.2023	642,37	1,46	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1984/1990	643,63	643,44	643,44	643,39	643,50	643,69	643,69	643,83	644,05	644,06	644,05	644,08	643,52	643,96	18.04.1988	645,39	643,74	10.08.1984	642,39	3,00	geprüft / QS
1991/2000	643,76	643,76	643,91	643,82	643,95	644,15	644,31	644,59	644,66	644,63	644,42	644,15	643,89	644,46	08.06.1999	648,80	644,18	22.11.1992	642,18	6,62	geprüft / QS
2001/2010	643,83	643,66	643,50	643,35	643,34	643,54	643,58	643,75	643,92	643,97	644,03	643,97	643,54	643,87	23.12.2002	646,56	643,71	21.01.2004	642,05	4,51	geprüft / QS
2011/2020	643,79	643,52	643,49	643,80	643,90	643,95	643,86	644,16	644,37	644,33	644,20	643,93	643,74	644,14	31.07.2016	646,93	643,94	25.01.2019	641,68	5,25	geprüft / QS
2021/2023	644,00	643,69	643,40	643,20	643,09	642,93	642,97	643,34	643,52	643,77	643,91	643,83	643,38	643,56	29.09.2021	645,57	643,47	17.04.2023	642,37	3,21	geprüft / QS
1984/2023	643,78	643,62	643,58	643,58	643,64	643,77	643,81	644,05	644,21	644,23	644,16	644,01	643,66	644,08	08.06.1999	648,80	643,87	25.01.2019	641,68	7,12	geprüft / QS

Name im LGD: DENKLINGEN 958
 Messstellen-Nr. im LGD: 25156
 Objektkennzahl: 1131 8031 00025
 Abflussjahr: 1984 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten