

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PENZING neu (T-1)
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PENZING neu (T-1)
 Messstellen-Nr. im LGD: 25181
 Objektkennzahl: 1131 7931 00092
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
 Ostwert: 645454,70
 Nordwert: 5326124,04
 Grundwasserleiter: Tertiär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 606,49
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 95,80

Abflussjahre: **1998 bis 2024**
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1998								568,91	568,86	568,81	568,84	568,86		568,86	14.06.1998	568,95		19.08.1998	568,79	0,17	-
1999	568,92	568,97	569,04	569,12	569,21	569,30	569,41	569,56	569,64	569,67	569,63	569,62	569,09	569,59	08.08.1999	569,70	569,34	07.11.1998	568,85	0,84	geprüft / QS
2000	569,62	569,65	569,64	569,64	569,66	569,70	569,70	569,71	569,72	569,75	569,78	569,82	569,65	569,75	11.10.2000	569,91	569,70	03.11.1999	569,58	0,33	geprüft / QS
2001	569,83	569,84	569,84	569,81	569,84	569,83	569,81	569,82	569,79	569,74	569,74	569,68	569,83	569,76	26.12.2000	569,91	569,80	01.11.2001	569,62	0,28	geprüft / QS
2002	569,64	569,63	569,61	569,59	569,57	569,59	569,58	569,55	569,49	569,55	569,58	569,68	569,60	569,57	23.10.2002	569,74	569,59	27.07.2002	569,46	0,28	geprüft / QS
2003	569,78	569,83	569,89	569,91	569,88	569,83	569,76	569,70	569,59	569,48	569,39	569,39	569,86	569,55	04.02.2003	569,99	569,70	25.09.2003	569,34	0,65	geprüft / QS
2004	569,34	569,30	569,28	569,28	569,28	569,28	569,28	569,27	569,26	569,26	569,26	569,22	569,29	569,26	01.11.2003	569,45	569,28	01.11.2004	569,17	0,28	geprüft / QS
2005	569,14	569,07	569,02	569,05	569,08	569,07	569,08	569,08	569,10	569,13	569,17	569,20	569,07	569,13	21.10.2005	569,23	569,10	06.01.2005	568,98	0,25	geprüft / QS
2006	569,19	569,19	569,17	569,18	569,22	569,26	569,31	569,34	569,31	569,35	569,33	569,31	569,20	569,33	18.08.2006	569,39	569,26	10.12.2005	569,12	0,27	geprüft / QS
2007	569,31	569,28	569,26	569,27	569,26	569,21	569,23	569,24	569,23	569,25	569,25	569,24	569,27	569,24	22.11.2006	569,37	569,25	07.05.2007	569,17	0,20	geprüft / QS
2008	569,27	569,29	569,29	569,26	569,30	569,29	569,28	569,23	569,23	569,25	569,27	569,24	569,28	569,25	21.03.2008	569,38	569,26	10.10.2008	569,15	0,23	geprüft / QS
2009	569,20	569,17	569,16	569,11	569,10	569,09	569,07	569,09	569,13	569,11	569,09	569,08	569,14	569,09	24.11.2008	569,28	569,12	17.06.2009	569,04	0,24	geprüft / QS
2010	569,09	569,10	569,08	569,11	569,05	569,01	569,03	569,07	569,07	569,21	569,28	569,32	569,07	569,16	31.10.2010	569,38	569,12	28.04.2010	568,96	0,42	geprüft / QS
2011	569,36	569,42	569,43	569,43	569,40	569,39	569,35	569,35	569,39	569,41	569,42	569,43	569,41	569,39	17.12.2010	569,50	569,40	04.11.2010	569,28	0,22	geprüft / QS
2012	569,41	569,43	569,44	569,43	569,42	569,46	569,40	569,38	569,34	569,29	569,30	569,29	569,43	569,33	16.12.2011	569,54	569,38	24.10.2012	569,25	0,29	geprüft / QS
2013	569,28	569,28	569,31	569,39	569,43	569,44	569,46	569,52	569,53	569,52	569,56	569,56	569,35	569,52	18.09.2013	569,63	569,44	04.01.2013	569,22	0,41	geprüft / QS
2014	569,56	569,52	569,52	569,49	569,43	569,40	569,36	569,29	569,24	569,21	569,17	569,15	569,49	569,24	21.11.2013	569,62	569,36	20.10.2014	569,11	0,51	geprüft / QS
2015	569,16	569,12	569,15	569,16	569,14	569,15	569,22	569,27	569,28	569,28	569,29	569,27	569,15	569,27	17.09.2015	569,34	569,21	18.02.2015	569,08	0,26	geprüft / QS
2016	569,23	569,20	569,23	569,25	569,26	569,26	569,27	569,28	569,27	569,28	569,27	569,26	569,24	569,27	21.11.2015	569,33	569,25	24.01.2016	569,15	0,18	geprüft / QS
2017	569,27	569,21	569,20	569,18	569,15	569,11	569,13	569,08	569,03	569,04	569,04	569,00	569,19	569,05	21.11.2016	569,32	569,12	31.10.2017	568,96	0,36	geprüft / QS
2018	568,99	568,93	568,88	568,87	568,88	568,82	568,78	568,75	568,72	568,64	568,59	568,55	568,89	568,67	12.11.2017	569,06	568,78	23.10.2018	568,49	0,57	geprüft / QS
2019	568,49	568,45	568,49	568,47	568,47	568,46	568,46	568,50	568,49	568,49	568,50	568,51	568,47	568,49	01.02.2019	568,57	568,48	13.05.2019	568,39	0,18	geprüft / QS
2020	568,52	568,46	568,41	568,44	568,46	568,44	568,41	568,43	568,42	568,43	568,42	568,43	568,45	568,42	03.11.2019	568,59	568,44	27.05.2020	568,35	0,24	geprüft / QS
2021	568,39	568,41	568,39	568,39	568,39	568,40	568,43	568,42	568,47	568,52	568,54	568,55	568,39	568,49	21.10.2021	568,60	568,44	24.02.2021	568,33	0,27	geprüft / QS
2022	568,57	568,57	568,56	568,57	568,53	568,54	568,48	568,46	568,38	568,35	568,32	568,31	568,56	568,38	27.11.2021	568,64	568,47	21.09.2022	568,27	0,37	geprüft / QS
2023	568,32	568,32	568,30	568,27	568,30	568,30	568,36	568,34	568,33	568,35	568,37	568,36	568,30	568,35	20.10.2023	568,45	568,33	13.02.2023	568,23	0,22	geprüft / QS
2024	568,40	568,49	568,56	568,64	568,72	568,74	568,76	568,89	568,96	568,99	569,05	569,10	568,59	568,96	09.10.2024	569,19	568,77	08.11.2023	568,32	0,86	-

Name im LGD: PENZING neu (T-1)
 Messstellen-Nr. im LGD: 25181
 Objektkennzahl: 1131 7931 00092
 Abflussjahre: 1998 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: PENZING neu (T-1)
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PENZING neu (T-1)
 Messstellen-Nr. im LGD: 25181
 Objektkennzahl: 1131 7931 00092
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
 Ostwert: 645454,70
 Nordwert: 5326124,04
 Grundwasserleiter: Tertiär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 606,49
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 95,80

Abflussjahr: **1998 bis 2024**

Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus				
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW			
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]		
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]									
1999/2000	569,27	569,31	569,34	569,38	569,44	569,50	569,55	569,63	569,68	569,71	569,71	569,72	569,37	569,67	11.10.2000	569,91	569,52	07.11.1998	568,85	1,05	geprüft / QS	
2001/2010	569,38	569,37	569,36	569,36	569,36	569,35	569,34	569,34	569,32	569,33	569,33	569,33	569,36	569,33	04.02.2003	569,99	569,35	28.04.2010	568,96	1,03	geprüft / QS	
2011/2020	569,13	569,10	569,10	569,11	569,10	569,09	569,08	569,08	569,07	569,06	569,05	569,04	569,11	569,07	21.11.2013	569,63	569,09	27.05.2020	568,35	1,28	geprüft / QS	
2021/2024	568,42	568,45	568,45	568,47	568,48	568,49	568,51	568,52	568,54	568,55	568,57	568,58	568,46	568,55	09.10.2024	569,19	568,50	13.02.2023	568,23	0,95	-	
1999/2024	569,13	569,12	569,12	569,13	569,13	569,13	569,13	569,14	569,13	569,14	569,14	569,14	569,13	569,14	04.02.2003	569,99	569,13	13.02.2023	568,23	1,76	-	

Name im LGD: PENZING neu (T-1)
 Messstellen-Nr. im LGD: 25181
 Objektkennzahl: 1131 7931 00092
 Abflussjahr: 1998 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten