# Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

| | |
|---|---|
| Name der Messstelle: | DEUTENHAUSEN Q 3 |
| Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): | DEUTENHAUSEN Q-3 |
| Messstellen-Nr. im LGD: | 25183 |
| Objektkennzahl: | 1131 8133 00031 |
| zuständiges Amt: | Wasserwirtschaftsamt Weilheim |
| Ostwert: | 662308,13 |
| Nordwert: | 5299718,04 |
| Grundwasserleiter: | Quartär |
| Geländehöhe [m ü. NN]: | 582,71 |
| Sohltiefe [m u. Gelände]: | 10,00 |

Abflussjahre: **1998 bis 2023**
Ausgabedatum: 31.10.2024

| | Monatsmittelwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | | | | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Winterhalbjahr | | | | | | Sommerhalbjahr | | | | | | Halbjahr | | Höchster Wert | | Mittelwert | Niedrigster Wert | | HW - NW | Prüfstatus |
| Jahr | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Winter | Sommer | Datum | HW | MW | Datum | NW | [m] | |
| 1998 | | | | | | 579,04 | 579,08 | 579,05 | 579,01 | 578,95 | 578,98 | 579,07 | | 579,02 | 10.10.1998 | 579,18 | | 05.09.1998 | 578,91 | 0,27 | - |
| 1999 | 579,13 | 579,11 | 579,09 | 579,27 | 579,36 | 579,21 | 579,62 | 579,58 | 579,49 | | 579,23 | 579,19 | 579,19 | 579,42 | 22.05.1999 | 581,02 | 579,30 | 11.12.1998 | 579,04 | 1,98 | geprüft / QS |
| 2000 | 579,24 | 579,33 | 579,31 | 579,32 | 579,39 | 579,33 | 579,22 | 579,21 | 579,15 | 579,22 | 579,24 | 579,27 | 579,32 | 579,22 | 19.03.2000 | 579,74 | 579,27 | 21.09.2000 | 579,12 | 0,62 | geprüft / QS |
| 2001 | 579,16 | 579,14 | 579,10 | 579,19 | 579,26 | 579,27 | 579,18 | 579,27 | 579,14 | 579,09 | 579,19 | 579,08 | 579,19 | 579,16 | 21.06.2001 | 579,43 | 579,17 | 30.10.2001 | 579,02 | 0,41 | geprüft / QS |
| 2002 | 579,03 | 579,17 | 579,08 | 579,06 | 579,14 | 579,10 | 579,09 | 579,08 | 579,11 | 579,34 | 579,59 | 579,51 | 579,10 | 579,29 | 25.09.2002 | 580,05 | 579,19 | 25.11.2001 | 578,98 | 1,07 | geprüft / QS |
| 2003 | 579,44 | 579,33 | 579,33 | 579,25 | 579,25 | 579,16 | 579,10 | 579,06 | 579,00 | 578,96 | 578,91 | 578,98 | 579,29 | 579,00 | 07.11.2002 | 579,56 | 579,15 | 05.10.2003 | 578,88 | 0,68 | geprüft / QS |
| 2004 | 578,90 | 578,90 | 579,06 | 579,00 | 579,01 | 579,11 | 579,03 | 579,06 | 579,05 | 579,05 | 578,97 | 578,94 | 579,00 | 579,02 | 29.07.2004 | 579,26 | 579,01 | 13.11.2003 | 578,88 | 0,38 | geprüft / QS |
| 2005 | 578,92 | 578,92 | 578,96 | 579,03 | 579,06 | 579,10 | 579,10 | 579,06 | 579,05 | 579,24 | 579,24 | 579,11 | 579,00 | 579,13 | 24.08.2005 | 580,10 | 579,07 | 30.11.2004 | 578,89 | 1,21 | geprüft / QS |
| 2006 | 579,01 | 578,98 | 579,01 | 579,02 | 579,20 | 579,35 | 579,33 | 579,19 | 579,08 | 579,18 | 579,14 | 579,11 | 579,09 | 579,17 | 01.05.2006 | 579,65 | 579,13 | 16.02.2006 | 578,94 | 0,71 | geprüft / QS |
| 2007 | 579,03 | 579,03 | 578,99 | 579,04 | 578,99 | 578,97 | 578,98 | 579,01 | 579,05 | 579,10 | 579,26 | 579,18 | 579,01 | 579,09 | 09.09.2007 | 579,40 | 579,05 | 28.05.2007 | 578,93 | 0,47 | geprüft / QS |
| 2008 | 579,17 | 579,17 | 579,13 | 579,09 | 579,11 | 579,19 | 579,21 | 579,11 | 579,16 | 579,17 | 579,07 | 579,02 | 579,14 | 579,12 | 01.05.2008 | 579,38 | 579,13 | 28.10.2008 | 579,00 | 0,38 | geprüft / QS |
| 2009 | 579,03 | 579,03 | 579,01 | 579,00 | 579,20 | 579,14 | 579,05 | 579,20 | 579,42 | 579,16 | 579,08 | 579,03 | 579,07 | 579,16 | 28.06.2009 | 580,31 | 579,11 | 24.02.2009 | 578,97 | 1,34 | geprüft / QS |
| 2010 | 579,05 | 579,06 | 579,04 | 579,10 | 579,08 | 579,03 | 579,05 | 579,39 | 579,25 | 579,59 | 579,34 | 579,20 | 579,06 | 579,30 | 07.08.2010 | 580,13 | 579,18 | 28.04.2010 | 579,00 | 1,13 | geprüft / QS |
| 2011 | 579,15 | 579,15 | 579,23 | 579,16 | 579,15 | 579,10 | 579,06 | 579,26 | 579,40 | 579,36 | 579,23 | 579,16 | 579,16 | 579,25 | 01.07.2011 | 579,79 | 579,20 | 26.05.2011 | 579,03 | 0,76 | geprüft / QS |
| 2012 | 579,07 | 579,11 | 579,23 | 579,16 | 579,16 | 579,16 | 579,10 | 579,25 | 579,14 | 579,16 | 579,28 | 579,23 | 579,15 | 579,19 | 01.09.2012 | 579,59 | 579,17 | 07.12.2011 | 579,03 | 0,56 | geprüft / QS |
| 2013 | 579,23 | 579,23 | 579,32 | 579,36 | 579,30 | 579,25 | 579,21 | 579,67 | 579,32 | 579,20 | 579,25 | 579,24 | 579,28 | 579,31 | 03.06.2013 | 580,65 | 579,30 | 24.08.2013 | 579,14 | 1,51 | geprüft / QS |
| 2014 | 579,20 | 579,16 | 579,15 | 579,14 | 579,09 | 579,07 | 579,09 | 579,04 | 579,09 | 579,22 | 579,16 | 579,23 | 579,13 | 579,14 | 24.10.2014 | 579,60 | 579,14 | 28.06.2014 | 578,99 | 0,61 | geprüft / QS |
| 2015 | 579,21 | 579,13 | 579,24 | 579,16 | 579,26 | 579,20 | 579,43 | 579,61 | 579,41 | 579,22 | 579,14 | 579,11 | 579,20 | 579,32 | 16.06.2015 | 580,28 | 579,26 | 31.10.2015 | 579,08 | 1,20 | geprüft / QS |
| 2016 | 579,07 | 579,05 | 579,12 | 579,24 | 579,25 | 579,17 | 579,26 | 579,82 | 579,66 | 579,60 | 579,43 | 579,27 | 579,15 | 579,51 | 10.06.2016 | 580,36 | 579,33 | 31.12.2015 | 579,03 | 1,33 | geprüft / QS |
| 2017 | 579,30 | 579,19 | 579,14 | 579,20 | 579,22 | 579,15 | 579,36 | 579,25 | 579,19 | 579,35 | 579,35 | 579,22 | 579,20 | 579,29 | 04.09.2017 | 579,66 | 579,24 | 16.04.2017 | 579,11 | 0,55 | geprüft / QS |
| 2018 | 579,18 | 579,19 | 579,37 | 579,32 | 579,21 | 579,14 | 579,08 | 579,06 | 579,01 | 578,96 | 578,95 | 578,93 | 579,24 | 579,00 | 24.01.2018 | 579,62 | 579,12 | 31.10.2018 | 578,90 | 0,72 | geprüft / QS |
| 2019 | 578,89 | 578,92 | 579,08 | 579,08 | 579,05 | 578,99 | 579,11 | 579,14 | 579,03 | 579,03 | 579,05 | 579,04 | 579,00 | 579,07 | 23.05.2019 | 579,46 | 579,03 | 30.11.2018 | 578,88 | 0,58 | geprüft / QS |
| 2020 | 579,03 | 578,98 | 578,98 | 579,20 | 579,09 | 579,03 | 579,02 | 579,17 | 579,30 | 579,36 | 579,21 | 579,08 | 579,05 | 579,19 | 05.08.2020 | 579,83 | 579,12 | 24.01.2020 | 578,95 | 0,88 | geprüft / QS |
| 2021 | 579,08 | 579,00 | 578,99 | 579,10 | 579,05 | 579,02 | 579,05 | 579,06 | 579,20 | 579,22 | 579,26 | 579,14 | 579,04 | 579,15 | 01.09.2021 | 579,54 | 579,10 | 23.01.2021 | 578,97 | 0,57 | geprüft / QS |
| 2022 | 579,08 | 579,09 | 579,07 | 579,05 | 579,02 | 578,99 | 578,99 | 578,97 | 578,94 | 578,90 | 578,89 | 579,03 | 579,05 | 578,95 | 03.10.2022 | 579,20 | 579,00 | 10.08.2022 | 578,86 | 0,33 | geprüft / QS |
| 2023 | 578,96 | 579,02 | 579,01 | 578,98 | 578,97 | 579,06 | 579,20 | 579,06 | 578,98 | 579,03 | 579,06 | 578,94 | 579,00 | 579,05 | 30.08.2023 | 579,47 | 579,02 | 11.10.2023 | 578,92 | 0,55 | geprüft / QS |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | | | | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN] | | | | | | | | |

Name im LGD: DEUTENHAUSEN Q-3
Messstellen-Nr. im LGD: 25183
Objektkennzahl: 1131 8133 00031
Abflussjahre: 1998 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

| | |
|---|---|
| Name der Messstelle: | DEUTENHAUSEN Q 3 |
| Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): | DEUTENHAUSEN Q-3 |
| Messstellen-Nr. im LGD: | 25183 |
| Objektkennzahl: | 1131 8133 00031 |
| zuständiges Amt: | Wasserwirtschaftsamt Weilheim |
| Ostwert: | 662308,13 |
| Nordwert: | 5299718,04 |
| Grundwasserleiter: | Quartär |
| Geländehöhe [m ü. NN]: | 582,71 |
| Sohltiefe [m u. Gelände]: | 10,00 |

| | **Monatsmittelwerte [m ü. NN]** | | | | | | | | | | | | **Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Winterhalbjahr | | | | | | Sommerhalbjahr | | | | | | Halbjahr | | Höchster Wert | | Mittelwert | Niedrigster Wert | | HW - NW | Prüfstatus |
| Jahr | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Winter | Sommer | Datum | HW | MW | Datum | NW | [m] | |
| Jahresbezug | **Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]** | | | | | | | | | | | | **Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]** | | | | | | | | |
| 1999/2000 | 579,19 | 579,22 | 579,20 | 579,29 | 579,37 | 579,27 | 579,42 | 579,39 | 579,32 | 579,22 | 579,24 | 579,23 | 579,26 | 579,32 | 22.05.1999 | 581,02 | 579,28 | 11.12.1998 | 579,04 | 1,98 | geprüft / QS |
| 2001/2010 | 579,07 | 579,07 | 579,07 | 579,08 | 579,13 | 579,14 | 579,11 | 579,14 | 579,13 | 579,19 | 579,18 | 579,12 | 579,09 | 579,15 | 28.06.2009 | 580,31 | 579,12 | 30.11.2004 | 578,88 | 1,43 | geprüft / QS |
| 2011/2020 | 579,13 | 579,11 | 579,19 | 579,20 | 579,18 | 579,13 | 579,17 | 579,33 | 579,25 | 579,24 | 579,20 | 579,15 | 579,16 | 579,23 | 03.06.2013 | 580,65 | 579,19 | 30.11.2018 | 578,88 | 1,77 | geprüft / QS |
| 2021/2023 | 579,04 | 579,04 | 579,02 | 579,05 | 579,01 | 579,02 | 579,08 | 579,03 | 579,04 | 579,05 | 579,07 | 579,03 | 579,03 | 579,05 | 01.09.2021 | 579,54 | 579,04 | 10.08.2022 | 578,86 | 0,68 | geprüft / QS |
| 1999/2023 | 579,10 | 579,10 | 579,12 | 579,14 | 579,16 | 579,13 | 579,16 | 579,22 | 579,18 | 579,20 | 579,18 | 579,13 | 579,12 | 579,18 | 22.05.1999 | 581,02 | 579,15 | 10.08.2022 | 578,86 | 2,16 | geprüft / QS |

Abflussjahre: **1998 bis 2023**
Ausgabedatum: 31.10.2024

Name im LGD: DEUTENHAUSEN Q-3
Messstellen-Nr. im LGD: 25183
Objektkennzahl: 1131 8133 00031
Abflussjahre: 1998 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten