# Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

| | |
|---|---|
| Name der Messstelle: | OESTL.LOISACH D/1 K |
| Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): | Garmisch-Burgrain D/1K |
| Messstellen-Nr. im LGD: | 25700 |
| Objektkennzahl: | 1131 8432 00024 |
| zuständiges Amt: | Wasserwirtschaftsamt Weilheim |
| Ostwert: | 658979,91 |
| Nordwert: | 5264897,11 |
| Grundwasserleiter: | Quartär |
| Geländehöhe [m ü. NN]: | 676,28 |
| Sohltiefe [m u. Gelände]: | 23,14 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Monatsmittelwerte [m ü. NN]** | | | | | | | | | | | | **Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]** | | | | | | | | |
| | Winterhalbjahr | | | | | | Sommerhalbjahr | | | | | | Halbjahr | | Höchster Wert | | Mittelwert | Niedrigster Wert | | HW - NW | Prüfstatus |
| Jahr | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Winter | Sommer | Datum | HW | MW | Datum | NW | [m] | |
| 1993 | | | | | | | | | | 674,94 | 674,85 | 674,08 | | | 26.08.1993 | 675,05 | | 01.11.1993 | 673,72 | 1,33 | - |
| 1994 | 673,03 | 672,38 | 672,36 | 671,99 | 672,07 | 672,39 | 672,72 | 673,25 | 672,91 | 672,00 | 671,96 | 671,24 | 672,37 | 672,35 | 01.11.1993 | 673,72 | 672,36 | 01.11.1994 | 670,90 | 2,82 | geprüft / QS |
| 1995 | 671,01 | 670,73 | 670,42 | 671,11 | 671,22 | 672,60 | 673,36 | 674,62 | 674,63 | 673,91 | 674,18 | 673,38 | 671,18 | 674,01 | 03.07.1995 | 674,87 | 672,60 | 23.01.1995 | 670,14 | 4,73 | geprüft / QS |
| 1996 | 672,48 | 671,95 | 671,55 | 670,66 | 670,41 | 671,20 | 671,97 | 672,71 | 673,12 | 673,31 | 673,88 | 673,61 | 671,38 | 673,10 | 16.09.1996 | 674,12 | 672,24 | 18.03.1996 | 670,03 | 4,09 | geprüft / QS |
| 1997 | 673,61 | 673,22 | 672,38 | 671,76 | 672,14 | 673,26 | 673,92 | 673,83 | 674,62 | 674,28 | 673,53 | 672,94 | 672,73 | 673,85 | 07.07.1997 | 674,90 | 673,29 | 12.02.1997 | 671,67 | 3,23 | geprüft / QS |
| 1998 | 672,13 | 672,25 | 672,02 | 671,42 | 671,91 | 672,59 | 672,80 | 673,38 | 673,55 | 672,78 | 673,47 | 673,80 | 672,05 | 673,30 | 01.11.1998 | 674,10 | 672,67 | 09.02.1998 | 671,33 | 2,77 | geprüft / QS |
| 1999 | 673,98 | 673,42 | 672,71 | 672,30 | 673,86 | 674,46 | 675,18 | 675,59 | 675,35 | 675,13 | 674,97 | 674,73 | 673,46 | 675,16 | 25.05.1999 | 675,88 | 674,31 | 17.02.1999 | 671,73 | 4,15 | geprüft / QS |
| 2000 | 674,24 | 674,18 | 674,16 | 674,54 | 675,05 | 675,07 | 675,36 | 675,34 | 675,33 | 675,33 | 675,27 | 675,16 | 674,54 | 675,30 | 07.08.2000 | 676,01 | 674,92 | 24.01.2000 | 673,93 | 2,08 | geprüft / QS |
| 2001 | 674,94 | 674,68 | 674,27 | 674,32 | 674,90 | 675,18 | 675,21 | 675,36 | 675,23 | 675,10 | 675,31 | 674,98 | 674,71 | 675,20 | 11.06.2001 | 675,96 | 674,96 | 03.02.2001 | 674,05 | 1,91 | geprüft / QS |
| 2002 | 674,68 | 674,87 | 674,56 | 674,55 | 674,85 | 675,03 | 675,09 | 674,99 | 674,97 | 675,25 | 675,20 | 675,15 | 674,76 | 675,11 | 12.08.2002 | 676,13 | 674,93 | 21.01.2002 | 674,37 | 1,76 | geprüft / QS |
| 2003 | 675,17 | 674,90 | 674,73 | 674,38 | 674,56 | 674,64 | 674,64 | 674,43 | 673,97 | 673,29 | 672,65 | 673,78 | 674,73 | 673,79 | 11.11.2002 | 675,43 | 674,26 | 04.10.2003 | 672,17 | 3,26 | geprüft / QS |
| 2004 | 673,79 | 673,44 | 673,87 | 674,26 | 674,32 | 674,80 | 674,85 | 675,19 | 675,13 | 674,96 | 674,81 | 674,63 | 674,08 | 674,93 | 06.06.2004 | 675,57 | 674,50 | 07.01.2004 | 673,06 | 2,51 | geprüft / QS |
| 2005 | 674,11 | 673,14 | 672,43 | 672,17 | 672,77 | 674,52 | 674,92 | 674,95 | 675,07 | 675,29 | 675,17 | 674,98 | 673,19 | 675,06 | 23.08.2005 | 676,82 | 674,13 | 15.03.2005 | 671,76 | 5,06 | geprüft / QS |
| 2006 | 674,50 | 673,92 | 673,52 | 673,29 | 673,92 | 675,16 | 675,20 | 675,16 | 674,99 | 675,12 | 674,97 | 674,76 | 674,05 | 675,04 | 07.08.2006 | 675,62 | 674,54 | 16.02.2006 | 672,88 | 2,74 | geprüft / QS |
| 2007 | 674,61 | 674,31 | 674,24 | 673,94 | 674,30 | 674,14 | 674,41 | 674,79 | 675,11 | 675,08 | 675,35 | 675,03 | 674,25 | 674,96 | 07.09.2007 | 675,67 | 674,61 | 28.02.2007 | 673,75 | 1,92 | geprüft / QS |
| 2008 | 674,97 | 674,87 | 674,31 | 673,55 | 673,79 | 674,62 | 675,04 | 674,94 | 674,97 | 675,23 | 674,97 | 674,64 | 674,35 | 674,97 | 16.08.2008 | 675,76 | 674,66 | 10.03.2008 | 673,19 | 2,57 | geprüft / QS |
| 2009 | 673,88 | 673,47 | 673,52 | 673,11 | 673,76 | 674,90 | 674,91 | 674,90 | 675,10 | 674,97 | 674,69 | 674,36 | 673,77 | 674,82 | 24.06.2009 | 675,43 | 674,30 | 27.02.2009 | 672,89 | 2,54 | geprüft / QS |
| 2010 | 673,98 | 673,21 | 672,43 | 671,74 | 671,74 | 671,99 | 673,43 | 675,04 | 675,05 | 675,25 | 675,19 | 674,87 | 672,51 | 674,80 | 31.08.2010 | 676,22 | 673,66 | 18.03.2010 | 671,34 | 4,88 | geprüft / QS |
| 2011 | 674,75 | 674,27 | 674,34 | 674,24 | 674,10 | 674,28 | 674,23 | 674,57 | 674,86 | 674,95 | 674,63 | 674,62 | 674,33 | 674,64 | 09.08.2011 | 675,26 | 674,49 | 07.01.2011 | 673,86 | 1,40 | geprüft / QS |
| 2012 | 674,23 | 673,74 | 674,34 | 674,14 | 674,73 | 674,88 | 675,00 | 675,21 | 675,00 | 674,86 | 674,90 | 674,84 | 674,35 | 674,97 | 13.06.2012 | 675,58 | 674,66 | 31.12.2011 | 673,57 | 2,01 | geprüft / QS |
| 2013 | 674,54 | 674,07 | 674,37 | 674,18 | 673,92 | 673,96 | 674,34 | 675,24 | 674,88 | 674,44 | 674,50 | 674,75 | 674,17 | 674,69 | 02.06.2013 | 676,25 | 674,43 | 11.04.2013 | 673,63 | 2,62 | geprüft / QS |
| 2014 | 674,66 | 674,25 | 673,68 | 673,10 | 672,93 | 673,25 | 674,41 | 674,39 | 674,92 | 675,16 | 674,97 | 674,75 | 673,65 | 674,77 | 31.07.2014 | 675,95 | 674,21 | 05.03.2014 | 672,78 | 3,17 | geprüft / QS |
| 2015 | 674,58 | 673,99 | 674,07 | 673,44 | 673,63 | 674,28 | 674,83 | 675,13 | 674,74 | 673,91 | 673,57 | 673,16 | 674,00 | 674,22 | 21.05.2015 | 675,51 | 674,11 | 01.11.2015 | 672,83 | 2,68 | geprüft / QS |
| 2016 | 672,44 | 671,93 | 671,47 | 672,85 | 672,98 | 673,31 | 673,66 | 674,40 | 674,54 | 674,71 | 674,31 | 673,58 | 672,50 | 674,20 | 06.08.2016 | 675,17 | 673,35 | 25.01.2016 | 671,23 | 3,94 | geprüft / QS |
| 2017 | 672,90 | 672,03 | 671,12 | 671,65 | 673,11 | 673,54 | 674,03 | 673,87 | 673,92 | 674,79 | 675,11 | 674,81 | 672,39 | 674,42 | 03.09.2017 | 675,72 | 673,41 | 31.01.2017 | 670,90 | 4,82 | geprüft / QS |
| 2018 | 674,59 | 674,11 | 674,63 | 674,45 | 674,13 | 674,39 | 674,21 | 673,88 | 673,25 | 672,66 | 672,80 | 672,40 | 674,38 | 673,20 | 05.01.2018 | 675,05 | 673,79 | 24.10.2018 | 672,08 | 2,97 | geprüft / QS |
| 2019 | 671,59 | 671,40 | 672,28 | 672,49 | 673,78 | 673,96 | 674,36 | 674,90 | 674,36 | 674,28 | 674,13 | 673,71 | 672,58 | 674,29 | 21.05.2019 | 675,41 | 673,44 | 21.12.2018 | 670,78 | 4,63 | geprüft / QS |

Name im LGD: Garmisch-Burgrain D/1K
Messstellen-Nr. im LGD: 25700
Objektkennzahl: 1131 8432 00024
Abflussjahre: 1993 bis 2025

Abflussjahre: **1993 bis 2025**
Ausgabedatum: 04.09.2026

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

| | |
|---|---|
| Name der Messstelle: | OESTL.LOISACH D/1 K |
| Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): | Garmisch-Burgrain D/1K |
| Messstellen-Nr. im LGD: | 25700 |
| Objektkennzahl: | 1131 8432 00024 |
| zuständiges Amt: | Wasserwirtschaftsamt Weilheim |
| Ostwert: | 658979,91 |
| Nordwert: | 5264897,11 |
| Grundwasserleiter: | Quartär |
| Geländehöhe [m ü. NN]: | 676,28 |
| Sohltiefe [m u. Gelände]: | 23,14 |

Abflussjahre: **1993 bis 2025**
Ausgabedatum: 04.09.2026

| | Monatsmittelwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | | | | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Winterhalbjahr | | | | | | Sommerhalbjahr | | | | | | Halbjahr | | Höchster Wert | | Mittelwert | Niedrigster Wert | | HW - NW | Prüfstatus |
| Jahr | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Winter | Sommer | Datum | HW | MW | Datum | NW | [m] | |
| 2020 | 673,44 | 672,88 | 672,18 | 673,19 | 673,18 | 672,93 | 672,76 | 673,42 | 674,06 | 674,41 | 674,16 | 673,84 | 672,97 | 673,77 | 05.08.2020 | 675,25 | 673,37 | 31.01.2020 | 671,77 | 3,48 | geprüft / QS |
| 2021 | 673,49 | 672,65 | 671,92 | 672,85 | 672,77 | 672,94 | 673,10 | 673,56 | 674,44 | 674,96 | 674,82 | 674,35 | 672,77 | 674,21 | 18.07.2021 | 675,88 | 673,49 | 28.01.2021 | 671,65 | 4,23 | geprüft / QS |
| 2022 | 673,64 | 673,00 | 673,13 | 673,12 | 673,04 | 673,00 | 673,50 | 673,82 | 673,64 | 672,94 | 672,61 | 673,15 | 673,15 | 673,28 | 02.11.2021 | 674,05 | 673,21 | 17.09.2022 | 672,51 | 1,54 | geprüft / QS |
| 2023 | 672,80 | 672,32 | 672,08 | 671,89 | 672,37 | 673,19 | 674,67 | 674,60 | 674,03 | 674,28 | 674,51 | 674,07 | 672,44 | 674,36 | 17.05.2023 | 675,37 | 673,40 | 03.02.2023 | 671,67 | 3,70 | geprüft / QS |
| 2024 | 674,27 | 674,82 | 674,69 | 674,55 | 674,25 | 674,09 | 674,24 | 675,01 | 674,72 | 673,95 | 673,81 | 674,22 | 674,44 | 674,32 | 04.06.2024 | 675,45 | 674,38 | 10.09.2024 | 673,00 | 2,45 | geprüft / QS |
| 2025 | 673,32 | 672,39 | 671,84 | 671,23 | 670,79 | 670,96 | 671,01 | 671,54 | 671,68 | 673,01 | 672,70 | 671,94 | 671,76 | 671,98 | 01.11.2024 | 673,89 | 671,87 | 21.03.2025 | 670,69 | 3,19 | geprüft / QS |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | | | | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN] | | | | | | | | |
| 1994/2000 | 672,93 | 672,59 | 672,23 | 671,97 | 672,38 | 673,08 | 673,62 | 674,10 | 674,21 | 673,82 | 673,89 | 673,55 | 672,53 | 673,87 | 07.08.2000 | 676,01 | 673,20 | 18.03.1996 | 670,03 | 5,98 | geprüft / QS |
| 2001/2010 | 674,46 | 674,08 | 673,79 | 673,53 | 673,89 | 674,50 | 674,77 | 674,98 | 674,96 | 674,95 | 674,83 | 674,72 | 674,04 | 674,87 | 23.08.2005 | 676,82 | 674,45 | 18.03.2010 | 671,34 | 5,48 | geprüft / QS |
| 2011/2020 | 673,77 | 673,27 | 673,25 | 673,37 | 673,65 | 673,88 | 674,18 | 674,50 | 674,45 | 674,42 | 674,31 | 674,05 | 673,53 | 674,32 | 02.06.2013 | 676,25 | 673,92 | 21.12.2018 | 670,78 | 5,47 | geprüft / QS |
| 2021/2025 | 673,51 | 673,04 | 672,73 | 672,73 | 672,64 | 672,83 | 673,31 | 673,71 | 673,70 | 673,83 | 673,69 | 673,55 | 672,91 | 673,63 | 18.07.2021 | 675,88 | 673,27 | 21.03.2025 | 670,69 | 5,19 | geprüft / QS |
| 1994/2025 | 673,76 | 673,34 | 673,11 | 673,01 | 673,29 | 673,73 | 674,11 | 674,44 | 674,44 | 674,36 | 674,28 | 674,07 | 673,38 | 674,28 | 23.08.2005 | 676,82 | 673,83 | 18.03.1996 | 670,03 | 6,79 | geprüft / QS |

Name im LGD: Garmisch-Burgrain D/1K
Messstellen-Nr. im LGD: 25700
Objektkennzahl: 1131 8432 00024
Abflussjahre: 1993 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten