

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ESCHENLOHE 26/3
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ESCHENLOHE 26/3
 Messstellen-Nr. im LGD: 25707
 Objektkennzahl: 1131 8433 00015
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
 Ostwert: 664435,03
 Nordwert: 5273624,39
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 638,07
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 198,00

Abflussjahre: 1988 bis 2023
 Ausgabedatum: 19.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1988	635,47	635,64	635,43	635,30	635,63	636,12	636,03	636,08	635,97	635,95	635,86	635,56	635,60	635,91	21.08.1988	636,86	635,75	12.03.1988	635,22	1,64	geprüft / QS
1989	635,57	635,94	635,68	635,61	635,59	635,64	635,67	635,69	635,77	635,92	635,93	635,74	635,67	635,79	04.09.1989	636,91	635,73	13.11.1988	635,43	1,48	geprüft / QS
1990	635,64	635,50	635,32	635,59	635,59	635,77	635,67	635,90	635,96	635,65	635,65	635,74	635,57	635,76	15.02.1990	636,79	635,67	10.02.1990	635,21	1,58	geprüft / QS
1991	635,62	635,34	635,50	635,14	635,49	635,52	636,08	636,08	636,00	635,81	635,58	635,48	635,43	635,84	18.06.1991	636,84	635,64	24.02.1991	635,09	1,75	geprüft / QS
1992	635,80	635,96	635,82	635,87	636,17	636,42	636,40	636,27	636,27	636,02	635,78	635,60	636,01	636,06	22.12.1991	637,38	636,03	21.10.1992	635,47	1,91	geprüft / QS
1993	636,07	636,19	636,02	635,88	636,03	636,49	636,19	636,29	636,73	636,62	636,50	636,20	636,11	636,42	28.08.1993	637,44	636,27	15.11.1992	635,57	1,87	geprüft / QS
1994	636,03	636,10	636,06	635,94	636,26	636,32	636,38	636,36	636,25	635,97	636,12	635,83	636,12	636,15	08.06.1994	636,82	636,14	31.10.1994	635,75	1,07	geprüft / QS
1995	636,03	635,92	635,96	636,10	636,03	636,61	636,68	636,92	636,54	636,53	636,39	636,06	636,11	636,52	07.06.1995	637,79	636,32	22.01.1995	635,76	2,03	geprüft / QS
1996	636,09	636,06	636,02	635,76	635,91	636,22	636,49	636,33	636,38	636,46	636,60	636,42	636,01	636,45	11.07.1996	637,02	636,23	13.03.1996	635,69	1,33	geprüft / QS
1997	636,30	636,23	635,93	635,86	636,02	636,30	636,45	636,22	636,64	636,22	636,07	636,09	636,11	636,28	06.07.1997	637,81	636,19	18.02.1997	635,78	2,03	geprüft / QS
1998	635,87	636,08	635,89	635,79	636,06	636,28	636,20	636,33	636,31	636,13	636,31	636,31	636,00	636,27	12.06.1998	637,01	636,13	08.02.1998	635,70	1,31	geprüft / QS
1999	636,33	636,12	635,96	636,02	636,49	636,56	637,08	636,89	636,68	636,39	636,28	636,23	636,25	636,59	22.05.1999	638,86	636,42	19.02.1999	635,79	3,07	geprüft / QS
2000	636,08	636,26	636,08	636,40	636,64	636,72	636,85	636,68	636,70	636,60	636,51	636,40	636,37	636,63	06.08.2000	637,88	636,50	29.01.2000	635,95	1,93	geprüft / QS
2001	636,18	636,06	635,98	636,11	636,45	636,54	636,57	636,71	636,45	636,25	636,58	636,18	636,22	636,45	19.06.2001	637,60	636,34	23.01.2001	635,93	1,67	geprüft / QS
2002	636,13	636,29	636,08	636,13	636,35	636,41	636,47	636,34	636,35	636,59	636,59	636,53	636,23	636,48	12.08.2002	637,96	636,35	23.01.2002	635,96	2,00	geprüft / QS
2003	636,53	636,29	636,22	636,05	636,26	636,36	636,31	636,26	636,04	635,93	635,93	636,29	636,28	636,13	09.10.2003	637,17	636,20	04.10.2003	635,71	1,46	geprüft / QS
2004		635,87	635,87	635,88	636,13	636,49	636,48	636,66	636,50	636,34	636,22	636,16	636,05	636,39	04.06.2004	637,59	636,24	12.03.2004	635,87	1,72	geprüft / QS
2005	636,04	635,89	635,81	635,85	636,22	636,52	636,68	636,41	636,56	636,70	636,39	636,23	636,06	636,50	24.08.2005	637,91	636,28	11.02.2005	635,71	2,20	geprüft / QS
2006	635,87	635,73	635,63	635,64	635,99	636,56	636,53	636,45	636,09	636,42	636,14	636,02	635,90	636,28	07.08.2006	637,48	636,09	15.02.2006	635,55	1,93	geprüft / QS
2007	636,03	635,81	635,85	635,77	635,97	635,96	636,14	636,11	636,27	636,19	636,54	636,14	635,90	636,23	11.09.2007	637,11	636,07	27.02.2007	635,72	1,39	geprüft / QS
2008	636,28		635,96	635,86	636,11	636,54	636,50	636,35	636,44	636,46	636,14	636,03	636,15	636,32	16.08.2008	637,35	636,24	23.02.2008	635,78	1,56	geprüft / QS
2009	636,05	635,97	635,80	635,78	636,00	636,39	636,41	636,33	636,37	636,30	636,11	636,13	636,00	636,28	23.06.2009	637,43	636,14	06.01.2009	635,67	1,76	geprüft / QS
2010	636,01	635,93	635,79	635,72	635,89	635,89	636,38	636,62	636,36	636,54	636,41	636,15	635,87	636,41	03.06.2010	637,92	636,14	18.02.2010	635,65	2,27	geprüft / QS
2011	636,10	635,99	636,06	635,87	635,92	635,94	636,05	636,28	636,34	636,38	636,17	636,17	635,98	636,23	10.10.2011	637,12	636,11	11.03.2011	635,80	1,32	geprüft / QS
2012	635,89	635,85	636,12	635,90	636,31	636,37	636,41	636,53	636,40	636,30	636,35	636,30	636,07	636,38	05.07.2012	637,14	636,23	22.12.2011	635,77	1,37	geprüft / QS
2013	636,16	636,09	636,14	636,06	636,08	636,26	636,36	636,76	636,36	636,21	636,42	636,34	636,13	636,41	02.06.2013	638,23	636,27	01.03.2013	635,89	2,34	geprüft / QS
2014	636,26	636,06	635,96	635,90	635,94	636,16	636,41	636,21	636,50	636,57	636,43	636,31	636,05	636,40	31.07.2014	637,85	636,23	05.03.2014	635,85	2,00	geprüft / QS

Name im LGD: ESCHENLOHE 26/3
 Messstellen-Nr. im LGD: 25707
 Objektkennzahl: 1131 8433 00015
 Abflussjahre: 1988 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ESCHENLOHE 26/3
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ESCHENLOHE 26/3
 Messstellen-Nr. im LGD: 25707
 Objektkennzahl: 1131 8433 00015
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
 Ostwert: 664435,03
 Nordwert: 5273624,39
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 638,07
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 198,00

Abflussjahre: 1988 bis 2023
 Ausgabedatum: 19.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	Mittelwert MW			Datum	NW
2015	636,20	636,00	636,15	635,92	636,12	636,37	636,60	636,54	636,22	636,17	636,27	636,15	636,13	636,32	20.05.2015	637,30	636,23	01.03.2015	635,88	1,42	geprüft / QS
2016	635,94	635,92	635,93	636,21	636,07	636,28	636,45	636,63	636,52	636,52	636,25	636,06	636,06	636,40	05.08.2016	637,30	636,23	24.01.2016	635,79	1,51	geprüft / QS
2017	636,08	635,87	635,75	636,00	636,12	636,13	636,43	636,16	636,33	636,42	636,56	636,34	635,99	636,37	03.09.2017	637,65	636,18	30.01.2017	635,70	1,95	geprüft / QS
2018	636,29	636,13	636,43	636,16	636,09	636,36	636,22	636,30	636,14	635,93	636,28	636,04	636,24	636,15	13.06.2018	637,00	636,20	29.08.2018	635,84	1,16	geprüft / QS
2019	635,80	635,98	635,99	636,06	636,38	636,36	636,67	636,51	636,25	636,41	636,32	636,19	636,10	636,39	21.05.2019	637,80	636,24	02.12.2018	635,72	2,08	geprüft / QS
2020	636,14	635,98	635,86	636,27	636,05	635,94	636,13	636,39	636,39	636,43	636,31	636,24	636,04	636,31	04.08.2020	637,95	636,18	28.01.2020	635,79	2,16	geprüft / QS
2021	636,12	635,94	635,87	636,15	636,02	636,12	636,37	636,33	636,59	636,57	636,41	636,20	636,04	636,41	18.07.2021	638,14	636,22	20.01.2021	635,76	2,38	geprüft / QS
2022	636,01	636,06	635,97	636,00	635,92	636,02	636,29	636,28	636,17	636,03	636,13	636,19	635,99	636,18	03.10.2022	636,87	636,09	29.01.2022	635,84	1,03	geprüft / QS
2023	635,93	635,95	635,83	635,80	636,10	636,30	636,65	636,18	636,16	636,36	636,26	635,98	635,98	636,26	29.08.2023	637,42	636,12	13.02.2023	635,73	1,70	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1988/1990	635,56	635,69	635,48	635,50	635,60	635,84	635,79	635,89	635,90	635,84	635,82	635,68	635,61	635,82	04.09.1989	636,91	635,72	10.02.1990	635,21	1,70	geprüft / QS
1991/2000	636,02	636,03	635,92	635,87	636,11	636,35	636,48	636,44	636,45	636,28	636,21	636,06	636,05	636,32	22.05.1999	638,86	636,19	24.02.1991	635,09	3,77	geprüft / QS
2001/2010	636,12	635,98	635,90	635,88	636,14	636,36	636,45	636,42	636,34	636,37	636,30	636,18	636,07	636,35	12.08.2002	637,96	636,21	15.02.2006	635,55	2,41	geprüft / QS
2011/2020	636,09	635,99	636,04	636,03	636,11	636,22	636,37	636,43	636,34	636,33	636,34	636,21	636,08	636,34	02.06.2013	638,23	636,21	30.01.2017	635,70	2,53	geprüft / QS
2021/2023	636,02	635,99	635,89	635,98	636,01	636,15	636,44	636,26	636,30	636,32	636,27	636,12	636,01	636,28	18.07.2021	638,14	636,14	13.02.2023	635,73	2,41	geprüft / QS
1988/2023	636,03	635,97	635,91	635,90	636,07	636,26	636,38	636,37	636,33	636,29	636,24	636,11	636,02	636,29	22.05.1999	638,86	636,16	24.02.1991	635,09	3,77	geprüft / QS

Name im LGD: ESCHENLOHE 26/3
 Messstellen-Nr. im LGD: 25707
 Objektkennzahl: 1131 8433 00015
 Abflussjahre: 1988 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten