

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WACKERSDORF 2T
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WACKERSDORF 2T
 Messstellen-Nr. im LGD: 2623
 Objektkennzahl: 1131 6739 00018
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
 Ostwert: 735070,32
 Nordwert: 5459737,70
 Grundwasserleiter: Buntsandstein
 Geländehöhe [m ü. NN]: 400,18
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 37,00

Abflussjahre: **1994 bis 2025**
 Ausgabedatum: 12.04.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus						
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]					
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW			
1994	395,41	395,51	395,90	396,09	396,13	396,12					395,64				395,47	395,86	18.04.1994	396,13	395,78	07.12.1993	395,38	0,75	geprüft / QS	
1995				395,85						395,74					395,70		14.02.1995	395,86		11.10.1995	395,70	0,16	geprüft / QS	
1996			395,71							395,79					396,65		30.10.1996	396,79		01.01.1996	395,71	1,08	geprüft / QS	
1997				396,07						395,98					395,34		01.02.1997	396,16		01.11.1997	395,30	0,86	geprüft / QS	
1998	395,27		395,30	395,29	395,35	395,32	395,20	395,10	395,05	394,93	395,04	395,12	395,30	395,07			17.03.1998	395,37	395,18	25.08.1998	394,87	0,50	geprüft / QS	
1999																								geprüft / QS
2000																								geprüft / QS
2001															395,62		21.10.2001	395,64		31.10.2001	395,58	0,06	geprüft / QS	
2002	395,59	395,74	395,78	396,07	396,35	396,30	396,16	396,13	396,06	396,11	396,07	396,12	395,97	396,11			02.04.2002	396,40	396,04	17.11.2001	395,54	0,86	geprüft / QS	
2003	396,52	396,69	396,75	396,71	396,55	396,34	396,11	396,02	395,84	395,59	395,43	395,36	396,59	395,73			15.01.2003	396,77	396,16	29.10.2003	395,32	1,45	geprüft / QS	
2004	395,28	395,25	395,35	395,48	395,50	395,54	395,53	395,43	395,32	395,20	395,11	395,15	395,40	395,29			09.04.2004	395,57	395,34	23.09.2004	395,06	0,51	geprüft / QS	
2005	395,22	395,29	395,42	395,64	395,77	395,89	395,99	395,79	395,63	395,56	395,44	395,35	395,54	395,63			11.05.2005	396,04	395,58	07.11.2004	395,15	0,89	geprüft / QS	
2006	395,25	395,23	395,21	395,19	395,39	395,74	395,79	395,86	395,67	395,62	395,55	395,42	395,34	395,65			06.06.2006	395,97	395,49	07.02.2006	395,12	0,85	geprüft / QS	
2007	395,29	395,26	395,27	395,47	395,59	395,63	395,56	395,51	395,42	395,31	395,22	395,21	395,42	395,37			10.04.2007	395,68	395,40	01.11.2007	395,17	0,51	geprüft / QS	
2008	395,21	395,32	395,40	395,47	395,69	395,85	395,84	395,68	395,55	395,38	395,36	395,31	395,49	395,52			01.05.2008	395,92	395,51	07.11.2007	395,15	0,77	geprüft / QS	
2009	395,28	395,28	395,35	395,39	395,65	395,67	395,63	395,50	395,56	395,47	395,34	395,24	395,44	395,46			29.03.2009	395,74	395,45	01.11.2009	395,21	0,53	geprüft / QS	
2010	395,30	395,38	395,57	395,64	395,89	395,92	395,86	396,01	395,80	395,86	395,78	395,68	395,61	395,83			11.06.2010	396,07	395,72	01.11.2009	395,21	0,86	geprüft / QS	
2011	395,62	395,73	396,08	396,29	396,22	396,07	395,86	395,81	395,93	395,99	395,88	395,84	396,00	395,88			17.02.2011	396,34	395,94	17.11.2010	395,57	0,77	geprüft / QS	
2012	395,72	395,74	396,00	396,16	396,20	396,11	395,94	395,79	395,68	395,49	395,36	395,29	395,99	395,59			08.03.2012	396,24	395,79	30.10.2012	395,26	0,98	geprüft / QS	
2013	395,26	395,39	395,59	395,85	395,98	396,01	396,00	396,39	396,07	395,77	395,65	395,62	395,68	395,92			11.06.2013	396,48	395,80	28.11.2012	395,23	1,25	geprüft / QS	
2014	395,59	395,53	395,49	395,48	395,41	395,32	395,24	395,27	395,23	395,17	395,26	395,33	395,47	395,25			05.11.2013	395,64	395,36	26.08.2014	395,13	0,51	geprüft / QS	
2015	395,38	395,35	395,49	395,59	395,61	395,59	395,54	395,41	395,23	395,04	394,92	394,84	395,50	395,16			22.02.2015	395,64	395,33	01.11.2015	394,82	0,82	geprüft / QS	
2016	394,82	394,89	394,96	395,12	395,33	395,36	395,31	395,48	395,55	395,69	395,55	395,53	395,08	395,52			08.08.2016	395,77	395,30	20.11.2015	394,78	0,99	geprüft / QS	
2017	395,56	395,55	395,51	395,50	395,62	395,63	395,61	395,46	395,33	395,20	395,16	395,11	395,56	395,31			01.04.2017	395,69	395,44	21.10.2017	395,09	0,60	geprüft / QS	
2018	395,17	395,27	395,58	395,77	395,79	395,75	395,59	395,45	395,26	395,06	394,96	394,81	395,56	395,19			31.03.2018	395,84	395,37	27.10.2018	394,77	1,08	geprüft / QS	
2019	394,75	394,90	395,14	395,24	395,40	395,44	395,35	395,23	395,06	394,97	394,89	394,78	395,14	395,05			04.04.2019	395,53	395,10	01.11.2019	394,71	0,82	geprüft / QS	
2020	394,72	394,69	394,71	394,80	394,98	394,94	394,84	394,79	394,67	394,57	394,52	394,52	394,80	394,65			16.03.2020	395,01	394,73	23.09.2020	394,48	0,53	geprüft / QS	

Name im LGD: WACKERSDORF 2T
 Messstellen-Nr. im LGD: 2623
 Objektkennzahl: 1131 6739 00018
 Abflussjahre: 1994 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: WACKERSDORF 2T
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WACKERSDORF 2T
 Messstellen-Nr. im LGD: 2623
 Objektkennzahl: 1131 6739 00018
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
 Ostwert: 735070,32
 Nordwert: 5459737,70
 Grundwasserleiter: Buntsandstein
 Geländehöhe [m ü. NN]: 400,18
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 37,00

Abflussjahr: **1994 bis 2025**

Ausgabedatum: 12.04.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]							Prüfstatus	
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert			HW - NW [m]
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW		
2021	394,52	394,49	394,57	394,94	395,04	395,04	395,15	395,20	395,25	395,20	395,14	395,03	394,77	395,16	13.07.2021	395,31	394,96	18.12.2020	394,46	0,85	geprüft / QS
2022	394,99	395,01	395,19	395,30	395,32	395,29	395,32	395,23	395,02	394,80	394,78	394,88	395,18	395,00	03.03.2022	395,38	395,09	08.09.2022	394,68	0,70	geprüft / QS
2023	394,92	395,06	395,20	395,43	395,51	395,65	395,71	395,51	395,26	395,17	395,07	394,91	395,30	395,27	15.05.2023	395,79	395,28	11.11.2022	394,84	0,94	geprüft / QS
2024	394,95	395,18	395,41	395,52	395,54	395,47	395,43	395,64	395,49	395,38	395,39	395,53	395,34	395,48	10.06.2024	395,72	395,41	08.11.2023	394,89	0,83	geprüft / QS
2025	395,51	395,54	395,63	395,77	395,82	395,72	395,54	395,41	395,25	395,17	395,09	395,06	395,67	395,25	13.03.2025	395,86	395,46	19.10.2025	395,02	0,84	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1994/2000	395,34	395,51	395,64	395,82	395,74	395,74	395,59	395,42	395,49	395,25	395,04	395,66	395,58	395,07	30.10.1996	396,79	395,48	25.08.1998	394,87	1,92	geprüft / QS
2001/2010	395,44	395,49	395,57	395,67	395,82	395,88	395,83	395,77	395,65	395,57	395,48	395,45	395,64	395,62	15.01.2003	396,77	395,63	23.09.2004	395,06	1,71	geprüft / QS
2011/2020	395,26	395,30	395,45	395,58	395,65	395,62	395,53	395,51	395,40	395,30	395,21	395,17	395,48	395,35	11.06.2013	396,48	395,42	23.09.2020	394,48	2,00	geprüft / QS
2021/2025	394,98	395,06	395,20	395,39	395,45	395,44	395,43	395,40	395,25	395,15	395,09	395,08	395,25	395,23	13.03.2025	395,86	395,24	18.12.2020	394,46	1,40	geprüft / QS
1994/2025	395,27	395,33	395,46	395,61	395,68	395,69	395,62	395,57	395,47	395,36	395,28	395,33	395,50	395,41	30.10.1996	396,79	395,46	18.12.2020	394,46	2,33	geprüft / QS

Name im LGD: WACKERSDORF 2T
 Messstellen-Nr. im LGD: 2623
 Objektkennzahl: 1131 6739 00018
 Abflussjahre: 1994 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten