

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: LOHR A. MAIN/FARBMUEH.  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LOHR A. MAIN/FARBMUEH.  
Messstellen-Nr. im LGD: 27121  
Objektkennzahl: 1131 5923 00058  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg  
Ostwert: 539016,82  
Nordwert: 5540449,41  
Grundwasserleiter: Unterer Buntsandstein  
Geländehöhe [m ü. NN]: 214,74  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 150,00

Abflussjahre: 1995 bis 2024  
Ausgabedatum: 30.04.2025

|      | Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         |              |
|------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|      | Winterhalbjahr              |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW | Prüfstatus   |
| Jahr | Nov                         | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| 1995 |                             |        |        | 170,99 | 170,05 | 169,29 | 168,92         | 168,64 | 168,55 | 168,39 | 168,33 | 168,36 |                                       | 168,53 | 02.02.1995    | 173,44 | 169,06     | 01.11.1995       | 168,29 | 5,15    | -            |
| 1996 | 168,30                      | 168,43 | 168,43 | 168,38 | 168,44 | 168,55 | 168,50         | 168,59 | 168,39 | 168,33 | 168,27 | 168,30 | 168,42                                | 168,40 | 26.12.1995    | 169,02 | 168,41     | 20.09.1996       | 168,24 | 0,78    | geprüft / QS |
| 1997 | 168,45                      | 168,34 | 168,48 | 169,47 | 169,37 | 168,73 | 168,57         | 168,45 | 168,41 | 168,39 | 168,30 | 168,26 | 168,81                                | 168,40 | 01.03.1997    | 170,47 | 168,60     | 01.11.1997       | 168,21 | 2,26    | geprüft / QS |
| 1998 | 168,22                      | 168,24 | 168,43 | 168,39 | 168,39 | 168,55 | 168,53         | 168,35 | 168,27 | 168,23 | 168,32 | 168,71 | 168,37                                | 168,40 | 01.11.1998    | 172,53 | 168,39     | 05.12.1997       | 168,17 | 4,36    | geprüft / QS |
| 1999 | 170,29                      | 168,73 | 169,12 | 169,71 | 169,95 | 169,12 | 168,84         | 168,53 | 168,42 | 168,34 | 168,27 | 168,29 | 169,49                                | 168,45 | 03.11.1998    | 173,50 | 168,97     | 01.11.1999       | 168,25 | 5,25    | geprüft / QS |
| 2000 | 168,24                      | 168,56 | 168,61 | 169,63 | 169,80 | 168,93 | 168,59         | 168,34 | 168,35 | 168,33 | 168,32 | 168,35 | 168,96                                | 168,38 | 21.02.2000    | 170,74 | 168,67     | 03.12.1999       | 168,21 | 2,53    | geprüft / QS |
| 2001 | 168,48                      | 169,02 | 169,49 | 170,12 | 169,89 | 169,58 | 169,00         | 168,54 | 168,41 | 168,30 | 168,29 | 168,28 | 169,43                                | 168,47 | 25.03.2001    | 172,93 | 168,95     | 01.09.2001       | 168,26 | 4,67    | geprüft / QS |
| 2002 | 168,40                      | 168,88 | 169,54 | 171,10 | 170,41 | 169,04 | 168,66         | 168,53 | 168,39 | 168,36 | 168,29 | 168,31 | 169,56                                | 168,42 | 14.02.2002    | 174,29 | 168,99     | 05.11.2001       | 168,25 | 6,04    | geprüft / QS |
| 2003 | 168,68                      | 168,67 | 170,50 | 168,91 | 168,61 | 168,51 | 168,42         | 168,35 | 168,31 | 168,24 | 168,18 | 168,21 | 168,98                                | 168,29 | 03.01.2003    | 174,54 | 168,63     | 11.09.2003       | 168,15 | 6,39    | geprüft / QS |
| 2004 | 168,17                      | 168,17 | 168,53 | 168,58 | 168,42 | 168,52 | 168,68         | 168,35 | 168,27 | 168,22 | 168,23 | 168,22 | 168,40                                | 168,33 | 10.05.2004    | 169,10 | 168,36     | 06.12.2003       | 168,11 | 0,99    | geprüft / QS |
| 2005 | 168,37                      | 168,50 | 169,06 | 170,10 | 168,95 | 169,15 | 169,21         | 168,59 | 168,43 | 168,36 | 168,33 | 168,30 | 169,02                                | 168,54 | 14.02.2005    | 173,31 | 168,78     | 01.11.2004       | 168,19 | 5,12    | geprüft / QS |
| 2006 | 168,27                      | 168,30 | 168,28 | 168,57 | 169,06 | 169,82 | 168,87         | 168,97 | 168,46 | 168,41 | 168,38 | 168,36 | 168,72                                | 168,58 | 04.04.2006    | 170,45 | 168,65     | 13.12.2005       | 168,25 | 2,20    | geprüft / QS |
| 2007 | 168,34                      | 168,35 | 169,02 | 169,43 | 169,77 | 168,99 | 168,59         | 168,53 | 168,60 | 168,55 | 168,44 | 168,40 | 168,98                                | 168,52 | 05.03.2007    | 171,04 | 168,75     | 11.11.2006       | 168,31 | 2,73    | geprüft / QS |
| 2008 | 168,49                      | 169,47 | 168,92 | 169,41 | 170,77 | 169,95 | 168,98         | 168,54 | 168,42 | 168,37 | 168,34 | 168,33 | 169,50                                | 168,50 | 05.03.2008    | 172,20 | 169,00     | 26.10.2008       | 168,30 | 3,90    | geprüft / QS |
| 2009 | 168,31                      | 168,39 | 168,37 | 168,58 | 169,66 | 168,97 | 168,52         | 168,42 | 168,38 | 168,33 | 168,29 | 168,25 | 168,71                                | 168,36 | 15.03.2009    | 170,44 | 168,54     | 31.10.2009       | 168,23 | 2,22    | geprüft / QS |
| 2010 | 168,30                      | 168,58 | 168,92 | 169,01 | 169,90 | 169,00 | 168,64         | 168,65 | 168,42 | 168,41 | 168,43 | 168,38 | 168,95                                | 168,49 | 01.03.2010    | 173,11 | 168,72     | 01.11.2009       | 168,23 | 4,89    | geprüft / QS |
| 2011 | 168,92                      | 169,28 | 170,99 | 169,06 | 168,70 | 168,54 | 168,43         | 168,38 | 168,35 | 168,31 | 168,27 | 168,26 | 169,25                                | 168,33 | 15.01.2011    | 174,25 | 168,79     | 31.10.2011       | 168,24 | 6,01    | geprüft / QS |
| 2012 | 168,23                      | 168,61 | 169,98 | 168,75 | 168,55 | 168,50 | 168,40         | 168,36 | 168,35 | 168,30 | 168,27 | 168,27 | 168,77                                | 168,33 | 24.01.2012    | 171,06 | 168,55     | 01.12.2011       | 168,21 | 2,85    | geprüft / QS |
| 2013 | 168,38                      | 169,42 | 169,05 | 169,60 | 168,75 | 168,75 | 168,76         | 168,99 | 168,49 | 168,39 | 168,35 | 168,33 | 168,99                                | 168,55 | 24.12.2012    | 171,58 | 168,77     | 01.11.2012       | 168,29 | 3,29    | geprüft / QS |
| 2014 | 168,38                      | 168,39 | 168,55 | 168,77 | 168,59 | 168,47 | 168,45         | 168,40 | 168,35 | 168,30 | 168,28 | 168,29 | 168,53                                | 168,34 | 21.02.2014    | 168,86 | 168,44     | 02.10.2014       | 168,25 | 0,61    | geprüft / QS |
| 2015 | 168,31                      | 168,52 | 169,40 | 168,73 | 168,67 | 168,90 | 168,50         | 168,38 | 168,32 | 168,28 | 168,25 | 168,23 | 168,75                                | 168,33 | 18.01.2015    | 170,35 | 168,54     | 31.10.2015       | 168,20 | 2,15    | geprüft / QS |
| 2016 | 168,25                      | 168,65 | 169,44 | 170,62 | 169,31 | 169,02 | 168,74         | 168,58 | 168,45 | 168,39 | 168,34 | 168,30 | 169,22                                | 168,47 | 25.02.2016    | 171,51 | 168,84     | 15.11.2015       | 168,19 | 3,33    | geprüft / QS |
| 2017 | 168,29                      | 168,24 | 168,23 | 168,26 | 168,63 | 168,45 | 168,81         | 168,39 | 168,33 | 168,30 | 168,29 | 168,29 | 168,35                                | 168,40 | 06.05.2017    | 169,47 | 168,38     | 30.01.2017       | 168,20 | 1,26    | geprüft / QS |
| 2018 | 168,43                      | 169,65 | 170,03 | 169,33 | 168,80 | 169,36 | 168,71         | 168,48 | 168,42 | 168,39 | 168,35 | 168,32 | 169,27                                | 168,45 | 17.12.2017    | 171,20 | 168,86     | 01.11.2017       | 168,28 | 2,92    | geprüft / QS |
| 2019 | 168,29                      | 168,33 | 168,55 | 168,63 | 169,67 | 168,69 | 168,77         | 168,58 | 168,41 | 168,33 | 168,29 | 168,30 | 168,69                                | 168,45 | 18.03.2019    | 172,73 | 168,57     | 01.11.2019       | 168,27 | 4,46    | geprüft / QS |
| 2020 | 168,31                      | 168,60 | 168,52 | 169,82 | 170,34 | 168,71 | 168,51         | 168,47 | 168,38 | 168,34 | 168,30 | 168,27 | 169,05                                | 168,38 | 02.03.2020    | 171,60 | 168,72     | 20.10.2020       | 168,25 | 3,35    | geprüft / QS |
| 2021 | 168,24                      | 168,26 | 168,41 | 169,35 | 168,80 | 168,58 | 168,50         | 168,49 | 168,66 | 168,42 | 168,34 | 168,30 | 168,61                                | 168,45 | 06.02.2021    | 170,48 | 168,53     | 02.12.2020       | 168,23 | 2,25    | geprüft / QS |

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: LOHR A. MAIN/FARBMUEH.  
Messstellen-Nr. im LGD: 27121  
Objektkennzahl: 1131 5923 00058  
Abflussjahre: 1995 bis 2024

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LOHR A. MAIN/FARBMUEH.  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LOHR A. MAIN/FARBMUEH.  
Messstellen-Nr. im LGD: 27121  
Objektkennzahl: 1131 5923 00058  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg  
Ostwert: 539016,82  
Nordwert: 5540449,41  
Grundwasserleiter: Unterer Buntsandstein  
Geländehöhe [m ü. NN]: 214,74  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 150,00



Abflussjahre: 1995 bis 2024  
Ausgabedatum: 30.04.2025

|             | Monatsmittelwerte [m ü. NN]             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         | Prüfstatus   |
|-------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
| Jahr        | Winterhalbjahr                          |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW |              |
|             | Nov                                     | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| 2022        | 168,29                                  | 168,41 | 169,61 | 169,77 | 169,08 | 169,13 | 168,63         | 168,45 | 168,38 | 168,33 | 168,33 | 168,30 | 169,05                                | 168,41 | 06.01.2022    | 170,88 | 168,73     | 24.11.2021       | 168,26 | 2,62    | geprüft / QS |
| 2023        | 168,31                                  | 168,38 | 168,83 | 168,65 | 169,15 | 169,49 | 168,78         | 168,48 | 168,41 | 168,54 | 168,40 | 168,37 | 168,80                                | 168,50 | 07.04.2023    | 169,95 | 168,65     | 21.12.2022       | 168,26 | 1,69    | geprüft / QS |
| 2024        | 168,70                                  | 170,13 | 170,17 | 170,20 | 169,15 | 169,09 | 168,86         | 168,57 | 168,48 | 168,44 | 168,40 | 168,41 | 169,57                                | 168,53 | 26.12.2023    | 173,36 | 169,05     | 01.11.2024       | 168,37 | 4,99    | geprüft / QS |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]      |        |               |        |            |                  |        |         |              |
| 1996/2000   | 168,70                                  | 168,46 | 168,61 | 169,12 | 169,19 | 168,78 | 168,61         | 168,45 | 168,37 | 168,32 | 168,30 | 168,38 | 168,81                                | 168,40 | 03.11.1998    | 173,50 | 168,61     | 05.12.1997       | 168,17 | 5,33    | geprüft / QS |
| 2001/2010   | 168,38                                  | 168,63 | 169,06 | 169,38 | 169,54 | 169,15 | 168,76         | 168,55 | 168,41 | 168,35 | 168,32 | 168,30 | 169,03                                | 168,45 | 03.01.2003    | 174,54 | 168,74     | 06.12.2003       | 168,11 | 6,43    | geprüft / QS |
| 2011/2020   | 168,38                                  | 168,77 | 169,28 | 169,16 | 169,00 | 168,74 | 168,61         | 168,50 | 168,39 | 168,33 | 168,30 | 168,29 | 168,89                                | 168,40 | 15.01.2011    | 174,25 | 168,64     | 15.11.2015       | 168,19 | 6,06    | geprüft / QS |
| 2021/2024   | 168,38                                  | 168,80 | 169,25 | 169,50 | 169,04 | 169,07 | 168,69         | 168,50 | 168,48 | 168,43 | 168,37 | 168,35 | 169,01                                | 168,47 | 26.12.2023    | 173,36 | 168,74     | 02.12.2020       | 168,23 | 5,13    | geprüft / QS |
| 1996/2024   | 168,44                                  | 168,67 | 169,09 | 169,27 | 169,23 | 168,93 | 168,67         | 168,51 | 168,40 | 168,35 | 168,32 | 168,32 | 168,94                                | 168,43 | 03.01.2003    | 174,54 | 168,68     | 06.12.2003       | 168,11 | 6,43    | geprüft / QS |

Erklärung zum Prüfstatus:  
- = ungeprüfte Daten  
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: LOHR A. MAIN/FARBMUEH.  
Messstellen-Nr. im LGD: 27121  
Objektkennzahl: 1131 5923 00058  
Abflussjahre: 1995 bis 2024