

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für  
Umwelt



Name der Messstelle: Brunnen II Westheim  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Westheim Brunnen II  
Messstellen-Nr. im LGD: 3131  
Objektkennzahl: 1131 7029 00032  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ansbach  
Ostwert: 621266,11  
Nordwert: 5428591,25  
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)  
Geländehöhe [m ü. NN]: 438,45  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 80,00

Abflussjahr: 2001 bis 2023  
Ausgabedatum: 23.04.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2001				435,88	435,88	435,88	435,89	435,89	435,88	435,88	435,82	435,71		435,84	19.08.2001	435,93	435,86	01.11.2001	435,62	0,31	-
2002	435,64	435,75	435,83	435,99	436,04	436,03	436,03	436,03	436,03	436,01	435,96	436,02	435,88	436,01	25.03.2002	436,05	435,95	15.11.2001	435,51	0,53	geprüft / QS
2003	436,03	436,70	436,97	437,07	437,08	437,01	436,82	436,63	436,43	436,24	436,06	435,94	436,81	436,36	03.02.2003	437,23	436,58	28.10.2003	435,83	1,40	geprüft / QS
2004	435,77	435,63	435,61	435,65	435,61	435,62	435,59	435,54	435,46	435,43	435,34	435,28	435,65	435,44	01.11.2003	436,02	435,54	22.10.2004	435,21	0,82	geprüft / QS
2005	435,23	435,21	435,30	435,44	435,55	435,77	435,93	435,85	435,76	435,72	435,79	435,74	435,41	435,80	14.05.2005	435,99	435,61	30.12.2004	435,12	0,87	geprüft / QS
2006	435,67	435,65	435,70	435,73	435,83	436,00	435,99	435,90	435,80	435,69	435,62	435,52	435,76	435,75	20.05.2006	436,07	435,76	28.10.2006	435,40	0,67	geprüft / QS
2007	435,42	435,32	435,28	435,39	435,53	435,58	435,55	435,65	435,68	435,69	435,64	435,62	435,42	435,64	26.06.2007	435,78	435,53	28.01.2007	435,19	0,59	geprüft / QS
2008	435,64	435,77	435,88	435,90	436,09	436,28	436,27	436,11	435,99	435,88	435,79	435,69	435,93	435,95	19.04.2008	436,42	435,94	01.11.2007	435,52	0,90	geprüft / QS
2009	435,62	435,60	435,68	435,66	435,87	435,98	435,93	435,91	435,81	435,71	435,57	435,48	435,74	435,73	10.04.2009	436,05	435,73	30.10.2009	435,38	0,66	geprüft / QS
2010	435,43	435,43	435,50	435,62	435,78	435,78	435,73	435,66	435,57	435,59	435,58	435,55	435,59	435,61	30.03.2010	435,96	435,60	09.12.2009	435,30	0,66	geprüft / QS
2011	435,56	435,76	436,04	436,21	436,14	436,06	435,93	435,83	435,76	435,69	435,59	435,49	435,96	435,71	17.02.2011	436,33	435,84	29.10.2011	435,40	0,93	geprüft / QS
2012	435,39	435,37	435,55	435,66	435,72	435,70	435,56	435,47	435,37	435,27	435,18	435,10	435,57	435,33	10.04.2012	435,79	435,45	23.10.2012	435,03	0,76	geprüft / QS
2013	435,06	435,11	435,36	435,60	435,72	435,72	435,73	435,94	435,96	435,86	435,79	435,74	435,43	435,84	03.07.2013	436,06	435,63	13.11.2012	434,97	1,08	geprüft / QS
2014	435,83	435,91	435,97	436,01	435,93	435,83	435,70	435,58	435,47	435,41	435,40	435,42	435,91	435,50	10.02.2014	436,11	435,71	24.08.2014	435,34	0,77	geprüft / QS
2015	435,49	435,48	435,70	435,86	435,92	435,96	435,93	435,83	435,72	435,57	435,43	435,33	435,74	435,63	30.01.2015	436,05	435,69	01.11.2015	435,21	0,84	geprüft / QS
2016	435,22	435,13	435,15	435,29	435,44	435,53	435,58	435,64	435,64	435,58	435,48	435,37	435,29	435,55	25.06.2016	435,71	435,42	24.01.2016	435,05	0,66	geprüft / QS
2017	435,31	435,20	435,14	435,09	435,09	435,07	435,17	435,18	435,13	435,07	435,01	434,97	435,15	435,09	05.11.2016	435,43	435,12	31.10.2017	434,91	0,52	geprüft / QS
2018	434,97	435,08	435,43	435,70	435,74	435,71	435,66	435,65	435,60	435,50	435,37	435,26	435,44	435,51	02.03.2018	435,83	435,47	14.11.2017	434,89	0,94	geprüft / QS
2019	435,14	435,13	435,39	435,54	435,65	435,66	435,58	435,52	435,42	435,36	435,30	435,23	435,42	435,40	03.04.2019	435,80	435,41	05.12.2018	435,04	0,76	geprüft / QS
2020	435,19	435,11	435,13	435,34	435,69	435,75	435,62	435,54	435,43	435,34	435,25	435,17	435,37	435,39	02.04.2020	435,83	435,38	20.01.2020	435,02	0,82	-
2021	435,06	435,01	434,96	435,12	435,23	435,23	435,21	435,24	435,31	435,29	435,22	435,13	435,10	435,23	13.07.2021	435,37	435,17	16.01.2021	434,88	0,49	-
2022	435,05	434,97	435,06	435,21	435,25	435,34	435,35	435,27	435,15	435,04	434,98	434,92	435,15	435,12	24.04.2022	435,46	435,13	27.10.2022	434,86	0,60	-
2023	434,89	434,87	434,92	434,97	435,08	435,21	435,32	435,30	435,23	435,17	435,10	435,02	434,99	435,19	21.05.2023	435,37	435,09	18.12.2022	434,77	0,60	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2002/2010	435,60	435,67	435,75	435,83	435,93	436,01	435,98	435,92	435,84	435,77	435,71	435,65	435,80	435,81	03.02.2003	437,23	435,80	30.12.2004	435,12	2,11	geprüft / QS
2011/2020	435,32	435,33	435,49	435,63	435,70	435,70	435,65	435,62	435,55	435,46	435,38	435,31	435,53	435,49	17.02.2011	436,33	435,51	14.11.2017	434,89	1,44	-
2021/2023	435,00	434,95	434,98	435,10	435,19	435,26	435,29	435,27	435,23	435,17	435,10	435,02	435,08	435,18	24.04.2022	435,46	435,13	18.12.2022	434,77	0,69	-

Name im LGD: Westheim Brunnen II  
Messstellen-Nr. im LGD: 3131  
Objektkennzahl: 1131 7029 00032  
Abflussjahr: 2001 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Brunnen II Westheim  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Westheim Brunnen II  
Messstellen-Nr. im LGD: 3131  
Objektkennzahl: 1131 7029 00032  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ansbach  
Ostwert: 621266,11  
Nordwert: 5428591,25  
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)  
Geländehöhe [m ü. NN]: 438,45  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 80,00



Abflussjahre: 2001 bis 2023  
Ausgabedatum: 23.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2002/2023	435,39	435,42	435,53	435,64	435,73	435,76	435,73	435,69	435,62	435,55	435,48	435,41	435,58	435,58	03.02.2003	437,23	435,58	18.12.2022	434,77	2,46	-

Erklärung zum Prüfstatus:  
- = ungeprüfte Daten  
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: Westheim Brunnen II  
Messstellen-Nr. im LGD: 3131  
Objektkennzahl: 1131 7029 00032  
Abflussjahre: 2001 bis 2023