

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Brunnen II Westheim
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Westheim Brunnen II
 Messstellen-Nr. im LGD: 3131
 Objektkennzahl: 1131 7029 00032
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ansbach
 Ostwert: 621266,11
 Nordwert: 5428591,25
 Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
 Geländehöhe [m ü. NN]: 438,45
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 80,00

Abflussjahre: **2001 bis 2024**
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2001				435,88	435,88	435,88	435,89	435,89	435,88	435,88	435,82	435,71		435,84	19.08.2001	435,93	435,86	01.11.2001	435,62	0,31	-
2002	435,64	435,75	435,83	435,99	436,04	436,03	436,03	436,03	436,03	436,01	435,96	436,02	435,88	436,01	25.03.2002	436,05	435,95	15.11.2001	435,51	0,53	geprüft / QS
2003	436,03	436,70	436,97	437,07	437,08	437,01	436,82	436,63	436,43	436,24	436,06	435,94	436,81	436,36	03.02.2003	437,23	436,58	28.10.2003	435,83	1,40	geprüft / QS
2004	435,77	435,63	435,61	435,65	435,61	435,62	435,59	435,54	435,46	435,43	435,34	435,28	435,65	435,44	01.11.2003	436,02	435,54	22.10.2004	435,21	0,82	geprüft / QS
2005	435,23	435,21	435,30	435,44	435,55	435,77	435,93	435,85	435,76	435,72	435,79	435,74	435,41	435,80	14.05.2005	435,99	435,61	30.12.2004	435,12	0,87	geprüft / QS
2006	435,67	435,65	435,70	435,73	435,83	436,00	435,99	435,90	435,80	435,69	435,62	435,52	435,76	435,75	20.05.2006	436,07	435,76	28.10.2006	435,40	0,67	geprüft / QS
2007	435,42	435,32	435,28	435,39	435,53	435,58	435,55	435,65	435,68	435,69	435,64	435,62	435,42	435,64	26.06.2007	435,78	435,53	28.01.2007	435,19	0,59	geprüft / QS
2008	435,64	435,77	435,88	435,90	436,09	436,28	436,27	436,11	435,99	435,88	435,79	435,69	435,93	435,95	19.04.2008	436,42	435,94	01.11.2007	435,52	0,90	geprüft / QS
2009	435,62	435,60	435,68	435,66	435,87	435,98	435,93	435,91	435,81	435,71	435,57	435,48	435,74	435,73	10.04.2009	436,05	435,73	30.10.2009	435,38	0,66	geprüft / QS
2010	435,43	435,43	435,50	435,62	435,78	435,78	435,73	435,66	435,57	435,59	435,58	435,55	435,59	435,61	30.03.2010	435,96	435,60	09.12.2009	435,30	0,66	geprüft / QS
2011	435,56	435,76	436,04	436,21	436,14	436,06	435,93	435,83	435,76	435,69	435,59	435,49	435,96	435,71	17.02.2011	436,33	435,84	29.10.2011	435,40	0,93	geprüft / QS
2012	435,39	435,37	435,55	435,66	435,72	435,70	435,56	435,47	435,37	435,27	435,18	435,10	435,57	435,33	10.04.2012	435,79	435,45	23.10.2012	435,03	0,76	geprüft / QS
2013	435,06	435,11	435,36	435,60	435,72	435,72	435,73	435,94	435,96	435,86	435,79	435,74	435,43	435,84	03.07.2013	436,06	435,63	13.11.2012	434,97	1,08	geprüft / QS
2014	435,83	435,91	435,97	436,01	435,93	435,83	435,70	435,58	435,47	435,41	435,40	435,42	435,91	435,50	10.02.2014	436,11	435,71	24.08.2014	435,34	0,77	geprüft / QS
2015	435,49	435,48	435,70	435,86	435,92	435,96	435,93	435,83	435,72	435,57	435,43	435,33	435,74	435,63	30.01.2015	436,05	435,69	01.11.2015	435,21	0,84	geprüft / QS
2016	435,22	435,13	435,15	435,29	435,44	435,53	435,58	435,64	435,64	435,58	435,48	435,37	435,29	435,55	25.06.2016	435,71	435,42	24.01.2016	435,05	0,66	geprüft / QS
2017	435,31	435,20	435,14	435,09	435,09	435,07	435,17	435,18	435,13	435,07	435,01	434,97	435,15	435,09	05.11.2016	435,43	435,12	31.10.2017	434,91	0,52	geprüft / QS
2018	434,97	435,08	435,43	435,70	435,74	435,71	435,66	435,65	435,60	435,50	435,37	435,26	435,44	435,51	02.03.2018	435,83	435,47	14.11.2017	434,89	0,94	geprüft / QS
2019	435,14	435,13	435,39	435,54	435,65	435,66	435,58	435,52	435,42	435,36	435,30	435,23	435,42	435,40	03.04.2019	435,80	435,41	05.12.2018	435,04	0,76	geprüft / QS
2020	435,19	435,11	435,13	435,34	435,69	435,75	435,62	435,54	435,43	435,34	435,25	435,17	435,37	435,39	02.04.2020	435,83	435,38	20.01.2020	435,02	0,82	-
2021	435,06	435,01	434,96	435,12	435,23	435,23	435,21	435,24	435,31	435,29	435,22	435,13	435,10	435,23	13.07.2021	435,37	435,17	16.01.2021	434,88	0,49	-
2022	435,05	434,97	435,06	435,21	435,25	435,34	435,35	435,27	435,15	435,04	434,98	434,92	435,15	435,12	24.04.2022	435,46	435,13	27.10.2022	434,86	0,60	-
2023	434,89	434,87	434,92	434,97	435,08	435,21	435,32	435,30	435,23	435,17	435,10	435,02	434,99	435,19	21.05.2023	435,37	435,09	18.12.2022	434,77	0,60	-
2024	435,02	435,29	435,58	435,80	435,89	435,77	435,67	435,80	435,80	435,76	435,73	435,77	435,56	435,75	10.03.2024	436,00	435,66	23.11.2023	434,29	1,71	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2002/2010	435,60	435,67	435,75	435,83	435,93	436,01	435,98	435,92	435,84	435,77	435,71	435,65	435,80	435,81	03.02.2003	437,23	435,80	30.12.2004	435,12	2,11	geprüft / QS
2011/2020	435,32	435,33	435,49	435,63	435,70	435,70	435,65	435,62	435,55	435,46	435,38	435,31	435,53	435,49	17.02.2011	436,33	435,51	14.11.2017	434,89	1,44	-

Name im LGD: Westheim Brunnen II
 Messstellen-Nr. im LGD: 3131
 Objektkennzahl: 1131 7029 00032
 Abflussjahre: 2001 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: Brunnen II Westheim
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Westheim Brunnen II
 Messstellen-Nr. im LGD: 3131
 Objektkennzahl: 1131 7029 00032
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ansbach
 Ostwert: 621266,11
 Nordwert: 5428591,25
 Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
 Geländehöhe [m ü. NN]: 438,45
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 80,00

Abflussjahr: **2001 bis 2024**

Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2021/2024	435,00	435,04	435,13	435,27	435,36	435,39	435,39	435,40	435,37	435,32	435,26	435,21	435,20	435,32	10.03.2024	436,00	435,26	23.11.2023	434,29	1,71	-
2002/2024	435,38	435,41	435,53	435,64	435,73	435,76	435,73	435,70	435,63	435,56	435,49	435,42	435,58	435,59	03.02.2003	437,23	435,58	23.11.2023	434,29	2,94	-

Name im LGD: Westheim Brunnen II
 Messstellen-Nr. im LGD: 3131
 Objektkennzahl: 1131 7029 00032
 Abflussjahr: 2001 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten