Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	Ehingen
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	Ehingen
Messstellen-Nr. im LGD:	3137
Objektkennzahl:	1131 6929 00055
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Ansbach
Ostwert:	612238,90
Nordwert:	5437478,01
Grundwasserleiter:	Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]:	472,44
Sohltiefe [m u. Gelände]:	101,00

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												**Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]**								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2000								438,67		438,63	438,64	438,61		438,64	20.06.2000	438,68		23.10.2000	438,41	0,27	-
2001	438,61	438,61	438,63	438,66	438,74	438,78	438,75	438,70	438,64	438,55	438,57	438,57	438,67	438,63	23.04.2001	438,82	438,65	28.08.2001	438,51	0,31	geprüft / QS
2002	438,56	438,58	438,61	438,70	438,74	438,80	438,77	438,69	438,68	438,68	438,63	438,67	438,66	438,69	12.04.2002	438,88	438,68	19.06.2002	438,47	0,41	geprüft / QS
2003	438,79	438,89	439,01	439,02	438,95	438,91	438,79	438,72	438,66	438,52	438,49	438,54	438,93	438,62	04.02.2003	439,26	438,78	11.08.2003	438,46	0,80	geprüft / QS
2004	438,48	438,42	438,49	438,46	438,42	438,39	438,33	438,28	438,21	438,16	438,12	438,13	438,44	438,21	01.11.2003	438,65	438,32	16.09.2004	438,02	0,63	geprüft / QS
2005	438,12	438,18	438,29	438,39	438,52	438,58	438,57	438,43	438,46	438,41	438,43	438,41	438,35	438,45	20.04.2005	438,67	438,40	09.02.2005	438,00	0,68	geprüft / QS
2006	438,42	438,45	438,45	438,49	438,54	438,55	438,52	438,48	438,37	438,41	438,38	438,37	438,48	438,42	09.03.2006	438,61	438,45	30.10.2006	438,29	0,32	geprüft / QS
2007	438,31	438,25	438,33	438,43	438,46	438,41	438,41	438,38	438,38	438,40	438,40	438,33	438,36	438,38	23.03.2007	438,56	438,37	23.12.2006	438,16	0,40	geprüft / QS
2008	438,45	438,50	438,55	438,58	438,73	438,77	438,71	438,63	438,57	438,56	438,54	438,55	438,60	438,59	22.04.2008	438,88	438,59	02.11.2007	438,31	0,57	geprüft / QS
2009	438,58	438,63	438,67	438,66	438,74	438,79	438,73	438,73	438,70	438,63	438,59	438,56	438,68	438,66	28.03.2009	438,88	438,67	31.08.2009	438,33	0,55	geprüft / QS
2010	438,55	438,61	438,63	438,73	438,73	438,70	438,67	438,60	438,46	438,52	438,55	438,56	438,66	438,56	30.03.2010	438,85	438,61	15.11.2009	438,22	0,63	geprüft / QS
2011	438,62	438,68	438,72	438,80	438,76	438,70	438,64	438,59	438,59	438,55	438,49	438,48	438,71	438,56	17.02.2011	438,91	438,63	03.09.2011	438,38	0,53	geprüft / QS
2012	438,47	438,55	438,61	438,62	438,59	438,67	438,54	438,48	438,41	438,32	438,32	438,34	438,58	438,40	15.02.2012	438,74	438,49	27.08.2012	438,17	0,56	geprüft / QS
2013	438,35	438,40	438,44	438,55	438,63	438,54	438,52	438,50	438,42	438,37	438,43	438,46	438,49	438,45	19.03.2013	438,70	438,47	12.07.2013	438,21	0,49	geprüft / QS
2014	438,51	438,52	438,61	438,63	438,56	438,49	438,42	438,29	438,26	438,24	438,29	438,30	438,55	438,30	03.03.2014	438,72	438,43	04.07.2014	438,14	0,59	geprüft / QS
2015	438,34	438,36	438,47	438,53	438,50	438,47	438,43	438,30	438,21	438,12	438,19	438,21	438,45	438,24	30.01.2015	438,70	438,34	08.08.2015	437,93	0,77	geprüft / QS
2016	438,22	438,22	438,33	438,39	438,43	438,41	438,37	438,34	438,26	438,22	438,18	438,21	438,33	438,27	05.03.2016	438,53	438,30	02.11.2015	438,10	0,43	geprüft / QS
2017	438,21	438,15	438,22	438,24	438,22	438,15	438,15	438,06	438,04	438,00	438,05	438,03	438,20	438,05	13.01.2017	438,37	438,13	24.06.2017	437,89	0,48	geprüft / QS
2018	438,08	438,12	438,20	438,27	438,36	438,25	438,16	438,13	438,08	437,94	437,98	437,99	438,21	438,05	06.03.2018	438,44	438,13	11.08.2018	437,88	0,56	geprüft / QS
2019	438,01	438,11	438,26	438,24	438,27	438,23	438,20	438,11	438,01	438,01	437,97	438,08	438,19	438,06	02.02.2019	438,43	438,13	30.08.2019	437,89	0,54	geprüft / QS
2020	438,14	438,11	438,08	438,18	438,27	438,24	438,13	438,04	437,97	437,90	437,87	437,95	438,17	437,98	06.03.2020	438,38	438,07	17.09.2020	437,78	0,60	-
2021	437,96	438,07	438,06	438,03	438,05	438,04	438,03	437,89	437,93	437,94	437,89	437,89	438,03	437,93	28.12.2020	438,21	437,98	07.10.2021	437,77	0,44	-
2022	437,94	437,92	437,94	438,05	438,02	438,07	437,98	437,93	437,81	437,77	437,86	437,83	437,99	437,86	09.04.2022	438,19	437,93	09.08.2022	437,64	0,55	-
2023	437,89	437,95	438,01	438,02	438,09	438,05	437,96	437,83	437,78	437,79	437,76	437,78	438,00	437,82	10.03.2023	438,19	437,91	10.10.2023	437,63	0,56	-
2024	437,89	437,98	438,05	438,11	438,18	438,08	438,02	438,01	437,98	437,92	437,92	437,98	438,05	437,97	28.03.2024	438,29	438,01	31.08.2024	437,81	0,48	-
2025	438,00	438,04	438,11	438,14	438,16	438,09	438,00	437,89	437,85	437,84	437,83	437,92	438,09	437,89	13.03.2025	438,30	437,99	30.06.2025	437,72	0,58	-
Jahresbezug	**Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]**												**Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]**								

Name im LGD: Ehingen
Messstellen-Nr. im LGD: 3137
Objektkennzahl: 1131 6929 00055
Abflussjahre: 2000 bis 2025

Abflussjahre: **2000 bis 2025**
Ausgabedatum: 31.10.2026

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	Ehingen
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	Ehingen
Messstellen-Nr. im LGD:	3137
Objektkennzahl:	1131 6929 00055
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Ansbach
Ostwert:	612238,90
Nordwert:	5437478,01
Grundwasserleiter:	Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]:	472,44
Sohltiefe [m u. Gelände]:	101,00

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												**Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]**								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	**Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]**												**Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]**								
2001/2010	438,49	438,51	438,57	438,61	438,66	438,67	438,62	438,56	438,51	438,48	438,47	438,47	438,58	438,52	04.02.2003	439,26	438,55	09.02.2005	438,00	1,26	geprüft / QS
2011/2020	438,30	438,32	438,40	438,44	438,46	438,42	438,36	438,29	438,22	438,17	438,18	438,21	438,39	438,24	17.02.2011	438,91	438,31	17.09.2020	437,78	1,13	-
2021/2025	437,94	437,99	438,03	438,07	438,10	438,06	438,00	437,91	437,87	437,85	437,85	437,88	438,03	437,89	13.03.2025	438,30	437,96	10.10.2023	437,63	0,67	-
2001/2025	438,30	438,33	438,39	438,44	438,47	438,45	438,39	438,32	438,27	438,23	438,23	438,25	438,40	438,28	04.02.2003	439,26	438,34	10.10.2023	437,63	1,63	-

Name im LGD: Ehingen
Messstellen-Nr. im LGD: 3137
Objektkennzahl: 1131 6929 00055
Abflussjahre: 2000 bis 2025

Abflussjahre: **2000 bis 2025**
Ausgabedatum: 31.10.2026

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten