# Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

| | |
|---|---|
| Name der Messstelle: | Ellingen-Stopfenheim |
| Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): | Ellingen-Stopfenheim |
| Messstellen-Nr. im LGD: | 3138 |
| Objektkennzahl: | 1131 6931 00068 |
| zuständiges Amt: | Wasserwirtschaftsamt Ansbach |
| Ostwert: | 638892,02 |
| Nordwert: | 5437007,30 |
| Grundwasserleiter: | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) |
| Geländehöhe [m ü. NN]: | 478,55 |
| Sohltiefe [m u. Gelände]: | 107,00 |

| | **Monatsmittelwerte [m ü. NN]** | | | | | | | | | | | | **Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Winterhalbjahr | | | | | | Sommerhalbjahr | | | | | | Halbjahr | | Höchster Wert | | Mittelwert | Niedrigster Wert | | HW - NW | Prüfstatus |
| Jahr | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Winter | Sommer | Datum | HW | MW | Datum | NW | [m] | |
| 2000 | | | | | | | | | | | | 410,94 | | | 31.10.2000 | 411,27 | | 05.10.2000 | 410,67 | 0,60 | - |
| 2001 | 411,19 | 411,19 | 411,19 | 411,18 | 411,30 | 411,21 | 411,17 | 411,16 | 411,16 | 411,14 | 411,16 | 411,10 | 411,21 | 411,15 | 03.03.2001 | 411,48 | 411,18 | 11.02.2001 | 410,99 | 0,49 | geprüft / QS |
| 2002 | 411,09 | 411,09 | 411,06 | 411,17 | 411,14 | 411,17 | 411,18 | 411,15 | 411,16 | 411,16 | 411,12 | 411,15 | 411,12 | 411,15 | 29.12.2001 | 411,36 | 411,14 | 02.11.2001 | 410,92 | 0,44 | geprüft / QS |
| 2003 | 411,20 | 411,15 | 411,16 | 411,12 | 411,09 | 411,17 | 411,13 | 411,14 | 411,14 | 411,14 | 411,12 | 411,20 | 411,15 | 411,15 | 01.11.2003 | 411,48 | 411,15 | 16.03.2003 | 410,93 | 0,55 | geprüft / QS |
| 2004 | 411,18 | 411,18 | 411,26 | 411,18 | 411,17 | 411,24 | 411,23 | 411,19 | 411,19 | 411,22 | 411,16 | 411,23 | 411,20 | 411,20 | 01.11.2003 | 411,48 | 411,20 | 05.11.2003 | 411,03 | 0,45 | geprüft / QS |
| 2005 | 411,18 | 411,19 | 411,17 | 411,23 | 411,23 | 411,25 | 411,22 | 411,18 | 411,20 | 411,20 | 411,18 | 411,18 | 411,21 | 411,19 | 18.12.2004 | 411,44 | 411,20 | 08.06.2005 | 411,05 | 0,39 | geprüft / QS |
| 2006 | 411,21 | 411,23 | 411,17 | 411,26 | 411,30 | 411,26 | 411,24 | 411,20 | 411,20 | 411,28 | 411,24 | 411,26 | 411,24 | 411,24 | 03.03.2006 | 411,46 | 411,24 | 10.12.2005 | 411,02 | 0,44 | geprüft / QS |
| 2007 | 411,24 | 411,19 | 411,26 | 411,33 | 411,31 | 411,26 | 411,33 | 411,31 | 411,30 | 411,29 | 411,26 | 411,23 | 411,26 | 411,29 | 19.03.2007 | 411,52 | 411,27 | 23.12.2006 | 411,05 | 0,47 | geprüft / QS |
| 2008 | 411,28 | 411,25 | 411,27 | 411,22 | 411,41 | 411,38 | 411,33 | 411,32 | 411,32 | 411,32 | 411,30 | 411,31 | 411,30 | 411,32 | 21.03.2008 | 411,63 | 411,31 | 17.02.2008 | 411,06 | 0,57 | geprüft / QS |
| 2009 | 411,35 | 411,33 | 411,35 | 411,37 | 411,35 | 411,35 | 411,29 | 411,32 | 411,32 | 411,29 | 411,28 | 411,30 | 411,35 | 411,30 | 23.01.2009 | 411,68 | 411,33 | 26.12.2008 | 411,16 | 0,53 | geprüft / QS |
| 2010 | 411,36 | 411,38 | 411,31 | 411,38 | 411,26 | 411,25 | 411,31 | 411,29 | 411,26 | 411,29 | 411,28 | 411,29 | 411,33 | 411,29 | 04.11.2009 | 411,57 | 411,31 | 26.01.2010 | 411,11 | 0,46 | geprüft / QS |
| 2011 | 411,38 | 411,34 | 411,26 | 411,26 | 411,23 | 411,25 | 411,24 | 411,26 | 411,30 | 411,28 | 411,25 | 411,23 | 411,29 | 411,26 | 09.11.2010 | 411,61 | 411,27 | 23.03.2011 | 411,07 | 0,55 | geprüft / QS |
| 2012 | 411,22 | 411,29 | 411,24 | 411,20 | 411,19 | 411,38 | 411,29 | 411,30 | 411,29 | 411,27 | 411,28 | 411,31 | 411,26 | 411,29 | 16.12.2011 | 411,60 | 411,27 | 27.12.2011 | 411,08 | 0,53 | geprüft / QS |
| 2013 | 411,31 | 411,32 | 411,30 | 411,30 | 411,35 | 411,28 | 411,31 | 411,23 | 411,19 | 411,21 | 411,23 | 411,23 | 411,31 | 411,23 | 29.11.2012 | 411,52 | 411,27 | 08.07.2013 | 411,11 | 0,41 | geprüft / QS |
| 2014 | 411,25 | 411,19 | 411,31 | 411,32 | 411,25 | 411,27 | 411,26 | 411,24 | 411,26 | 411,26 | 411,22 | 411,22 | 411,27 | 411,24 | 26.12.2013 | 411,48 | 411,26 | 10.12.2013 | 411,07 | 0,42 | geprüft / QS |
| 2015 | 411,28 | 411,23 | 411,25 | 411,25 | 411,21 | 411,21 | 411,24 | 411,22 | 411,23 | 411,23 | 411,22 | 411,21 | 411,24 | 411,22 | 30.01.2015 | 411,62 | 411,23 | 18.02.2015 | 411,03 | 0,59 | geprüft / QS |
| 2016 | 411,19 | 411,12 | 411,25 | 411,28 | 411,25 | 411,26 | 411,24 | 411,22 | 411,18 | 411,16 | 411,17 | 411,16 | 411,23 | 411,19 | 14.02.2016 | 411,51 | 411,21 | 10.12.2015 | 411,02 | 0,49 | geprüft / QS |
| 2017 | 411,21 | 411,08 | 411,15 | 411,19 | 411,20 | 411,17 | 411,19 | 411,21 | 411,20 | 411,17 | 411,19 | 411,14 | 411,17 | 411,19 | 04.03.2017 | 411,42 | 411,18 | 28.12.2016 | 410,95 | 0,46 | geprüft / QS |
| 2018 | 411,16 | 411,19 | 411,20 | 411,18 | 411,28 | 411,19 | 411,16 | 411,14 | 411,15 | 411,14 | 411,11 | 411,14 | 411,20 | 411,14 | 11.12.2017 | 411,48 | 411,17 | 26.09.2018 | 410,96 | 0,52 | - |
| 2019 | 411,15 | 411,13 | 411,19 | 411,10 | 411,15 | 411,19 | 411,18 | 411,14 | 411,15 | 411,13 | 411,11 | 411,15 | 411,15 | 411,14 | 02.02.2019 | 411,42 | 411,15 | 23.02.2019 | 410,95 | 0,47 | - |
| 2020 | 411,24 | 411,16 | 411,05 | 411,13 | 411,10 | 411,09 | 411,07 | 411,12 | 411,07 | 411,09 | 411,10 | 411,14 | 411,13 | 411,10 | 13.12.2019 | 411,45 | 411,11 | 20.01.2020 | 410,88 | 0,58 | - |
| 2021 | 411,05 | 411,18 | 411,15 | 411,07 | 411,04 | 411,05 | 411,10 | 411,04 | 411,06 | 411,05 | 411,02 | 411,04 | 411,09 | 411,05 | 28.12.2020 | 411,43 | 411,07 | 14.02.2021 | 410,87 | 0,56 | - |
| 2022 | 411,08 | 411,07 | 410,98 | 411,03 | 410,98 | 411,07 | 411,01 | 411,01 | 410,98 | 411,02 | 411,05 | 410,99 | 411,03 | 411,01 | 27.11.2021 | 411,31 | 411,02 | 19.03.2022 | 410,83 | 0,48 | - |
| 2023 | 411,06 | 411,08 | 411,03 | 410,91 | 411,05 | 411,00 | 410,96 | 410,95 | 410,97 | 410,99 | 410,96 | 411,03 | 411,02 | 410,98 | 18.01.2023 | 411,36 | 411,00 | 13.02.2023 | 410,78 | 0,58 | - |
| 2024 | 411,09 | 411,02 | 410,99 | 411,02 | 411,07 | 411,01 | 411,01 | 411,00 | 410,98 | 410,97 | 410,99 | 410,98 | 411,04 | 410,99 | 05.11.2023 | 411,34 | 411,01 | 16.12.2023 | 410,78 | 0,56 | - |
| 2025 | 410,95 | 410,95 | 411,02 | 410,96 | 411,03 | 411,00 | 411,00 | 410,95 | 411,00 | 411,07 | 411,10 | 411,04 | 410,98 | 411,03 | 04.10.2025 | 411,24 | 411,01 | 13.01.2025 | 410,81 | 0,43 | - |
| Jahresbezug | **Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]** | | | | | | | | | | | | **Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]** | | | | | | | | |

Name im LGD: Ellingen-Stopfenheim
Messstellen-Nr. im LGD: 3138
Objektkennzahl: 1131 6931 00068
Abflussjahre: 2000 bis 2025

Abflussjahre: **2000 bis 2025**
Ausgabedatum: 11.10.2026

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

| | |
|---|---|
| Name der Messstelle: | Ellingen-Stopfenheim |
| Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): | Ellingen-Stopfenheim |
| Messstellen-Nr. im LGD: | 3138 |
| Objektkennzahl: | 1131 6931 00068 |
| zuständiges Amt: | Wasserwirtschaftsamt Ansbach |
| Ostwert: | 638892,02 |
| Nordwert: | 5437007,30 |
| Grundwasserleiter: | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) |
| Geländehöhe [m ü. NN]: | 478,55 |
| Sohltiefe [m u. Gelände]: | 107,00 |

| | **Monatsmittelwerte [m ü. NN]** | | | | | | | | | | | | **Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Winterhalbjahr | | | | | | Sommerhalbjahr | | | | | | Halbjahr | | Höchster Wert | | Mittelwert | Niedrigster Wert | | HW - NW | Prüfstatus |
| Jahr | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Winter | Sommer | Datum | HW | MW | Datum | NW | [m] | |
| Jahresbezug | **Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]** | | | | | | | | | | | | **Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]** | | | | | | | | |
| 2001/2010 | 411,23 | 411,22 | 411,22 | 411,24 | 411,26 | 411,25 | 411,24 | 411,23 | 411,22 | 411,23 | 411,21 | 411,23 | 411,24 | 411,23 | 23.01.2009 | 411,68 | 411,23 | 16.03.2003 | 410,92 | 0,76 | geprüft / QS |
| 2011/2020 | 411,24 | 411,20 | 411,22 | 411,22 | 411,22 | 411,23 | 411,22 | 411,21 | 411,20 | 411,19 | 411,19 | 411,19 | 411,22 | 411,20 | 30.01.2015 | 411,62 | 411,21 | 20.01.2020 | 410,88 | 0,74 | - |
| 2021/2025 | 411,04 | 411,06 | 411,04 | 411,00 | 411,03 | 411,03 | 411,02 | 410,99 | 411,00 | 411,02 | 411,03 | 411,01 | 411,03 | 411,01 | 28.12.2020 | 411,43 | 411,02 | 16.12.2023 | 410,78 | 0,65 | - |
| 2001/2025 | 411,20 | 411,18 | 411,18 | 411,19 | 411,20 | 411,20 | 411,19 | 411,17 | 411,17 | 411,17 | 411,16 | 411,17 | 411,19 | 411,17 | 23.01.2009 | 411,68 | 411,18 | 16.12.2023 | 410,78 | 0,90 | - |

Abflussjahre: **2000 bis 2025**
Ausgabedatum: 11.10.2026

Name im LGD: Ellingen-Stopfenheim
Messstellen-Nr. im LGD: 3138
Objektkennzahl: 1131 6931 00068
Abflussjahre: 2000 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten