

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FRUEHLINGSLUST 86A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FRUEHLINGSLUST 86A
 Messstellen-Nr. im LGD: 4108
 Objektkennzahl: 1131 6020 00032
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
 Ostwert: 505824,15
 Nordwert: 5533972,42
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 118,43
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,80

Abflussjahre: 1938 bis 2023
 Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1938			114,40	114,46	114,48	114,40	114,32	114,23	114,13	114,11	114,26	114,30	114,44	114,22	14.03.1938	114,49	114,31	01.08.1938	114,08	0,41	-
1939	114,21	114,22	114,34	114,71	114,80	114,93	114,91	114,86	114,73	114,58	114,44	114,45	114,53	114,66	17.04.1939	115,01	114,60	28.11.1938	114,17	0,84	geprüft / QS
1940	114,85	115,28	115,27	115,18	115,50	115,77	115,74	115,61	115,47	115,54	115,43	115,54	115,31	115,56	29.04.1940	115,81	115,43	01.11.1939	114,76	1,05	geprüft / QS
1941	115,42	115,36	115,47	115,74	115,86	115,97	115,89	115,85	115,73	115,52	115,42	115,27	115,64	115,61	15.04.1941	116,01	115,63	27.10.1941	115,18	0,83	geprüft / QS
1942	115,37	115,43	115,51	115,37	115,50	116,28	116,05	115,87	115,68	115,54	115,34	115,13	115,58	115,60	07.04.1942	116,34	115,59	01.11.1942	115,01	1,33	geprüft / QS
1943	114,96	114,87	114,77	114,76	114,72	114,64	114,60	114,52	114,47	114,42	114,32	114,22	114,79	114,42	01.11.1942	115,01	114,61	01.11.1943	114,16	0,85	geprüft / QS
1944	114,12	114,05	114,12	114,33	114,45	114,44	114,42	114,35	114,26	114,19	114,10	114,00	114,25	114,22	13.03.1944	114,48	114,24	30.10.1944	113,96	0,52	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	114,66	114,51	114,46	114,74	115,14	115,12	115,05	115,05	115,14	115,01	114,76	114,59	114,77	114,93	08.07.1946	115,19	114,85	28.01.1946	114,41	0,78	geprüft / QS
1947	114,44	114,28	114,21	114,19	114,70	115,25	115,29	115,14	114,96	114,74	114,52	114,32	114,51	114,83	05.05.1947	115,34	114,67	03.03.1947	114,18	1,16	geprüft / QS
1948	114,15	114,04	114,67	115,03	115,07	114,98	114,90	114,81	114,94	115,15	114,95	114,76	114,66	114,92	09.08.1948	115,21	114,79	22.12.1947	114,00	1,21	geprüft / QS
1949	114,57	114,42	114,27	114,19	114,13	114,14	114,08	114,00	113,91	113,84	113,74	113,65	114,29	113,87	01.11.1948	114,65	114,08	01.11.1949	113,61	1,04	geprüft / QS
1950	113,59	113,56	113,64	113,68	113,83	113,90	113,87	113,96	113,91	113,82	113,74	113,66	113,70	113,83	26.06.1950	113,98	113,76	19.12.1949	113,52	0,46	geprüft / QS
1951	113,67	113,92	114,02	114,23	114,24	114,24	114,24	114,18	114,11	113,99	113,87	113,76	114,05	114,03	07.05.1951	114,28	114,04	01.11.1950	113,61	0,67	geprüft / QS
1952	113,65	113,56	113,56	113,71	113,83	113,98	114,04	113,99	113,92	113,84	113,72	113,61	113,72	113,85	12.05.1952	114,05	113,78	14.01.1952	113,52	0,53	geprüft / QS
1953	113,75	114,13	114,40	114,38	114,40	114,35	114,30	114,22	114,17	114,09	113,97	113,84	114,24	114,10	16.03.1953	114,41	114,17	01.11.1952	113,59	0,82	geprüft / QS
1954	113,71	113,60	113,51	113,52	113,49	113,45	113,45	113,42	113,39	113,35	113,30	113,35	113,55	113,38	01.11.1953	113,77	113,46	27.09.1954	113,29	0,48	geprüft / QS
1955	113,42	113,42	113,52	113,70	113,77	113,85	113,89	113,88	113,87	113,79	113,71	113,62	113,62	113,79	04.07.1955	113,90	113,70	01.11.1954	113,40	0,50	geprüft / QS
1956	113,53	113,44	113,46	113,53	113,59	113,65	113,68	113,66	113,65	113,74	113,79	113,80	113,53	113,72	08.10.1956	113,81	113,63	02.01.1956	113,40	0,41	geprüft / QS
1957	113,79	113,87	114,01	114,15	114,51	114,65	114,59	114,49	114,36	114,21	114,09	114,25	114,16	114,33	29.04.1957	114,66	114,25	12.11.1956	113,78	0,88	geprüft / QS
1958	114,17	114,07	114,12	114,28	114,63	114,66	114,60	114,56	114,52	114,45	114,42	114,32	114,32	114,48	24.03.1958	114,69	114,40	30.12.1957	114,04	0,65	geprüft / QS
1959	114,25	114,19	114,38	114,46	114,39	114,29	114,20	114,10	114,00	113,88	113,76	113,65	114,33	113,93	16.02.1959	114,47	114,13	01.11.1959	113,59	0,88	geprüft / QS
1960	113,55	113,47	113,41	113,47	113,53	113,56	113,50	113,44	113,39	113,35	113,32	113,28	113,50	113,38	01.11.1959	113,59	113,44	17.10.1960	113,27	0,32	geprüft / QS
1961	113,42	113,63	113,87	114,03	114,14	114,13	114,17	114,39	114,53	114,52	114,50	114,39	113,87	114,42	10.07.1961	114,55	114,14	01.11.1960	113,30	1,26	geprüft / QS
1962	114,29	114,30	114,32	114,49	114,73	114,77	114,80	114,73	114,62	114,47	114,30	114,13	114,48	114,51	30.04.1962	114,83	114,50	01.11.1962	114,05	0,78	geprüft / QS
1963	113,97	113,84	113,74	113,66	113,69	113,93	113,95	113,87	113,79	113,72	113,64	113,54	113,81	113,75	01.11.1962	114,05	113,78	01.11.1963	113,49	0,56	geprüft / QS
1964	113,48	113,57	113,56	113,48	113,45	113,45	113,49	113,47	113,38	113,36	113,32	113,28	113,50	113,38	23.12.1963	113,59	113,44	01.11.1964	113,26	0,33	geprüft / QS

Name im LGD: FRUEHLINGSLUST 86A
 Messstellen-Nr. im LGD: 4108
 Objektkennzahl: 1131 6020 00032
 Abflussjahre: 1938 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: FRUEHLINGSLUST 86A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FRUEHLINGSLUST 86A
 Messstellen-Nr. im LGD: 4108
 Objektkennzahl: 1131 6020 00032
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
 Ostwert: 505824,15
 Nordwert: 5533972,42
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 118,43
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,80

Abflussjahre: **1938 bis 2023**

Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1965	113,26	113,26	113,40	113,78	113,87	114,11	114,48	114,87	115,10	115,11	114,99	114,87	113,61	114,90	09.08.1965	115,15	114,26	16.11.1964	113,25	1,90	geprüft / QS
1966	114,73	115,00	115,26	115,29	115,39	115,48	115,42	115,21	115,22	115,17	115,05	114,90	115,19	115,16	25.04.1966	115,57	115,18	29.11.1965	114,72	0,85	geprüft / QS
1967	114,83	114,99	115,18	115,10	115,12	115,11	115,04	114,93	114,81	114,66	114,52	114,44	115,05	114,73	09.01.1967	115,24	114,89	30.10.1967	114,42	0,82	geprüft / QS
1968	114,41	114,44	114,74	114,90	115,04	115,04	115,06	115,02	114,96	114,89	114,90	115,04	114,76	114,98	14.10.1968	115,09	114,87	11.12.1967	114,39	0,70	geprüft / QS
1969	114,90	114,78					114,87	114,91	114,85	114,75	114,62	114,56	114,46	114,69	01.11.1968	114,99	114,74	01.11.1969	114,38	0,61	geprüft / QS
1970	114,32	114,26	114,23	114,42	114,69	114,72	114,79	114,80	114,71	114,64	114,54	114,41	114,44	114,65	08.06.1970	114,83	114,55	26.01.1970	114,20	0,63	geprüft / QS
1971	114,29	114,22	114,19	114,26	114,31	114,25	114,17	114,17	114,10	114,01	113,91	113,82	114,25	114,03	01.11.1970	114,34	114,14	01.11.1971	113,70	0,64	geprüft / QS
1972	113,73	113,70	113,65	113,60	113,60	113,56	113,53	113,44	113,49	113,60	113,67	113,62	113,64	113,56	15.11.1971	113,76	113,60	20.06.1972	113,42	0,34	geprüft / QS
1973	113,61	113,66	113,65	113,57	113,57	113,54	113,49	113,45	113,43	113,41	113,36	113,13	113,60	113,38	02.01.1973	113,71	113,49	01.11.1973	113,11	0,60	geprüft / QS
1974	113,08	113,07	113,11	113,16	113,25	113,35	113,38	113,36	113,35	113,36	113,32	113,29	113,17	113,34	13.05.1974	113,39	113,26	10.12.1973	113,06	0,33	geprüft / QS
1975	113,39	113,58	113,77	113,87	113,88	113,90	113,96	113,89	113,81	113,71	113,61	113,49	113,73	113,74	12.05.1975	113,97	113,74	01.11.1974	113,33	0,64	geprüft / QS
1976	113,38	113,30	113,23	113,24	113,23	113,20	113,15	113,08	112,97	112,94	112,94	112,94	113,26	113,00	01.11.1975	113,44	113,13	01.11.1976	112,90	0,53	geprüft / QS
1977	112,89	112,86	112,86	112,95	113,17	113,20	113,16	113,14	113,11	113,07	113,03	112,97	112,99	113,08	12.04.1977	113,21	113,03	10.01.1977	112,85	0,36	geprüft / QS
1978	112,99	113,09	113,20	113,27	113,34	113,49	113,57	113,64	113,74	113,80	113,72	113,52	113,23	113,66	21.08.1978	113,82	113,45	07.11.1977	112,95	0,87	geprüft / QS
1979	113,38	113,30	113,36	113,51	113,64	113,72	113,78	113,73	113,66	113,61	113,51	113,41	113,48	113,62	05.05.1979	113,78	113,55	30.12.1978	113,26	0,52	geprüft / QS
1980	113,34	113,39	113,57	113,65	113,71	113,67	113,63	113,60	113,65	113,72	113,63	113,53	113,55	113,63	01.08.1980	113,76	113,59	10.12.1979	113,30	0,46	geprüft / QS
1981	113,47	113,41	113,49	113,65	113,71	113,82	113,84	113,88	113,83	113,84	113,84	113,80	113,59	113,84	01.09.1981	113,89	113,72	02.01.1981	113,41	0,48	geprüft / QS
1982	113,81	113,92	114,18	114,28	114,29	114,29	114,25	114,16	114,03	113,93	113,78	113,71	114,13	113,98	11.03.1982	114,31	114,05	06.10.1982	113,69	0,62	geprüft / QS
1983	113,69	113,75	113,97	114,05	114,09	114,27	114,46	114,54	114,47	114,29		114,00	113,97	114,35	07.06.1983	114,56	114,14	09.12.1982	113,64	0,92	geprüft / QS
1984	113,85	113,74	113,72	113,92	114,00	113,95	113,92	114,12	114,11	114,01	113,91	113,84	113,86	113,98	28.06.1984	114,15	113,92	14.01.1984	113,70	0,45	geprüft / QS
1985	113,74	113,68	113,66	113,67	113,68	113,69	113,69	113,73	113,70	113,62	113,53	113,45	113,69	113,62	01.11.1984	113,78	113,65	01.11.1985	113,41	0,37	geprüft / QS
1986	113,39	113,32	113,30	113,37	113,37	113,51	113,61	113,65		113,53	113,50	113,52	113,38	113,56	29.06.1986	113,66	113,46	18.01.1986	113,28	0,38	geprüft / QS
1987	113,57	113,55	113,70	113,76	113,91	114,03	114,04	114,06	114,12	114,04	113,99	113,93	113,75	114,03	14.07.1987	114,13	113,89	25.12.1986	113,53	0,60	geprüft / QS
1988	113,86	113,83	113,84	114,00	114,12	114,44	114,44	114,38	114,30	114,12	113,97	113,84	114,02	114,17	03.05.1988	114,48	114,09	01.11.1988	113,78	0,70	geprüft / QS
1989	113,73	113,68	113,71	113,66	113,63	113,69	113,83	113,77	113,70	113,60	113,51	113,44	113,68	113,64	21.05.1989	113,84	113,66	01.11.1989	113,41	0,43	geprüft / QS
1990	113,38	113,36	113,53	113,48	113,59	113,61	113,52	113,44	113,39	113,28		113,15	113,49	113,36	09.04.1990	113,63	113,43	31.10.1990	113,12	0,51	geprüft / QS
1991	113,11	113,18	113,34	113,46	113,43	113,40	113,36	113,31	113,25	113,17	113,08	113,02	113,32	113,20	12.02.1991	113,47	113,26	01.11.1991	112,98	0,49	geprüft / QS

Name im LGD: FRUEHLINGSLUST 86A
 Messstellen-Nr. im LGD: 4108
 Objektkennzahl: 1131 6020 00032
 Abflussjahre: 1938 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: FRUEHLINGSLUST 86A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FRUEHLINGSLUST 86A
 Messstellen-Nr. im LGD: 4108
 Objektkennzahl: 1131 6020 00032
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
 Ostwert: 505824,15
 Nordwert: 5533972,42
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 118,43
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,80

Abflussjahre: **1938 bis 2023**

Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1992	112,96	112,94	113,01	113,04	113,06	113,20	113,23	113,19	113,15	113,08	113,03	112,99	113,04	113,11	14.05.1992	113,24	113,07	20.12.1991	112,93	0,31	geprüft / QS
1993	112,94	113,00	113,05	113,12	113,14	113,12	113,07	113,03	112,97	112,91	112,86	112,83	113,06	112,95	05.03.1993	113,15	113,00	01.11.1993	112,79	0,36	geprüft / QS
1994	112,76	112,79	113,10	113,23	113,30	113,45	113,60	113,61	113,53	113,46	113,37	113,26	113,10	113,47	01.06.1994	113,63	113,29	08.12.1993	112,73	0,90	geprüft / QS
1995	113,17	113,12	113,13	113,56	113,77	113,87	113,96	113,95	113,87	113,75	113,68	113,62	113,44	113,81	05.06.1995	113,97	113,62	19.01.1995	113,09	0,88	geprüft / QS
1996	113,55	113,50	113,54	113,50	113,46	113,42	113,38	113,34	113,30	113,27	113,21	113,14	113,50	113,27	01.11.1995	113,58	113,38	16.10.1996	113,12	0,46	geprüft / QS
1997	113,21	113,29	113,30	113,26	113,40	113,46	113,46	113,39	113,34	113,24	113,15	113,07	113,32	113,27	11.05.1997	113,48	113,30	31.10.1997	113,03	0,45	geprüft / QS
1998	113,00	112,95	112,93	112,92	112,91	112,94	112,98	112,97	112,92	112,86	112,85	112,87	112,94	112,91	01.11.1997	113,04	112,93	12.09.1998	112,83	0,21	geprüft / QS
1999	113,18	113,31	113,34	113,40	113,51	113,59	113,62	113,56	113,49	113,38	113,26	113,15	113,39	113,41	07.05.1999	113,63	113,40	01.11.1998	112,95	0,68	geprüft / QS
2000	113,06	113,01	113,05	113,10	113,26	113,35	113,38	113,32	113,28	113,25	113,21	113,18	113,14	113,27	02.05.2000	113,41	113,20	29.12.1999	113,00	0,41	geprüft / QS
2001	113,20	113,25	113,33	113,53	113,71	114,00	114,02	113,94	113,85	113,67	113,54	113,43	113,50	113,74	13.05.2001	114,04	113,62	11.11.2000	113,17	0,87	geprüft / QS
2002	113,28	113,46	113,47	113,59	113,97	114,07	114,10	114,05	113,94	113,83	113,78	113,76	113,64	113,91	29.05.2002	114,12	113,78	28.11.2001	113,27	0,85	geprüft / QS
2003	113,88	113,94	114,18	114,24	114,20	114,11	114,02	113,93	113,79	113,64	113,50	113,38	114,09	113,71	23.02.2003	114,25	113,90	01.11.2003	113,33	0,92	geprüft / QS
2004	113,29	113,22	113,20	113,26	113,24	113,19	113,19	113,18	113,13	113,07	113,05	113,01	113,23	113,11	01.11.2003	113,33	113,17	31.10.2004	113,00	0,33	geprüft / QS
2005	112,99	113,01	113,02	113,08	113,15	113,18	113,26	113,29	113,24	113,17	113,11	113,05	113,07	113,19	16.06.2005	113,30	113,13	26.11.2004	112,99	0,31	geprüft / QS
2006	113,00	112,94	112,91	112,88	112,92	113,02	113,05	113,09	113,06	112,99	112,94	112,90	112,94	113,00	30.06.2006	113,09	112,97	10.03.2006	112,87	0,22	geprüft / QS
2007	112,87	112,82	112,79	112,82	112,95	113,05	113,04	113,02	113,05	113,08	113,03	112,97	112,88	113,03	22.08.2007	113,09	112,96	05.02.2007	112,78	0,31	geprüft / QS
2008	112,89	112,92	112,98	112,98	113,23	113,50	113,62	113,63	113,55	113,44	113,33	113,22	113,09	113,47	19.06.2008	113,64	113,28	01.12.2007	112,87	0,77	geprüft / QS
2009	113,14	113,06	113,00	112,99	113,16	113,27	113,25	113,19	113,13	113,06	112,98	112,91	113,10	113,09	22.04.2009	113,29	113,10	31.10.2009	112,88	0,40	geprüft / QS
2010	112,87	112,87	112,99	113,10	113,18	113,18	113,16	113,22	113,18	113,14	113,23	113,17	113,03	113,18	17.09.2010	113,25	113,11	05.12.2009	112,85	0,40	geprüft / QS
2011	113,12	113,21	113,47	113,62	113,61	113,57	113,48	113,37	113,28	113,20	113,12	113,03	113,43	113,24	12.03.2011	113,63	113,34	01.11.2011	112,98	0,65	geprüft / QS
2012	112,94	112,90	112,98	113,07	113,04	113,00	112,97	112,93	112,91	112,86	112,82	112,78	112,99	112,88	18.02.2012	113,08	112,93	01.11.2012	112,76	0,33	geprüft / QS
2013	112,78	112,80	112,95	113,09	113,17	113,18	113,21	113,30	113,32	113,24	113,18	113,16	112,99	113,24	03.07.2013	113,34	113,12	03.11.2012	112,75	0,59	geprüft / QS
2014	113,18	113,19	113,14	113,12	113,11	113,07	113,02	112,96	112,91	112,87	112,91	112,86	113,13	112,92	06.12.2013	113,20	113,03	01.11.2014	112,84	0,36	geprüft / QS
2015	112,82	112,81	112,92	113,07	113,10	113,08	113,04	112,98	112,90	112,82	112,75	112,69	112,97	112,86	09.03.2015	113,11	112,92	31.10.2015	112,66	0,45	geprüft / QS
2016	112,64	112,64	112,69	112,82	113,03	113,09	113,14	113,19	113,19	113,13	113,06	112,97	112,82	113,11	05.07.2016	113,21	112,97	19.11.2015	112,63	0,58	geprüft / QS
2017	112,91	112,84	112,78	112,72	112,70	112,72	112,73	112,69	112,66	112,65	112,63	112,61	112,78	112,66	01.11.2016	112,94	112,72	01.11.2017	112,59	0,35	geprüft / QS
2018	112,59	112,71	112,91	113,02	113,04	113,07	113,13	113,13	113,02	112,90	112,80	112,72	112,89	112,95	14.06.2018	113,14	112,92	24.11.2017	112,58	0,56	geprüft / QS

Name im LGD: FRUEHLINGSLUST 86A
 Messstellen-Nr. im LGD: 4108
 Objektkennzahl: 1131 6020 00032
 Abflussjahre: 1938 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: FRUEHLINGSLUST 86A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FRUEHLINGSLUST 86A
 Messstellen-Nr. im LGD: 4108
 Objektkennzahl: 1131 6020 00032
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
 Ostwert: 505824,15
 Nordwert: 5533972,42
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 118,43
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,80

Abflussjahr: 1938 bis 2023

Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2019	112,64	112,57	112,53	112,51	112,55	112,64	112,65	112,67	112,61	112,56	112,50	112,48	112,57	112,58	15.06.2019	112,68	112,58	31.10.2019	112,46	0,22	geprüft / QS
2020	112,46	112,50	112,59	112,71	112,92	113,01	113,04	113,02	112,99	112,91	112,83	112,75	112,70	112,92	14.05.2020	113,07	112,81	09.12.2019	112,46	0,61	geprüft / QS
2021	112,69	112,63	112,64	112,77	112,86	112,85	112,82	112,80	112,80	112,75	112,69	112,63	112,74	112,75	01.04.2021	112,87	112,75	01.11.2021	112,61	0,26	geprüft / QS
2022	112,58	112,54	112,64	112,72	112,73	112,73	112,70	112,65	112,59	112,52	112,48	112,45	112,66	112,56	16.04.2022	112,74	112,61	01.11.2022	112,43	0,31	geprüft / QS
2023	112,42	112,40	112,47	112,56	112,58	112,66	112,72	112,69	112,63	112,71	112,75	112,68	112,52	112,70	13.09.2023	112,76	112,61	23.12.2022	112,39	0,37	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	114,53	114,75	114,80	114,94	115,15	115,35	115,32	115,23	115,10	115,06	114,94	115,00	114,92	115,11	29.04.1940	115,81	115,01	28.11.1938	114,17	1,64	geprüft / QS
1941/1950	114,58	114,50	114,57	114,67	114,82	114,97	114,91	114,84	114,78	114,69	114,54	114,40	114,69	114,69	07.04.1942	116,34	114,69	19.12.1949	113,52	2,82	geprüft / QS
1951/1960	113,75	113,77	113,84	113,94	114,04	114,07	114,05	113,99	113,94	113,87	113,80	113,75	113,90	113,90	24.03.1958	114,69	113,90	17.10.1960	113,27	1,42	geprüft / QS
1961/1970	114,16	114,21	114,26	114,35	114,46	114,56	114,61	114,61	114,59	114,52	114,43	114,35	114,30	114,52	25.04.1966	115,57	114,43	16.11.1964	113,25	2,32	geprüft / QS
1971/1980	113,41	113,42	113,46	113,51	113,57	113,59	113,58	113,55	113,53	113,52	113,47	113,37	113,49	113,50	01.11.1970	114,34	113,50	10.01.1977	112,85	1,49	geprüft / QS
1981/1990	113,65	113,62	113,71	113,78	113,84	113,93	113,96	113,97	113,96	113,82	113,75	113,67	113,76	113,85	07.06.1983	114,56	113,80	31.10.1990	113,12	1,44	geprüft / QS
1991/2000	113,09	113,11	113,18	113,26	113,32	113,38	113,40	113,37	113,31	113,24	113,17	113,11	113,22	113,27	05.06.1995	113,97	113,25	08.12.1993	112,73	1,24	geprüft / QS
2001/2010	113,14	113,15	113,19	113,25	113,37	113,46	113,47	113,45	113,39	113,31	113,25	113,18	113,26	113,34	23.02.2003	114,25	113,30	05.02.2007	112,78	1,47	geprüft / QS
2011/2020	112,81	112,82	112,90	112,98	113,03	113,04	113,04	113,02	112,98	112,91	112,86	112,80	112,93	112,94	12.03.2011	113,63	112,93	09.12.2019	112,46	1,17	geprüft / QS
2021/2023	112,56	112,52	112,59	112,68	112,73	112,75	112,75	112,71	112,67	112,66	112,64	112,59	112,64	112,67	01.04.2021	112,87	112,65	23.12.2022	112,39	0,48	geprüft / QS
1939/2023	113,55	113,55	113,61	113,69	113,78	113,86	113,86	113,83	113,79	113,72	113,64	113,57	113,67	113,73	07.04.1942	116,34	113,71	23.12.2022	112,39	3,95	geprüft / QS

Name im LGD: FRUEHLINGSLUST 86A
 Messstellen-Nr. im LGD: 4108
 Objektkennzahl: 1131 6020 00032
 Abflussjahr: 1938 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten