

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ROELLFELD 159
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ROELLFELD 159
 Messstellen-Nr. im LGD: 4137
 Objektkennzahl: 1131 6221 00037
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
 Ostwert: 513459,80
 Nordwert: 5511192,96
 Grundwasserleiter: Mittlerer Buntsandstein
 Geländehöhe [m ü. NN]: 149,28
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 52,10

Abflussjahre: **1976 bis 2023**
 Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1976							121,34	121,30	121,29	121,32	121,32	121,36		121,32	11.10.1976	121,39		12.07.1976	121,28	0,11	-
1977	121,34	121,35	121,32	121,44	121,47	121,47	121,45	121,39	121,36	121,34	121,34	121,33	121,40	121,37	02.05.1977	121,48	121,38	17.01.1977	121,29	0,19	geprüft / QS
1978	121,39	121,44	121,46	121,50	121,53	121,62	121,65	121,92	121,85	121,75	121,67	121,63	121,49	121,74	12.06.1978	121,97	121,62	07.11.1977	121,33	0,64	geprüft / QS
1979	121,39	121,39	121,51	121,69	121,80	121,84	121,76	121,64	121,54	121,48	121,40	121,34	121,60	121,53	28.03.1979	121,90	121,57	31.10.1979	121,31	0,59	geprüft / QS
1980	121,39	121,48	121,58	121,77	121,74	121,62	121,56	121,49	121,55	121,60	121,48	121,43	121,60	121,52	02.03.1980	121,84	121,56	12.12.1979	121,32	0,52	geprüft / QS
1981	121,43	121,48	121,59	121,74	121,89	121,87	121,73	121,65	121,56	121,54	121,48	121,50	121,67	121,58	24.03.1981	121,98	121,62	13.11.1980	121,39	0,59	geprüft / QS
1982	121,56	121,78	122,14	122,29	122,20	122,06	121,89	121,74	121,61	121,56	121,50	121,48	122,01	121,63	02.02.1982	122,30	121,82	31.10.1982	121,43	0,87	geprüft / QS
1983	121,45	121,51	121,63	121,69	121,73	121,96	122,11	122,14	121,93	121,73	121,63	121,58	121,66	121,85	08.06.1983	122,18	121,76	13.12.1982	121,44	0,74	geprüft / QS
1984	121,56	121,52	121,54	121,73	121,65	121,53	121,45	121,54	121,50	121,43	121,36	121,37	121,59	121,44	22.02.1984	121,81	121,51	06.10.1984	121,32	0,49	geprüft / QS
1985	121,31	121,13	121,17	121,19	121,14	121,09	121,06	121,08	121,02	120,99	121,00	121,01	121,17	121,03	01.11.1984	121,37	121,10	04.09.1985	120,98	0,39	geprüft / QS
1986	121,03	121,05	121,11	121,19	121,12	121,20	121,16	121,15	121,09	121,08	121,10	121,12	121,12	121,12	29.01.1986	121,24	121,12	11.11.1985	120,98	0,26	geprüft / QS
1987	121,21	121,16	121,38	121,35	121,64	121,78	121,47	121,39	121,34	121,27	121,25	121,22	121,42	121,32	07.04.1987	121,86	121,37	18.12.1986	121,12	0,74	geprüft / QS
1988	121,22	121,26	121,34	121,56	121,94	122,73	122,36	121,91	121,59	121,39	121,34	121,43	121,67	121,67	16.04.1988	122,83	121,67	15.11.1987	121,17	1,66	geprüft / QS
1989	121,42	121,45	121,49	121,30	121,19	121,16	121,20	121,11	121,11	121,12	121,05	121,04	121,34	121,10	06.01.1989	121,56	121,22	31.10.1989	121,01	0,55	geprüft / QS
1990	121,05	121,08	121,15	121,15	121,26	121,19	121,11	121,06	121,09	121,02	121,08	121,10	121,15	121,08	06.03.1990	121,31	121,11	13.12.1989	120,98	0,33	geprüft / QS
1991	121,13	121,15	121,32	121,30	121,24	121,18	121,11	121,09	121,07	121,04	121,02	121,05	121,22	121,06	16.02.1991	121,39	121,14	03.10.1991	121,00	0,39	geprüft / QS
1992	121,08	121,09	121,12	121,07	121,09	121,15	121,07	121,05	121,05	121,03	121,08	121,11	121,10	121,07	26.10.1992	121,20	121,08	05.08.1992	121,01	0,19	geprüft / QS
1993	121,14	121,17	121,20	121,24	121,16	121,11	121,06	121,04	120,92	120,87	120,98	121,03	121,17	120,98	21.02.1993	121,30	121,08	11.08.1993	120,82	0,48	geprüft / QS
1994	121,07	121,21	121,62	121,57	121,49	121,63	121,66	121,49	121,37	121,29	121,26	121,22	121,43	121,38	25.04.1994	121,79	121,41	15.11.1993	121,04	0,75	geprüft / QS
1995	121,18	121,16	121,28	121,97	122,02	122,01	121,80	121,51	121,20	121,32	121,37	121,31	121,60	121,42	29.03.1995	122,14	121,51	03.08.1995	121,01	1,13	geprüft / QS
1996	121,20	121,16	121,23	121,06	121,03	120,88	120,88	121,01	120,94	120,91	120,88	120,88	121,09	120,92	06.01.1996	121,38	121,01	19.04.1996	120,67	0,71	geprüft / QS
1997	121,09	120,90	120,90	120,68	120,99	120,98	121,10	121,12	121,11	121,10	121,07	121,11	120,92	121,10	05.03.1997	121,37	121,01	10.02.1997	120,18	1,19	geprüft / QS
1998	121,09	121,11	121,16	121,18	121,21	121,22	121,16	121,17	121,16	121,10	121,11	121,19	121,16	121,15	31.10.1998	121,43	121,15	25.08.1998	121,05	0,38	geprüft / QS
1999	121,75	121,66	121,54	121,58	121,78	121,76	121,55	121,41	121,31	121,21	121,18	121,19	121,68	121,31	24.11.1998	121,84	121,49	31.10.1999	121,15	0,69	geprüft / QS
2000	121,20	121,22	121,32	121,40	121,53	121,58	121,43	121,29	121,24	121,29	121,26	121,28	121,37	121,30	12.04.2000	121,63	121,34	05.12.1999	121,14	0,49	geprüft / QS
2001	121,28	121,21	121,27	121,39	121,55	121,96	121,81	121,55	121,38	121,26	121,22	121,21	121,44	121,40	15.04.2001	122,02	121,42	23.10.2001	121,19	0,83	geprüft / QS
2002	121,25	121,33	121,40	121,79	122,36	122,25	122,04	121,84	121,61	121,56	121,46	121,20	121,73	121,62	03.04.2002	122,42	121,67	23.10.2002	120,96	1,46	geprüft / QS

Name im LGD: ROELLFELD 159
 Messstellen-Nr. im LGD: 4137
 Objektkennzahl: 1131 6221 00037
 Abflussjahre: 1976 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: ROELLFELD 159
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ROELLFELD 159
 Messstellen-Nr. im LGD: 4137
 Objektkennzahl: 1131 6221 00037
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
 Ostwert: 513459,80
 Nordwert: 5511192,96
 Grundwasserleiter: Mittlerer Buntsandstein
 Geländehöhe [m ü. NN]: 149,28
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 52,10

Abflussjahre: **1976 bis 2023**

Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2003	121,52	121,12	121,30	121,50	121,62	121,55	121,48	121,40	121,29	121,22	121,19	121,21	121,44	121,30	06.03.2003	121,67	121,37	02.01.2003	120,90	0,77	geprüft / QS
2004	121,20	121,27	121,34	121,35	121,30	121,24	121,28	121,26	121,22	121,17	121,19	121,21	121,28	121,22	20.01.2004	121,41	121,25	14.08.2004	121,16	0,25	geprüft / QS
2005	121,18	121,19	121,25	121,35	121,40	121,31	121,32	121,24	121,21	121,18	121,17	121,19	121,28	121,22	19.02.2005	121,44	121,25	18.12.2004	121,13	0,31	geprüft / QS
2006	121,18	121,23	121,19	121,21	121,30	121,38	121,30	121,39	121,19	121,15	121,18	121,18	121,25	121,23	14.06.2006	121,43	121,24	18.08.2006	121,13	0,30	geprüft / QS
2007	121,14	121,11	121,20	121,37	121,48	121,45	121,37	121,25	121,22	121,28	121,23	121,18	121,29	121,25	03.04.2007	121,57	121,27	31.10.2007	120,95	0,62	geprüft / QS
2008	121,13	121,38	121,41	121,43	121,80	122,13	121,89	121,38	121,08	120,95	120,87	120,81	121,55	121,16	28.04.2008	122,29	121,35	10.10.2008	120,63	1,66	geprüft / QS
2009	120,86	120,89	120,86	120,86	121,09	121,07	120,92	120,85	120,81	120,76	120,76	120,77	120,94	120,81	23.03.2009	121,28	120,87	03.09.2009	120,63	0,65	geprüft / QS
2010	120,83	120,91	121,00	121,04	121,17	121,09	120,98	121,00	120,91	120,94	121,09	120,83	121,00	120,96	06.03.2010	121,29	120,98	25.10.2010	120,64	0,65	geprüft / QS
2011	120,89	121,17	121,78	121,90	121,54	121,22	120,97	120,94	120,97	120,98	120,93	120,92	121,42	120,95	19.01.2011	122,14	121,18	04.11.2010	120,69	1,45	geprüft / QS
2012	120,93	121,04	121,25	121,28	121,15	121,03	120,96	120,95	120,91	120,84	120,85	120,88	121,11	120,90	31.01.2012	121,43	121,00	16.08.2012	120,73	0,71	geprüft / QS
2013	120,93	121,02	121,19	121,24	121,20	121,15	121,14	121,32	121,01	120,82	120,81	120,82	121,12	120,99	09.06.2013	121,50	121,06	07.09.2013	120,65	0,84	geprüft / QS
2014	120,86	120,86	120,85	120,83	120,77	120,69	120,68	120,62	120,60	120,63	120,73	120,64	120,81	120,65	04.01.2014	120,99	120,73	07.07.2014	120,46	0,53	geprüft / QS
2015	120,65	120,70	120,87	120,88	120,80	120,75	120,63	120,52	120,41	120,40	120,51	120,55	120,78	120,50	29.01.2015	121,06	120,64	15.08.2015	120,24	0,82	geprüft / QS
2016	120,58	120,72	120,84	121,06	121,13	121,06	121,01	121,09	120,97	120,91	120,78	120,68	120,90	120,90	09.03.2016	121,26	120,90	06.11.2015	120,45	0,81	geprüft / QS
2017	120,75	120,75	120,76	120,60	120,75	120,81	120,85	120,80	120,76	120,77	120,77	120,84	120,74	120,80	11.05.2017	120,93	120,77	09.02.2017	120,43	0,50	geprüft / QS
2018	120,90	121,04	121,28	121,28	121,17	121,14	121,05	120,98	120,85	120,78	120,81	120,86	121,13	120,89	31.01.2018	121,40	121,01	10.08.2018	120,69	0,71	geprüft / QS
2019	120,87	120,95	121,03	121,02	121,04	121,01	120,92	120,91	120,80	120,80	120,79	120,89	120,99	120,85	21.03.2019	121,16	120,92	06.09.2019	120,72	0,44	geprüft / QS
2020	120,92	120,96	121,03	121,21	121,44	121,28	121,10	120,99	120,87	120,80	120,81	120,84	121,14	120,90	16.03.2020	121,56	121,02	12.08.2020	120,74	0,82	geprüft / QS
2021	120,87	120,91	120,99	121,17	121,07	120,98	120,95	120,87	120,91	120,88		120,91	121,00	120,90	15.02.2021	121,27	120,95	21.06.2021	120,79	0,48	geprüft / QS
2022	120,92	120,97	121,16	121,22	121,19	121,18	121,10	120,97	120,86	120,80	120,87	120,97	121,11	120,92	01.03.2022	121,32	121,02	06.08.2022	120,73	0,59	geprüft / QS
2023	121,00	121,01	121,07	121,11	121,17	121,26	121,16	120,97	120,86	120,90	120,89	120,87	121,10	120,94	20.04.2023	121,36	121,02	22.07.2023	120,78	0,58	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1977/1980	121,38	121,41	121,47	121,60	121,64	121,64	121,61	121,61	121,57	121,54	121,47	121,43	121,52	121,54	12.06.1978	121,97	121,53	17.01.1977	121,29	0,68	geprüft / QS
1981/1990	121,32	121,34	121,45	121,52	121,58	121,66	121,56	121,48	121,38	121,31	121,28	121,29	121,48	121,38	16.04.1988	122,83	121,43	13.12.1989	120,98	1,85	geprüft / QS
1991/2000	121,19	121,18	121,27	121,31	121,35	121,35	121,28	121,22	121,14	121,12	121,12	121,14	121,28	121,17	29.03.1995	122,14	121,22	10.02.1997	120,18	1,96	geprüft / QS
2001/2010	121,16	121,16	121,22	121,33	121,51	121,54	121,44	121,32	121,19	121,15	121,13	121,08	121,32	121,22	03.04.2002	122,42	121,27	03.09.2009	120,63	1,80	geprüft / QS
2011/2020	120,83	120,92	121,09	121,13	121,10	121,01	120,93	120,91	120,81	120,77	120,78	120,79	121,01	120,83	19.01.2011	122,14	120,92	15.08.2015	120,24	1,90	geprüft / QS

Name im LGD: ROELLFELD 159
 Messstellen-Nr. im LGD: 4137
 Objektkennzahl: 1131 6221 00037
 Abflussjahre: 1976 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ROELLFELD 159
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ROELLFELD 159
 Messstellen-Nr. im LGD: 4137
 Objektkennzahl: 1131 6221 00037
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
 Ostwert: 513459,80
 Nordwert: 5511192,96
 Grundwasserleiter: Mittlerer Buntsandstein
 Geländehöhe [m ü. NN]: 149,28
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 52,10

Abflussjahr: **1976 bis 2023**
 Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2021/2023	120,93	120,96	121,07	121,17	121,14	121,14	121,07	120,94	120,87	120,86	120,88	120,92	121,07	120,92	20.04.2023	121,36	121,00	06.08.2022	120,73	0,63	geprüft / QS
1977/2023	121,13	121,16	121,26	121,33	121,39	121,40	121,31	121,24	121,15	121,11	121,10	121,09	121,28	121,17	16.04.1988	122,83	121,22	10.02.1997	120,18	2,65	geprüft / QS

Name im LGD: ROELLFELD 159
 Messstellen-Nr. im LGD: 4137
 Objektkennzahl: 1131 6221 00037
 Abflussjahr: 1976 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten