

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: RUECK 178
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): RUECK 178
 Messstellen-Nr. im LGD: 4141
 Objektkennzahl: 1131 6121 00052
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
 Ostwert: 513390,89
 Nordwert: 5521260,21
 Grundwasserleiter: Unterer Buntsandstein
 Geländehöhe [m ü. NN]: 156,69
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 140,00

Abflussjahre: 1977 bis 2024
 Ausgabedatum: 18.03.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1977							124,71	124,74	124,69	124,62	124,56	124,53		124,64	13.06.1977	124,78		24.10.1977	124,52	0,26	-
1978	124,56	124,57	124,69	124,74	124,81	124,92	125,04	125,16	125,34	125,43	125,42	125,37	124,71	125,29	11.09.1978	125,45	125,00	07.11.1977	124,49	0,96	geprüft / QS
1979	125,30	125,25	125,22	125,33	125,54	125,75	125,94	126,02	126,03	126,02	125,95	125,85	125,40	125,97	09.08.1979	126,10	125,68	01.01.1979	125,05	1,05	geprüft / QS
1980	125,76	125,67	125,70	125,74	125,84	125,88	125,89	125,84	125,80	125,85	125,80	125,72	125,77	125,82	07.03.1980	125,99	125,79	12.12.1979	125,53	0,46	geprüft / QS
1981	125,69	125,64	125,63	125,69	125,80	125,88	125,95	125,99	126,00	126,00	126,00	125,95	125,72	125,98	20.08.1981	126,10	125,85	21.01.1981	125,51	0,59	geprüft / QS
1982	125,96	126,09	126,27	126,63	126,90	127,11	127,22	127,21	127,09	127,01	126,89	126,76	126,49	127,03	23.05.1982	127,31	126,76	01.11.1981	125,88	1,43	geprüft / QS
1983	126,68	126,59	126,61	126,69	126,79	126,99	127,38	127,68	127,79	127,76	127,60	127,38	126,72	127,60	01.08.1983	127,84	127,16	24.12.1982	126,46	1,38	geprüft / QS
1984	127,24	127,04	126,91	126,85	126,81	126,75	126,71	126,68	126,64	126,57	126,51	126,45	126,93	126,59	28.11.1983	127,39	126,76	07.10.1984	126,37	1,02	geprüft / QS
1985	126,43	126,32	126,27	126,20	126,18	126,21	126,17	126,14	126,07	126,03	125,96	125,86	126,27	126,04	23.11.1984	126,51	126,15	22.10.1985	125,80	0,71	geprüft / QS
1986	125,82	125,75	125,70	125,65	125,62	125,65	125,72	125,76	125,72	125,66	125,61	125,57	125,70	125,67	05.11.1985	125,97	125,68	26.10.1986	125,47	0,50	geprüft / QS
1987	125,55	125,57	125,62	125,71	125,83	126,02	126,18	126,31	126,44	126,52	126,58	126,60	125,72	126,44	08.10.1987	126,72	126,08	27.11.1986	125,45	1,27	geprüft / QS
1988	126,60	126,56	126,63	126,73	126,96	127,46	127,91	128,12	128,06	127,85	127,64	127,39	126,82	127,83	02.07.1988	128,20	127,33	18.11.1987	126,47	1,73	geprüft / QS
1989	127,15	127,00	126,89	126,84	126,71	126,67	126,65	126,61	126,52	126,44	126,32	126,19	126,88	126,46	02.11.1988	127,26	126,67	31.10.1989	126,10	1,16	geprüft / QS
1990	126,08	125,98	125,98	125,95	126,00	126,08	126,03	125,97	125,89	125,80	125,72	125,68	126,01	125,85	03.04.1990	126,20	125,93	31.10.1990	125,60	0,60	geprüft / QS
1991	125,57	125,52	125,52	125,60	125,62	125,63	125,58	125,51	125,42	125,32	125,24	125,15	125,58	125,37	21.03.1991	125,74	125,47	30.10.1991	125,10	0,64	geprüft / QS
1992	125,07	124,99	124,94	124,92	124,89	124,89	124,89	124,87	124,83	124,81	124,83	124,81	124,95	124,84	03.11.1991	125,16	124,90	31.10.1992	124,74	0,42	geprüft / QS
1993	124,79	124,78	124,80	124,85	124,90	124,92	124,87	124,82	124,77	124,72	124,69	124,65	124,84	124,75	21.02.1993	124,98	124,80	16.10.1993	124,58	0,40	geprüft / QS
1994	124,59	124,57	124,64	124,76	124,86	125,02	125,26	125,43	125,46	125,46	125,45	125,38	124,74	125,41	14.09.1994	125,55	125,07	18.12.1993	124,48	1,07	geprüft / QS
1995	125,30	125,26	125,21	125,42	125,71	126,06	126,29	126,51	126,54	126,45	126,35	126,24	125,49	126,40	04.07.1995	126,62	125,94	13.01.1995	125,09	1,53	geprüft / QS
1996	126,09	126,01	125,97	125,95	125,90	125,85	125,78	125,71	125,62	125,50	125,41	125,38	125,96	125,57	02.11.1995	126,19	125,77	30.10.1996	125,30	0,89	geprüft / QS
1997	125,42	125,50	125,55	125,60	125,73	125,89	125,95	125,99	125,94	125,86	125,76	125,66	125,61	125,86	05.05.1997	126,07	125,74	09.11.1996	125,32	0,75	geprüft / QS
1998	125,55	125,46	125,40	125,34	125,31	125,30	125,26	125,21	125,15	125,08	125,00	124,92	125,39	125,10	06.11.1997	125,68	125,25	30.10.1998	124,85	0,83	geprüft / QS
1999	125,00	125,17	125,36	125,50	125,69	125,91	126,08	126,13	126,09	125,98	125,87	125,71	125,44	125,98	27.06.1999	126,20	125,71	06.11.1998	124,84	1,36	geprüft / QS
2000	125,61	125,52	125,47	125,45	125,57	125,70	125,80	125,83	125,78	125,72	125,65	125,58	125,55	125,73	10.07.2000	125,90	125,64	21.02.2000	125,35	0,55	geprüft / QS
2001	125,55	125,52	125,51	125,60	125,76	126,11	126,41	126,52	126,49	126,36	126,22	126,06	125,68	126,34	07.07.2001	126,59	126,01	10.02.2001	125,42	1,17	geprüft / QS
2002	125,94	125,86	125,78	125,81	126,08	126,49	126,81	127,04	127,12	127,08	126,97	126,84	125,99	126,98	04.07.2002	127,16	126,49	29.01.2002	125,69	1,47	geprüft / QS
2003	126,78	126,80	126,97	127,19	127,34	127,37	127,26	127,12	126,93	126,70	126,49	126,31	127,07	126,80	02.04.2003	127,50	126,94	28.10.2003	126,20	1,30	geprüft / QS

Name im LGD: RUECK 178
 Messstellen-Nr. im LGD: 4141
 Objektkennzahl: 1131 6121 00052
 Abflussjahre: 1977 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: RUECK 178
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): RUECK 178
 Messstellen-Nr. im LGD: 4141
 Objektkennzahl: 1131 6121 00052
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
 Ostwert: 513390,89
 Nordwert: 5521260,21
 Grundwasserleiter: Unterer Buntsandstein
 Geländehöhe [m ü. NN]: 156,69
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 140,00

Abflussjahr: 1977 bis 2024

Ausgabedatum: 18.03.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2004	126,11	125,94	125,82	125,69	125,58	125,51	125,44	125,39	125,33	125,25	125,17	125,12	125,77	125,28	01.11.2003	126,32	125,53	31.10.2004	125,03	1,29	geprüft / QS
2005	125,06	125,01	124,98	124,99	125,05	125,14	125,22	125,26	125,24	125,19	125,13	125,06	125,04	125,18	11.06.2005	125,33	125,11	30.12.2004	124,90	0,43	geprüft / QS
2006	125,01	124,94	124,86	124,81	124,76	124,74	124,74	124,73	124,68	124,65	124,62	124,58	124,85	124,67	25.11.2005	125,18	124,76	28.10.2006	124,50	0,68	geprüft / QS
2007	124,54	124,51	124,47	124,45	124,48	124,54	124,58	124,61	124,64	124,68	124,70	124,67	124,50	124,65	10.09.2007	124,78	124,57	16.02.2007	124,35	0,43	geprüft / QS
2008	124,60	124,59	124,70	124,73	124,86	125,17	125,28	125,45	125,66	125,67	125,62	125,50	124,78	125,53	22.08.2008	125,73	125,15	12.12.2007	124,42	1,31	geprüft / QS
2009	125,45	125,34	125,26	125,18	125,20	125,29	125,33	125,36	125,34	125,27	125,18	125,09	125,29	125,26	28.11.2008	125,51	125,27	30.10.2009	125,01	0,51	geprüft / QS
2010	125,03	124,95	124,90	124,96	125,02	125,09	125,15	125,24	125,27	125,32	125,37	125,39	124,99	125,29	24.09.2010	125,48	125,14	02.01.2010	124,79	0,69	geprüft / QS
2011	125,36	125,41	125,65	126,01	126,29	126,44	126,44	126,36	126,26	126,13	125,96	125,81	125,86	126,16	30.04.2011	126,54	126,01	11.11.2010	125,22	1,32	geprüft / QS
2012	125,65	125,54	125,50	125,52	125,54	125,54	125,50	125,47	125,40	125,32	125,23	125,17	125,55	125,35	04.11.2011	125,79	125,45	28.10.2012	125,08	0,71	geprüft / QS
2013	125,10	125,06	125,10	125,16	125,26	125,33	125,42	125,58	125,75	125,81	125,85	125,85	125,17	125,71	10.10.2013	125,95	125,44	28.12.2012	124,95	1,01	geprüft / QS
2014	125,88	125,90	125,92	125,89	125,83	125,66	125,73	125,67	125,54	125,50	125,47	125,42	125,84	125,56	25.12.2013	126,06	125,70	07.04.2014	125,25	0,81	geprüft / QS
2015	125,53	125,44	125,49	125,62	125,74	125,65	125,85	125,79	124,90	125,36	125,39	125,26	125,58	125,42	18.05.2015	125,96	125,50	24.07.2015	124,60	1,36	geprüft / QS
2016	125,06	125,17	125,15	125,19	125,32	125,43	125,54	125,60	125,59	125,53	125,45	125,38	125,22	125,51	10.07.2016	125,66	125,37	23.11.2015	124,97	0,69	geprüft / QS
2017	125,29	125,18	125,10	125,01	124,92	124,85	124,80	124,74	124,69	124,65	124,61	124,56	125,06	124,67	05.11.2016	125,44	124,87	30.10.2017	124,50	0,94	geprüft / QS
2018	124,53	124,53	124,71	124,88	124,98	125,08	125,17	125,19	125,05	124,90	124,86	124,81	124,79	125,00	24.06.2018	125,25	124,89	12.12.2017	124,40	0,85	geprüft / QS
2019	124,74	124,66	124,62	124,55	124,51	124,51	124,51	124,52	124,02	123,41	123,96	124,13	124,60	124,09	20.11.2018	124,81	124,35	23.08.2019	123,02	1,79	geprüft / QS
2020	124,20	124,22	124,26	124,31	124,49	124,71	124,82	124,92	124,94	124,91	124,85	124,78	124,36	124,87	14.07.2020	125,00	124,62	10.12.2019	124,09	0,91	geprüft / QS
2021	124,67	124,64	124,61	124,58	124,59	124,57	124,55	124,52	124,48	124,46	124,43	124,36	124,61	124,47	28.12.2020	124,84	124,54	23.10.2021	124,28	0,56	geprüft / QS
2022	124,31	124,10	123,78	123,25	123,92	124,20	124,37	124,45	124,44	124,41	124,38	124,34	123,93	124,40	19.06.2022	124,52	124,16	19.02.2022	123,02	1,50	geprüft / QS
2023	124,33	124,31	124,30	124,31	124,36	124,41	124,51	124,53	124,52	124,53	124,52	124,50	124,34	124,52	20.10.2023	124,64	124,43	21.01.2023	124,22	0,42	geprüft / QS
2024	124,48	124,53	124,64	124,80	124,98	125,06	125,18	125,26	125,31	125,32	125,28	125,23	124,75	125,26	20.07.2024	125,39	125,00	16.12.2023	124,37	1,02	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1978/1980	125,21	125,16	125,20	125,27	125,40	125,52	125,62	125,67	125,72	125,77	125,72	125,64	125,29	125,69	09.08.1979	126,10	125,49	07.11.1977	124,49	1,61	geprüft / QS
1981/1990	126,32	126,25	126,25	126,29	126,36	126,48	126,59	126,65	126,62	126,56	126,48	126,39	126,33	126,55	02.07.1988	128,20	126,44	27.11.1986	125,45	2,75	geprüft / QS
1991/2000	125,30	125,28	125,28	125,34	125,42	125,52	125,57	125,60	125,56	125,49	125,42	125,35	125,36	125,50	04.07.1995	126,62	125,43	18.12.1993	124,48	2,14	geprüft / QS
2001/2010	125,41	125,34	125,33	125,34	125,41	125,54	125,62	125,67	125,67	125,62	125,55	125,46	125,40	125,60	02.04.2003	127,50	125,50	16.02.2007	124,35	3,15	geprüft / QS
2011/2020	125,13	125,11	125,15	125,21	125,29	125,32	125,38	125,38	125,21	125,15	125,16	125,12	125,20	125,23	30.04.2011	126,54	125,22	23.08.2019	123,02	3,52	geprüft / QS

Name im LGD: RUECK 178
 Messstellen-Nr. im LGD: 4141
 Objektkennzahl: 1131 6121 00052
 Abflussjahr: 1977 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: RUECK 178
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): RUECK 178
 Messstellen-Nr. im LGD: 4141
 Objektkennzahl: 1131 6121 00052
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
 Ostwert: 513390,89
 Nordwert: 5521260,21
 Grundwasserleiter: Unterer Buntsandstein
 Geländehöhe [m ü. NN]: 156,69
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 140,00

Abflussjahr: **1977 bis 2024**

Ausgabedatum: 18.03.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2021/2024	124,45	124,40	124,33	124,24	124,46	124,56	124,65	124,69	124,69	124,68	124,65	124,61	124,41	124,66	20.07.2024	125,39	124,53	19.02.2022	123,02	2,37	geprüft / QS
1978/2024	125,43	125,38	125,38	125,42	125,51	125,60	125,68	125,72	125,67	125,62	125,57	125,50	125,45	125,63	02.07.1988	128,20	125,54	19.02.2022	123,02	5,18	geprüft / QS

Name im LGD: RUECK 178
 Messstellen-Nr. im LGD: 4141
 Objektkennzahl: 1131 6121 00052
 Abflussjahr: 1977 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten