

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KREUTZPAINTNER A 14A  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KREUTZPAINTNER A 14A  
 Messstellen-Nr. im LGD: 42628  
 Objektkennzahl: 1131 7339 00048  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut  
 Ostwert: 741888,58  
 Nordwert: 5389456,01  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 374,96  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,00

Abflussjahre: **1981 bis 2023**  
 Ausgabedatum: 10.05.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1981	372,51	372,50	372,76	372,84	372,61	372,40	372,26	372,23	372,36	372,57	372,54	372,80	372,60	372,46	01.11.1981	373,14	372,53	04.06.1981	372,16	0,98	geprüft / QS
1982	372,97	373,27	373,07	373,13	372,78	372,61	372,49	372,41	372,39	372,38	372,33	372,23	372,97	372,37	02.02.1982	373,49	372,67	31.10.1982	372,21	1,28	geprüft / QS
1983	372,20	372,34	372,63	372,60	372,66	372,57	372,45	372,30	372,20	372,19	372,18	372,15	372,50	372,24	05.03.1983	372,81	372,37	01.11.1983	372,07	0,74	geprüft / QS
1984	372,07	372,14	372,33	372,54	372,45	372,30	372,14	372,09	372,01	371,98	372,04	372,04	372,30	372,05	12.02.1984	372,70	372,18	07.09.1984	371,94	0,76	geprüft / QS
1985	372,03	372,05	372,11	372,59	372,56	372,40	372,35	372,31	372,12	372,12	372,32	372,21	372,29	372,24	04.02.1985	372,78	372,26	06.08.1985	372,00	0,78	geprüft / QS
1986	372,06	372,26	372,65	372,68	372,55	372,62	372,41	372,38	372,29	372,27	372,29	372,21	372,47	372,31	26.01.1986	372,95	372,39	02.12.1985	372,06	0,89	geprüft / QS
1987	372,36	372,40	372,67	372,61	373,10	372,83	372,58	372,49	372,29	372,29	372,33	372,42	372,66	372,40	04.03.1987	373,38	372,53	04.08.1987	372,23	1,15	geprüft / QS
1988	372,37	372,55	372,60	372,57	372,93	372,92	372,46	372,30	372,21	372,26	372,41	372,33	372,66	372,33	28.03.1988	373,39	372,49	16.07.1988	372,19	1,20	geprüft / QS
1989	372,26	372,81	372,77	372,53	372,45	372,38	372,38	372,33	372,48	372,43	372,34	372,33	372,53	372,38	15.12.1988	373,01	372,46	28.11.1988	372,24	0,77	geprüft / QS
1990	372,51	372,49	372,48	372,67	372,72	372,46	372,30	372,25	372,33	372,15	372,08	372,15	372,55	372,21	03.03.1990	372,90	372,38	08.09.1990	372,06	0,84	geprüft / QS
1991	372,26	372,41	372,66	372,46	372,46	372,46	372,32	372,26	372,32	372,63	372,39	372,28	372,45	372,37	08.08.1991	372,79	372,41	06.11.1990	372,17	0,62	geprüft / QS
1992	372,24	372,35	372,54	372,44	372,50	372,70	372,42	372,21	372,14	372,10	372,08	372,12	372,46	372,18	10.04.1992	372,80	372,32	12.09.1992	372,07	0,73	geprüft / QS
1993	372,47	372,77	372,49	372,43	372,38	372,29	372,14	372,17	372,28	372,35	372,33	372,30	372,47	372,26	14.12.1992	372,88	372,37	10.06.1993	372,07	0,81	geprüft / QS
1994	372,36	372,61	372,77	372,57	372,47	372,70	372,50	372,29	372,16	372,06	372,07	372,07	372,58	372,19	24.12.1993	373,09	372,39	31.08.1994	372,03	1,06	geprüft / QS
1995	372,14	372,32	372,47	372,57	372,48	372,56	372,37	372,77	372,39	372,15	372,50	372,27	372,42	372,41	13.06.1995	372,95	372,42	01.11.1994	372,06	0,89	geprüft / QS
1996	372,21	372,25	372,28	372,21	372,22	372,29	372,44	372,41	372,28	372,19	372,11	372,07	372,24	372,25	17.05.1996	372,64	372,25	19.10.1996	372,05	0,59	geprüft / QS
1997	372,20	372,36	372,25	372,29	372,42	372,33	372,20	372,05	372,09	372,13	372,05	372,06	372,31	372,10	25.03.1997	372,44	372,20	15.07.1997	372,02	0,42	geprüft / QS
1998	372,06	372,19	372,30	372,19	372,21	372,22	372,12	372,07	372,04	371,98	371,99	372,09	372,19	372,05	01.11.1998	372,41	372,12	05.09.1998	371,95	0,46	geprüft / QS
1999	372,77	372,58	372,51	372,63	372,72	372,42	372,34	372,59	372,33	372,18	372,07	372,02	372,60	372,26	12.11.1998	372,96	372,43	01.11.1999	372,02	0,94	geprüft / QS
2000	372,05	372,19	372,42	372,68	372,57	372,70	372,40	372,31	372,15	372,10	372,03	372,15	372,43	372,19	02.04.2000	372,92	372,31	20.09.2000	372,00	0,92	geprüft / QS
2001	372,19	372,27	372,42	372,56	372,74	372,80	372,46	372,10	372,05	372,05	372,03	372,07	372,50	372,13	27.03.2001	373,10	372,31	12.09.2001	372,00	1,10	geprüft / QS
2002	372,14	372,40	372,45	372,51	372,70	372,58	372,30	372,16	372,22	372,48	372,33	372,50	372,46	372,33	24.03.2002	373,07	372,40	15.07.2002	372,07	1,00	geprüft / QS
2003	372,92	372,83	372,85	372,69	372,45	372,29	372,17	372,10	371,99	371,89	371,84	371,90	372,67	371,98	13.11.2002	373,10	372,33	01.09.2003	371,83	1,27	geprüft / QS
2004	371,98	371,99	372,43	372,56	372,44	372,42	372,21	372,08	372,06	372,01	371,98	371,97	372,30	372,05	21.01.2004	372,76	372,18	01.11.2003	371,94	0,82	geprüft / QS
2005	372,03	372,09	372,20	372,42	372,57	372,61	372,67	372,38	372,20	372,20	372,22	372,18	372,32	372,31	29.04.2005	372,88	372,32	02.11.2004	372,00	0,88	geprüft / QS
2006	372,09	372,09	372,24	372,38	372,83	372,82	372,57	372,36	372,17	372,04	372,03	372,05	372,41	372,20	31.03.2006	373,03	372,31	11.09.2006	372,00	1,03	geprüft / QS
2007	372,06	372,12	372,24	372,45	372,43	372,25	372,11	372,11	372,13	372,15	372,16	372,33	372,26	372,17	08.03.2007	372,50	372,21	04.11.2006	372,03	0,47	geprüft / QS

Name im LGD: KREUTZPAINTNER A 14A  
 Messstellen-Nr. im LGD: 42628  
 Objektkennzahl: 1131 7339 00048  
 Abflussjahre: 1981 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: KREUTZPAINTNER A 14A  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KREUTZPAINTNER A 14A  
 Messstellen-Nr. im LGD: 42628  
 Objektkennzahl: 1131 7339 00048  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut  
 Ostwert: 741888,58  
 Nordwert: 5389456,01  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 374,96  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,00

Abflussjahre: **1981 bis 2023**

Ausgabedatum: 10.05.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2008	372,37	372,52	372,40	372,39	372,44	372,36	372,28	372,21	372,18	372,12	372,08	372,06	372,41	372,15	15.12.2007	372,61	372,28	30.10.2008	372,05	0,56	geprüft / QS
2009	372,10	372,23	372,21	372,16	372,60	372,50	372,30	372,28	372,50	372,44	372,22	372,15	372,30	372,32	17.03.2009	372,66	372,31	19.11.2008	372,05	0,61	geprüft / QS
2010	372,26	372,31	372,37	372,47	372,66	372,42	372,30	372,65	372,47	372,52	372,37	372,30	372,42	372,44	02.03.2010	372,82	372,43	03.11.2009	372,17	0,65	geprüft / QS
2011	372,20	372,56	372,80	372,64	372,45	372,33	372,18	372,14	372,18	372,23	372,14	372,16	372,50	372,17	16.01.2011	373,08	372,33	18.09.2011	372,09	0,99	geprüft / QS
2012	372,10	372,19	372,55	372,48	372,45	372,27	372,15	372,19	372,21	372,09	372,22	372,14	372,34	372,17	26.01.2012	372,74	372,25	24.08.2012	372,05	0,69	geprüft / QS
2013	372,16	372,40	372,67	372,82	372,57	372,36	372,28	372,85	372,36	372,11	372,09	372,19	372,50	372,31	07.06.2013	373,13	372,41	12.09.2013	372,04	1,09	geprüft / QS
2014	372,26	372,19	372,14	372,20	372,10	372,04	372,01	372,05	372,00	372,20	372,26	372,35	372,16	372,15	29.10.2014	372,57	372,15	21.07.2014	371,97	0,60	geprüft / QS
2015	372,45	372,32	372,54	372,47	372,31	372,20	372,25	372,32	372,18	372,00	371,91	371,93	372,38	372,10	15.01.2015	372,64	372,24	25.09.2015	371,89	0,75	geprüft / QS
2016	371,98	372,05	372,15	372,49	372,52	372,29	372,16	372,53	372,33	372,24	372,16	372,14	372,25	372,26	06.06.2016	372,67	372,25	20.11.2015	371,95	0,72	geprüft / QS
2017	372,16	372,19	372,09	372,14	372,41	372,35	372,41	372,19	372,02	371,99	372,01	372,01	372,22	372,11	23.03.2017	372,50	372,16	10.08.2017	371,94	0,56	geprüft / QS
2018	372,06	372,18	372,65	372,54	372,43	372,43	372,19	372,23	372,19	372,04	371,96	371,90	372,38	372,09	26.01.2018	372,78	372,23	28.10.2018	371,88	0,90	geprüft / QS
2019	371,91	372,03	372,62	372,62	372,43	372,24	372,11	372,08	371,96	371,89	371,88	371,90	372,31	371,97	16.01.2019	372,90	372,14	08.10.2019	371,88	1,02	geprüft / QS
2020	371,94	371,94	371,97	372,18	372,35	372,20	372,07	372,04	372,17	372,11	372,05	372,22	372,09	372,11	14.03.2020	372,38	372,10	05.11.2019	371,92	0,46	geprüft / QS
2021	372,29	372,17	372,25	372,63	372,39	372,21	372,23	372,32	372,84	372,60	372,59	372,36	372,32	372,49	02.07.2021	372,99	372,41	24.12.2020	372,12	0,87	geprüft / QS
2022	372,23	372,27	372,60	372,43	372,25	372,15	372,10	372,13	372,05	371,98	371,96	372,07	372,32	372,05	09.01.2022	372,71	372,18	15.09.2022	371,95	0,76	geprüft / QS
2023	372,12	372,28	372,42	372,48	372,30	372,24	372,48	372,29	372,07	372,04	372,18	372,08	372,31	372,19	19.05.2023	372,68	372,25	06.08.2023	372,01	0,67	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1981/1990	372,33	372,48	372,61	372,67	372,68	372,55	372,38	372,31	372,27	372,26	372,29	372,29	372,55	372,30	02.02.1982	373,49	372,43	07.09.1984	371,94	1,55	geprüft / QS
1991/2000	372,27	372,40	372,47	372,45	372,44	372,47	372,32	372,31	372,22	372,19	372,16	372,14	372,42	372,22	24.12.1993	373,09	372,32	05.09.1998	371,95	1,14	geprüft / QS
2001/2010	372,21	372,29	372,38	372,46	372,59	372,51	372,34	372,24	372,20	372,19	372,13	372,15	372,41	372,21	13.11.2002	373,10	372,31	01.09.2003	371,83	1,27	geprüft / QS
2011/2020	372,12	372,21	372,42	372,46	372,40	372,27	372,18	372,26	372,16	372,09	372,07	372,10	372,31	372,14	07.06.2013	373,13	372,23	08.10.2019	371,88	1,25	geprüft / QS
2021/2023	372,21	372,24	372,42	372,51	372,31	372,20	372,27	372,25	372,32	372,20	372,24	372,17	372,32	372,24	02.07.2021	372,99	372,28	15.09.2022	371,95	1,04	geprüft / QS
1981/2023	372,23	372,34	372,47	372,51	372,51	372,43	372,30	372,28	372,22	372,18	372,17	372,17	372,41	372,22	02.02.1982	373,49	372,32	01.09.2003	371,83	1,66	geprüft / QS

Name im LGD: KREUTZPAINTNER A 14A  
 Messstellen-Nr. im LGD: 42628  
 Objektkennzahl: 1131 7339 00048  
 Abflussjahre: 1981 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten