

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: STRULLENDORF-West 63B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): STRULLENDORF 63B
Messstellen-Nr. im LGD: 5123
Objektkennzahl: 1131 6131 00135
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kronach
Ostwert: 640128,80
Nordwert: 5522570,75
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 243,30
Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,00

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1972 bis 2024
Ausgabedatum: 30.04.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1972									238,77	238,77	238,75	238,70		238,75	28.08.1972	238,78		01.11.1972	238,68	0,10	-
1973	238,71	238,77	238,71	238,69	238,82	238,92	238,97	238,89	238,80	238,76	238,67	238,61	238,77	238,78	14.05.1973	238,98	238,78	01.11.1973	238,58	0,40	geprüft / QS
1974	238,58	238,62	238,70	238,81	238,87	238,85	238,76	238,70	238,70	238,75	238,68	238,63	238,74	238,70	01.04.1974	238,88	238,72	05.11.1973	238,57	0,31	geprüft / QS
1975	238,74	238,96	239,41	239,47	239,36	239,22	239,14	239,02	238,96	238,87	238,78	238,71	239,19	238,91	10.02.1975	239,49	239,05	01.11.1974	238,66	0,84	geprüft / QS
1976	238,66	238,65	238,68	238,83	238,82	238,80	238,72	238,64	238,55	238,47	238,41	238,38	238,74	238,53	01.03.1976	238,85	238,63	01.11.1976	238,36	0,49	geprüft / QS
1977	238,35	238,37	238,36	238,55	238,89	239,05	239,03	238,93	238,81	238,71	238,65	238,58	238,60	238,78	04.04.1977	239,07	238,69	29.11.1976	238,34	0,73	geprüft / QS
1978	238,57	238,65	238,72	238,81	238,91	239,10	239,13	239,20	239,09	238,99	238,91	238,87	238,79	239,03	12.06.1978	239,24	238,91	07.11.1977	238,54	0,70	geprüft / QS
1979	238,86	238,81	238,96	239,11	239,39	239,64	239,60	239,42	239,23	239,07	238,94	238,87	239,13	239,19	23.04.1979	239,70	239,16	18.12.1978	238,79	0,91	geprüft / QS
1980	238,82	238,86	239,00	239,22	239,39	239,34	239,42	239,31	239,26	239,35	239,20	239,08	239,11	239,27	19.05.1980	239,44	239,19	03.12.1979	238,82	0,62	geprüft / QS
1981	239,02	239,00	239,11	239,36	239,56	239,52	239,39	239,33	239,22	239,15	239,08	239,08	239,26	239,21	23.03.1981	239,58	239,24	15.12.1980	238,97	0,61	geprüft / QS
1982	239,33	239,71	240,19	240,47	240,19	239,94	239,73	239,54	239,39	239,27	239,16	239,07	239,97	239,36	15.02.1982	240,56	239,67	25.10.1982	239,05	1,51	geprüft / QS
1983	239,04	239,00	239,19	239,38	239,48	239,73	239,92	239,80	239,58	239,34	239,16	239,04	239,30	239,47	02.05.1983	239,99	239,39	13.12.1982	238,97	1,02	geprüft / QS
1984	238,95	238,89	238,88	239,04	239,21	239,19	239,15	239,34	239,46	239,26	239,10	239,04	239,03	239,22	02.07.1984	239,54	239,12	16.01.1984	238,86	0,68	geprüft / QS
1985	238,97	238,93	238,90	238,99	239,08	239,11	239,08	239,08	239,02	238,95	238,85	238,79	239,00	238,96	22.04.1985	239,12	238,98	01.11.1985	238,76	0,37	geprüft / QS
1986	238,73	238,69	238,73	239,00	239,01	239,06	239,07	239,07	239,03	238,89	238,80	238,75	238,87	238,94	14.07.1986	239,12	238,90	23.12.1985	238,68	0,44	geprüft / QS
1987	238,79	238,78	239,01	239,17	239,93	239,94	239,69	239,57	239,57	239,44	239,32	239,21	239,27	239,47	16.03.1987	240,16	239,37	01.11.1986	238,73	1,43	geprüft / QS
1988	239,11	239,12	239,30	239,45	239,90	241,11	240,39	239,90	239,60	239,39	239,22	239,10	239,66	239,60	05.04.1988	241,36	239,63	01.11.1988	239,06	2,30	geprüft / QS
1989	239,03	239,11	239,34	239,36	239,29	239,23	239,22	239,14	239,02	238,92	238,82	238,75	239,22	238,98	23.01.1989	239,41	239,10	30.10.1989	238,72	0,69	geprüft / QS
1990	238,73	238,70	238,85	238,88	239,19	239,20	239,09	238,96	238,88	238,79	238,69	238,64	238,92	238,84	26.03.1990	239,27	238,88	29.10.1990	238,62	0,65	geprüft / QS
1991	238,64	238,73	238,85	238,94	238,91	238,89	238,83	238,76	238,71	238,63	238,55	238,49	238,83	238,66	04.02.1991	238,97	238,74	28.10.1991	238,47	0,50	geprüft / QS
1992	238,45	238,42	238,52	238,55	238,59	238,68	238,68	238,61	238,60	238,56	238,47	238,43	238,54	238,56	04.05.1992	238,71	238,55	26.10.1992	238,41	0,30	geprüft / QS
1993	238,47	238,56	238,72	238,86	238,89	238,85	238,78	238,70	238,64	238,57	238,52	238,47	238,72	238,61	01.03.1993	238,92	238,67	01.11.1993	238,43	0,49	geprüft / QS
1994	238,43	238,56	239,42	239,41	239,35	239,54	239,72	239,42	239,18	239,02	238,89	238,82	239,12	239,17	01.05.1994	239,86	239,15	07.12.1993	238,43	1,43	geprüft / QS
1995	238,73		238,78	239,74	239,67	239,62	239,48	239,31	239,22	239,12	239,08	239,07	239,31	239,21	13.02.1995	239,83	239,26	09.01.1995	238,72	1,11	geprüft / QS
1996	239,07	239,11	239,25	239,17	239,15	239,10	239,07	239,04	239,04	239,04	239,01	238,98	239,14	239,03	17.01.1996	239,28	239,08	26.10.1996	238,96	0,32	geprüft / QS
1997	239,04	239,10	239,13	239,16	239,41	239,46	239,33	239,20	239,12	239,09	239,01	238,96	239,22	239,12	06.04.1997	239,48	239,17	01.11.1997	238,91	0,57	geprüft / QS
1998	238,87	238,82	238,84	238,88	238,89	238,90	238,85	238,82	238,79	238,73	238,69	238,83	238,87	238,78	01.11.1998	239,01	238,82	12.09.1998	238,67	0,34	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: STRULLENDORF
Messstellen-Nr. im LGD: 5123
Objektkennzahl: 1131 6131 00135
Abflussjahre: 1972 bis 2024

63B

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: STRULLENDORF-West 63B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): STRULLENDORF 63B
Messstellen-Nr. im LGD: 5123
Objektkennzahl: 1131 6131 00135
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kronach
Ostwert: 640128,80
Nordwert: 5522570,75
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 243,30
Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,00

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1972 bis 2024
Ausgabedatum: 30.04.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1999	239,69	239,74	239,58	239,56	239,78	239,70	239,48	239,38	239,26	239,17	239,06	238,99	239,67	239,22	26.11.1998	239,90	239,45	01.11.1999	238,93	0,97	geprüft / QS
2000	238,92	238,90	239,07	239,14	239,29	239,45	239,38	239,23	239,11	239,01	238,97	238,94	239,13	239,11	25.04.2000	239,49	239,12	14.12.1999	238,89	0,60	geprüft / QS
2001	238,90	238,87	238,87	238,98	239,12	239,63	239,55	239,35	239,18	239,05	238,97	238,94	239,06	239,17	23.04.2001	239,68	239,12	07.01.2001	238,84	0,84	geprüft / QS
2002	238,91	239,06	239,17	239,40	239,75	239,87	239,64	239,47	239,35	239,25	239,17	239,11	239,36	239,33	09.04.2002	239,94	239,35	27.11.2001	238,91	1,03	geprüft / QS
2003	239,28	239,70	240,05	240,05	239,90	239,74	239,55	239,41	239,30	239,18	239,07	239,01	239,79	239,25	21.01.2003	240,17	239,52	31.10.2003	238,98	1,19	geprüft / QS
2004	238,96	238,92	238,94	239,09	239,10	239,03	239,04	239,04	238,97	238,90	238,84	238,81	239,01	238,93	02.03.2004	239,13	238,97	31.10.2004	238,80	0,33	geprüft / QS
2005	238,81	238,85	238,91	239,07	239,25	239,32	239,26	239,18	239,09	239,01	238,94	238,91	239,04	239,06	11.04.2005	239,33	239,05	18.11.2004	238,80	0,53	geprüft / QS
2006	238,86	238,82	238,85	238,87	239,03	239,23	239,25	239,24	239,16	239,05	238,96	238,90	238,94	239,09	07.05.2006	239,28	239,02	24.12.2005	238,82	0,46	geprüft / QS
2007	238,87	238,85	238,86	239,03	239,26	239,29	239,18	239,15	239,10	239,08	239,03	239,01	239,03	239,09	09.04.2007	239,32	239,06	14.01.2007	238,84	0,48	geprüft / QS
2008	239,01	239,15	239,22	239,24	239,33	239,56	239,55	239,39	239,24	239,12	239,05	239,00	239,25	239,22	30.04.2008	239,61	239,24	13.11.2007	238,97	0,64	geprüft / QS
2009	238,98	239,00	239,07	239,09	239,36	239,50	239,46	239,36	239,23	239,15	239,06	239,00	239,17	239,21	27.04.2009	239,55	239,19	07.12.2008	238,96	0,59	geprüft / QS
2010	238,98	239,02	239,15	239,22	239,36	239,37	239,27	239,23	239,17	239,20	239,42	239,40	239,18	239,28	17.09.2010	239,45	239,23	06.11.2009	238,98	0,47	geprüft / QS
2011	239,37	239,69	240,43	240,50	240,15	239,86	239,65	239,51	239,43	239,41	239,33	239,26	240,00	239,43	25.01.2011	240,86	239,72	31.10.2011	239,25	1,61	geprüft / QS
2012	239,22	239,21	239,39	239,62	239,52	239,40	239,27	239,16	239,10	239,03	238,97	238,93	239,39	239,08	09.02.2012	239,65	239,23	31.10.2012	238,91	0,74	geprüft / QS
2013	238,92	238,98	239,36	239,47	239,44	239,37	239,31	239,88	239,79	239,54	239,44	239,45	239,26	239,57	20.06.2013	240,04	239,41	07.11.2012	238,90	1,13	geprüft / QS
2014	239,43	239,44	239,38	239,38	239,32	239,22	239,12	239,05	238,89	238,80	238,76	238,73	239,36	238,89	05.12.2013	239,47	239,13	23.10.2014	238,72	0,75	geprüft / QS
2015	238,72	238,70	238,79	238,92	238,88	238,82	238,75	238,69	238,66	238,65	238,66	238,74	238,80	238,69	14.02.2015	238,93	238,75	11.08.2015	238,64	0,29	geprüft / QS
2016	238,76	238,86	238,94	239,12	239,31	239,27	239,19	239,18	239,22	239,12	239,00	238,92	239,04	239,11	19.03.2016	239,34	239,07	06.11.2015	238,75	0,59	geprüft / QS
2017	238,89	238,88	238,83	238,81	238,87	238,92	238,91	238,87	238,81	238,82	238,80	238,78	238,87	238,83	10.04.2017	238,94	238,85	31.10.2017	238,77	0,17	geprüft / QS
2018	238,78	238,96	239,26	239,40	239,26	239,17	239,07	238,98	238,89	238,81	238,74	238,68	239,14	238,86	07.02.2018	239,44	239,00	31.10.2018	238,65	0,79	geprüft / QS
2019	238,63	238,62	238,70	238,81	238,82	238,86	238,83	238,86	238,78	238,72	238,69	238,67	238,74	238,76	07.04.2019	238,88	238,75	05.12.2018	238,60	0,28	geprüft / QS
2020	238,66	238,65	238,70	238,78	239,07	239,11	238,98	238,90	238,86	238,79	238,75	238,71	238,83	238,83	01.04.2020	239,17	238,83	14.12.2019	238,63	0,54	geprüft / QS
2021	238,71	238,71	238,76	238,96	239,12	239,04	238,92	238,91	239,05	239,11	239,00	238,88	238,88	238,98	01.08.2021	239,20	238,93	11.12.2020	238,70	0,50	geprüft / QS
2022	238,83	238,84	239,28	239,58	239,67	239,59	239,57	239,41	239,19	238,95	238,82	238,82	239,30	239,12	20.03.2022	239,71	239,21	06.12.2021	238,78	0,93	geprüft / QS
2023	238,82	238,87	239,04	239,25	239,27	239,36	239,27	239,16	239,04	238,97	238,95	238,91	239,10	239,05	11.04.2023	239,37	239,07	14.11.2022	238,79	0,58	geprüft / QS
2024	238,92	239,05	239,33	239,45	239,49	239,33	239,22	239,31	239,25	239,16	239,07	239,03	239,26	239,17	04.03.2024	239,55	239,22	13.11.2023	238,89	0,66	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: STRULLENDORF
Messstellen-Nr. im LGD: 5123
Objektkennzahl: 1131 6131 00135
Abflussjahre: 1972 bis 2024

63B

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: STRULLENDORF-West 63B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): STRULLENDORF 63B
Messstellen-Nr. im LGD: 5123
Objektkennzahl: 1131 6131 00135
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kronach
Ostwert: 640128,80
Nordwert: 5522570,75
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 243,30
Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,00



Abflussjahre: 1972 bis 2024
Ausgabedatum: 30.04.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1973/1980	238,66	238,71	238,82	238,94	239,06	239,12	239,09	239,01	238,93	238,87	238,78	238,71	238,88	238,90	23.04.1979	239,70	238,89	29.11.1976	238,34	1,36	geprüft / QS
1981/1990	238,97	238,99	239,15	239,31	239,48	239,60	239,47	239,37	239,28	239,14	239,02	238,95	239,25	239,21	05.04.1988	241,36	239,23	29.10.1990	238,62	2,74	geprüft / QS
1991/2000	238,83	238,88	239,02	239,14	239,19	239,22	239,16	239,05	238,97	238,89	238,83	238,80	239,05	238,95	26.11.1998	239,90	239,00	26.10.1992	238,41	1,49	geprüft / QS
2001/2010	238,96	239,02	239,11	239,20	239,34	239,45	239,37	239,28	239,18	239,10	239,05	239,01	239,18	239,17	21.01.2003	240,17	239,17	18.11.2004	238,80	1,37	geprüft / QS
2011/2020	238,94	239,00	239,18	239,28	239,27	239,20	239,11	239,11	239,04	238,97	238,91	238,89	239,14	239,00	25.01.2011	240,86	239,07	05.12.2018	238,60	2,26	geprüft / QS
2021/2024	238,82	238,87	239,10	239,31	239,39	239,33	239,25	239,20	239,13	239,05	238,96	238,91	239,13	239,08	20.03.2022	239,71	239,11	11.12.2020	238,70	1,01	geprüft / QS
1973/2024	238,88	238,93	239,07	239,19	239,29	239,33	239,25	239,17	239,09	239,00	238,93	238,88	239,11	239,05	05.04.1988	241,36	239,08	29.11.1976	238,34	3,02	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: STRULLENDORF 63B
Messstellen-Nr. im LGD: 5123
Objektkennzahl: 1131 6131 00135
Abflussjahre: 1972 bis 2024