

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WEIDNITZ 20
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WEIDNITZ 20
 Messstellen-Nr. im LGD: 5157
 Objektkennzahl: 1131 5833 00070
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kronach
 Ostwert: 659228,03
 Nordwert: 5558099,67
 Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
 Geländehöhe [m ü. NN]: 317,00
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 129,00

Abflussjahre: 1997 bis 2023
 Ausgabedatum: 25.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1997							295,96	295,86	295,79	295,69	295,60		295,78	23.06.1997	295,99		01.11.1997	295,54	0,45	-	
1998	295,51	295,41	295,32	295,25	295,26	295,32	295,21	295,11	295,02	294,96			295,35	295,07	06.11.1997	295,63	295,24	03.08.1998	294,94	0,69	geprüft / QS
1999	295,09	295,54	295,81	296,04	296,32	296,34	296,20	296,03	295,86	295,69	295,53	295,37	295,86	295,78	13.04.1999	296,51	295,82	29.11.1998	294,98	1,53	geprüft / QS
2000	295,25	295,17	295,15	295,23	295,52	295,80	295,82		295,64	295,50	295,38	295,26	295,35	295,52	27.04.2000	295,88	295,43	30.12.1999	295,04	0,84	geprüft / QS
2001	295,15	295,04	294,96	295,01	295,15	295,52	295,79	295,88	295,85	295,75	295,64	295,52	295,14	295,74	06.07.2001	295,94	295,44	10.02.2001	294,89	1,05	geprüft / QS
2002	295,43	295,43	295,54	295,90	296,47	296,93	296,93	296,80	296,63	296,42	296,23	296,06	295,95	296,51	26.04.2002	297,11	296,23	07.12.2001	295,31	1,80	geprüft / QS
2003	296,07	296,33	296,72	296,98	297,03	296,90	296,71	296,51	296,29	296,09	295,91	295,76	296,67	296,21	02.04.2003	297,15	296,44	27.10.2003	295,65	1,50	geprüft / QS
2004	295,59	295,45	295,34	295,27	295,25	295,21	295,16	295,10	295,03	294,95	294,87	294,80	295,35	294,98	01.11.2003	295,79	295,17	30.10.2004	294,72	1,07	geprüft / QS
2005	294,75	294,80	294,93	295,15	295,46	295,71	295,84	295,85	295,77	295,67	295,55	295,44	295,13	295,69	03.06.2005	295,93	295,41	19.11.2004	294,67	1,25	geprüft / QS
2006	295,34	295,23	295,12	295,07	295,09	295,21	295,36	295,53	295,63	295,64	295,58	295,50	295,17	295,54	28.08.2006	295,69	295,36	12.03.2006	294,97	0,72	geprüft / QS
2007	295,42	295,36	295,35	295,51	295,76	295,97	296,05	296,03	295,99	295,97	295,95	295,93	295,56	295,99	11.05.2007	296,12	295,77	14.01.2007	295,26	0,86	geprüft / QS
2008	295,90	296,15	296,36	296,50	296,64	296,79	296,86	296,76	296,58	296,35	296,17	296,01	296,39	296,46	28.04.2008	296,97	296,42	27.11.2007	295,83	1,15	geprüft / QS
2009	295,87	295,72	295,65	295,60	295,75	295,99	296,11	296,12	296,05	295,92	295,79	295,67	295,76	295,94	06.06.2009	296,22	295,85	14.02.2009	295,51	0,71	geprüft / QS
2010	295,58	295,60	295,81	295,98	296,19	296,32	296,32	296,21	296,06	295,94	295,90	295,89	295,92	296,05	06.05.2010	296,44	295,98	09.12.2009	295,47	0,97	geprüft / QS
2011	295,92	296,23	296,89	297,45	297,50	297,30	297,03	296,79	296,57	296,34	296,13	295,96	296,88	296,47	27.02.2011	297,64	296,68	11.11.2010	295,79	1,85	geprüft / QS
2012	295,81	295,72	295,87	296,19	296,37	296,41	296,30	296,15	296,00	295,83	295,68	295,54	296,06	295,92	10.04.2012	296,50	295,99	28.10.2012	295,43	1,07	geprüft / QS
2013	295,41	295,31	295,43	295,64	295,95	296,12	296,26	296,56	296,73	296,64	296,56	296,59	295,64	296,56	10.07.2013	296,80	296,10	28.12.2012	295,18	1,62	geprüft / QS
2014	296,54	296,49	296,44	296,39	296,37	296,30	296,18	296,04	295,90	295,74	295,60	295,50	296,42	295,83	04.11.2013	296,73	296,12	23.10.2014	295,42	1,31	geprüft / QS
2015	295,41	295,32	295,32	295,40	295,47	295,53	295,51	295,44	295,34	295,22	295,11	295,01	295,41	295,27	18.05.2015	295,60	295,34	30.10.2015	294,93	0,67	geprüft / QS
2016	294,92	294,83	294,76	294,77	294,93	295,06	295,14	295,16	295,15	295,10	295,02	294,93	294,88	295,08	24.06.2016	295,20	294,98	15.02.2016	294,67	0,54	geprüft / QS
2017	294,86	294,77	294,70	294,64	294,60	294,63	294,64	294,64	294,60	294,57	294,59	294,67	294,70	294,62	05.11.2016	294,97	294,66	13.07.2017	294,54	0,43	geprüft / QS
2018	294,78	294,99	295,38	295,90	296,25	296,41	296,39	296,28	296,13	295,97	295,81	295,66	295,62	296,04	30.04.2018	296,55	295,83	05.11.2017	294,69	1,86	geprüft / QS
2019	295,50	295,36	295,24	295,12	295,06	295,02	294,98	294,94	294,86	294,77	294,69	294,60	295,22	294,81	05.11.2018	295,62	295,01	25.10.2019	294,53	1,09	geprüft / QS
2020	294,52	294,44	294,38	294,35	294,43	294,61	294,71	294,76	294,76	294,72	294,63	294,57	294,46	294,69	03.06.2020	294,81	294,57	28.02.2020	294,26	0,54	geprüft / QS
2021	294,49	294,42	294,33	294,35	294,48	294,57	294,64	294,68	294,75	294,82	294,85	294,88	294,44	294,77	21.10.2021	294,99	294,61	04.02.2021	294,23	0,76	geprüft / QS
2022	294,89	294,88	294,97	295,18	295,40	295,57	295,64	295,60	295,52	295,42	295,33	295,24	295,15	295,46	23.05.2022	295,73	295,30	11.12.2021	294,80	0,93	geprüft / QS
2023	295,20	295,17	295,30	295,54	295,82	296,15	296,39	296,42	296,30	296,19	296,07	295,96	295,53	296,22	01.06.2023	296,48	295,87	17.12.2022	295,08	1,40	-

Name im LGD: WEIDNITZ 20
 Messstellen-Nr. im LGD: 5157
 Objektkennzahl: 1131 5833 00070
 Abflussjahre: 1997 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: WEIDNITZ 20
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WEIDNITZ 20
 Messstellen-Nr. im LGD: 5157
 Objektkennzahl: 1131 5833 00070
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kronach
 Ostwert: 659228,03
 Nordwert: 5558099,67
 Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
 Geländehöhe [m ü. NN]: 317,00
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 129,00

Abflussjahre: **1997 bis 2023**

Ausgabedatum: 25.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1998/2000	295,28	295,37	295,42	295,51	295,70	295,82	295,75	295,57	295,51	295,38	295,46	295,31	295,52	295,46	13.04.1999	296,51	295,49	03.08.1998	294,94	1,57	geprüft / QS
2001/2010	295,51	295,51	295,58	295,70	295,88	296,06	296,11	296,08	295,99	295,87	295,76	295,66	295,71	295,91	02.04.2003	297,15	295,81	19.11.2004	294,67	2,48	geprüft / QS
2011/2020	295,37	295,35	295,44	295,58	295,69	295,74	295,71	295,68	295,60	295,49	295,38	295,30	295,53	295,53	27.02.2011	297,64	295,53	28.02.2020	294,26	3,38	geprüft / QS
2021/2023	294,86	294,82	294,87	295,02	295,23	295,43	295,56	295,57	295,53	295,48	295,42	295,36	295,04	295,48	01.06.2023	296,48	295,26	04.02.2021	294,23	2,25	-
1998/2023	295,35	295,35	295,43	295,55	295,71	295,84	295,85	295,82	295,73	295,62	295,54	295,45	295,54	295,66	27.02.2011	297,64	295,60	04.02.2021	294,23	3,41	-

Name im LGD: WEIDNITZ 20
 Messstellen-Nr. im LGD: 5157
 Objektkennzahl: 1131 5833 00070
 Abflussjahre: 1997 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten